



SD5560T Thunderbolt™ 3 och USB-C dubbel 4K-dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K37010EU, EAN-kod: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-kod: 5028252633895

Hastighet, kraft och flexibilitet.

Den senaste generationens ultratunna bärbara datorer och enheter har ofta för få portar för att användare ska bli verkligt produktiva. Dockningsstationen SD5560T erbjuder många anslutningsalternativ och kräver inga drivrutiner eller nedladdningar. SD5560T fungerar med både Windows och macOS samt är kompatibel med Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- och USB-C-enheter.

SD5560T har stöd för upp till två externa bildskärmar via HDMI och USB-C för Thunderbolt-kompatibla enheter. Förbli ansluten och produktiv med 2 x USB-C-portar, 4 x USB-A-portar, 1 x Gigabit Ethernet-port, 1 x kombinerad ljudport, 1 x HDMI 2.0-port och en ytterligare Thunderbolt 3-port.*

Alla med dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbps och 96 W strömförsörjning för att hålla din enhet laddad – via en enda anslutning.

Egenskaper inkluderar:


- Verklig universal kompatibilitet
- Thunderbolt-teknik
- Enkel eller dubbel 4K-videoutgång för enheter som är kompatibla med Thunderbolt
- 96 W strömförsörjning
- Produktiv skrivbordsinstallation
- 40 Gbps dataöverföringshastigheter
- Horisontella och vertikala placeringsalternativ
- Gratis Kensington DockWorks™-programvara
- Tre års garanti

* När den här Thunderbolt 3-porten används med bärbara USB-C Alt Mode-datorer nedgraderas den till USB 2.0 och har inte stöd för video- eller kedjekopplingsfunktioner.


SD5560T Thunderbolt™ 3 och USB-C dubbel 4K-dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K37010EU, EAN-kod: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-kod: 5028252633895

Fram



Bak



SD5560T Thunderbolt™ 3 och USB-C dubbel 4K-dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K37010EU, EAN-kod: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-kod: 5028252633895



Universal kompatibilitet

Fungerar med bärbara Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- och USB-C-datorer som kör Windows eller macOS. Perfekt för flexibla skrivbordsplatser, blandade installationsmiljöer och hemmakontor.



Thunderbolt™-teknik

Låter användare överföra upp till 40 Gbps data, video och ljud (10 Gbps för bärbara datorer med USB-C 3.2 Gen 2 och 5 Gbps för bärbara datorer med USB-C 3.2 Gen 1) genom den medföljande Thunderbolt 3.2-kabeln (mått: 0,8 m (2,6') för en kraftfull plug-and-play-upplevelse.



Enkel eller dubbel 4K-videoutgång för enheter som är kompatibla med Thunderbolt

Utöka visuell produktivitet med upplösningen, kontrasten och färgdjupet hos Ultra HD (enkel eller dubbel 4K @ 60) via 1 x HDMI 2.0-port och 1 x ytterligare Thunderbolt 3-port. USB-C Alt Mode-enheter har stöd för en bildskärm via HDMI-porten (DP1.2 vid 4K/30 Hz och DP 1.4 vid 4K/60 Hz)



96 W strömförsörjning

Ladda alla bärbara datorer med stöd för Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 eller USB-C snabbt och enkelt (bärbara datorer med USB-C måste ha stöd för strömförsörjning).



Produktiv skrivbordsinstallation

Den här 10-portars universaldockningsstationen har flera portar för att ansluta kringutrustning och tillbehör.



Flexibla placeringsalternativ

Utformad med stöd för horisontell och vertikal placering på skrivbordet.



Gratis Kensington DockWorks™-programvara

För bästa anslutning, prestanda och säkerhet för din Kensington-dockningsstation.



Tre års garanti

Lita på att Kensington skyddar dig.

SD5560T Thunderbolt™ 3 och USB-C dubbel 4K-dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K37010EU, EAN-kod: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-kod: 5028252633895

Systemkrav

Kompatibla system	Stödjer Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3-, USB 4- och USB-C-enheter.
Operativsystem som stöds	Windows 10 eller senare / macOS 11 eller senare
Plug-and-play	Ja
Programvara	För Windows måste programvaran Intel Thunderbolt aktiveras
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel HD-grafik 620 eller högre
Ytterligare programvaruinformation	Kompatibel med Kensington DockWorks
USB-C-strömförsörjning	5 V/9 V/15 V @ 3 A och 20 V @ 4,8 A

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	USB-C-kontakt
Värdkontakt	Stöd för Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C

Anslutningar

Portar	<p>Främre panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 V/0,9 A) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 X upp till 9 V/2,2 A, 1 x upp till 5 V/1,5 A) 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport <p>Bakre panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Thunderbolt 3-värdport (upp till 96 W laddning) 1 x Nedströmsriktad Thunderbolt 3-port 1 x HDMI 2.0 1 x USB-A 3.2 Gen 2 (upp till 10 Gbps och 5 V/0,9 A laddning) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (upp till 5 Gbps och 5 V/0,9 A laddning) 1 x Ethernet 10/100/1000Mbps 1 x DC-port
--------	--

Nätverksanslutningar

Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1 000 Mbps

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning	1 x Thunderbolt 3-uppstörmsport (PD 96 W, 5 V/9 V/15 V @ 3 A och 20 V @ 4,8 A)
-----------------------------	---

Videoanslutningar

Videokontakter	1 x Thunderbolt 3 + 1x HDMI 2.0
Maximal upplösning som stöds	<p>Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 (med HBR3 DP1.4)</p> <p>Enkel bildskärm: 4K @ 60 Hz</p> <p>Dubbla bildskärmar: 4K @ 60 Hz</p> <p>USB-C Alt Mode</p> <p>Enkel bildskärm (endast HDMI) : 4K @ 30 Hz (HBR2 DP1.2) 4K @ 60 Hz (HBR3 DP1.4)</p>

SD5560T Thunderbolt™ 3 och USB-C dubbel
4K-dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K37010EU, EAN-kod: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-kod: 5028252633895

Ljudanslutningar

Ljudkontakter	1 x 3,5 mm kombinerad ljudport
Ljudkanaler som stöds	Stereo LR

LED-indikator

Vit LED	Ström-LED
---------	-----------

Materialspecifikationer

Utsida och undersida	Aluminium
Produktens färg	Pantone Cool Grey 3C / Light Blue

Produktens mått

Enhetens vikt	0,84 kg
Enhetens mått utan kringutrustning	145 x 100 x 50 mm
Höljets färg och material	OTS Cool Gray 3C / Light Blue, Aluminium CNC

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Brun låda
Förpackningens mått	210 x 135 x 120 mm
Förpackningens vikt	2.0 kg
Förpackningens innehåll	1 x SD5560T dockningsstation 1 x Thunderbolt™ 3 passiv kabel (0,8 m) 1 x Nätdel (180 W) 1 x Instruktionsguide 1 x Garantikort 1 x Överensstämmelseblad
Ytterförpackning	4

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter	Ingående: 100~240 V, 3,5 A / Utgående: 21 V DC 8,57 A (180 W)
Relativ luftfuktighet	55 % RL arbetstemperatur vid 25 °C
Arbetstemperatur	0° till 45 °C
Förvaringstemperatur	0° till 60 °C

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Vietnam
Certifiering och överensstämmelse	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begränsad – globalt

Särskilda anteckningar

Flera SKU	Brun lådförpackning
-----------	---------------------



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT377985E