

## LD5400T Thunderbolt 3-dockingstation met K-Fob™ Smart Lock

Onderdeelnummers: K39470M (meerdere gebruikers); K33476NA/EU (één gebruiker)  
UPC-codes: 085896 33470 5 (meerdere gebruikers); 085896 33476 5 (één gebruiker)



Kensington introduceert voor zowel Windows- als Mac-apparaten een baanbrekende 2-in-1 oplossing voor docking en vergrendeling door Thunderbolt 3-docking te combineren met vernieuwende vergrendelingstechnologie voor laptops. Het LD5400T-dockingstation combineert de productiviteitsvoordelen van Thunderbolt 3-connectiviteit met K-Fob Smart Lock-technologie en Fob-mastertoegang voor IT-beheerders. Profiteer van meer snelheid, meer pixels, meer vermogen en meer mogelijkheden terwijl je de kans op laptopdiefstal verkleint en de bedrijfsprotocollen voor beveiliging beter kunt naleven. Beveiligt slanke en lichte laptops van 11-15 inch van onder andere Apple, Dell, HP, Lenovo en andere fabrikanten.

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.  
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

## FUNCTIES EN VOORDELEN

- IT-toegangsbeheer biedt IT-beheerders het voordeel van mastertoegang tot alle stations, waaronder de stations die worden gebruikt voor gedeelde werkplekken (hotdesking, hotelling of flexplekken).
- Platformoverkoepelende compatibiliteit zorgt ervoor dat het dockingstation voor zowel Windows- als Mac-apparaten kan worden gebruikt.
- Thunderbolt 3-technologie zorgt voor een overdrachtssnelheid van 40 Gbps via een enkele poort, en connectiviteit met apparaten die over een Thunderbolt-aansluiting beschikken, miljarden USB-apparaten en dual 4K UHD-schermen, terwijl 85 W aan vermogen wordt geleverd aan het hostapparaat.<sup>1</sup>
- 5K voor één monitor en 4K voor twee monitors via DisplayPort v1.2 of HDMI (afzonderlijk verkochte adapters; USB-C naar HDMI - K33993WW; USB-C naar VGA - K33994WW; DisplayPort naar HDMI - K33984WW).
- Met productiviteitspoorten kunnen gebruikers verbinding maken met randaccessoires via twee Thunderbolt 3-poorten: een voor stroomtoevoer en gegevensoverdracht en een voor USB-C-compatibiliteit of serieaansluiting van maximaal vijf apparaten met Thunderbolt-aansluiting, vier USB 3.0-poorten (5V/0.9A), één 1 Gbps Ethernetpoort en een gecombineerde 3,5 mm audio-ingang/uitgang.
- K-Fob™ Smart Lock-technologie biedt versleutelde beveiliging in combinatie met eenvoudige, sleutelloze vergrendeling.
- Het professionele vergrendelingsontwerp voldoet aan de toonaangevende industriestandaard van Kensington op het gebied van duurzaamheid, biedt ongehinderde toegang tot de zijpoorten van de laptop en vereist geen aanpassingen aan de laptop.
- De beveiligingsbeugels zijn zonder gereedschap te verstellen en geschikt voor slanke en lichte laptops van 11-15 inch.
- De kraswerende bumpers beschermen het scherm en frame van de laptop tegen cosmetische schade.
- Flexibele beveiliging waarmee het station kan worden bevestigd aan een vast object met de verwijderbare, gekoppelde slotkabel, met het ingebouwde Kensington Security Slot in combinatie met een kabelslot of met behulp van de montagegaten voor het bureau voor permanente bevestiging.
- Het Register & Retrieve™-programma biedt gratis en veilige key fob-vervanging in de cloud.
- 3 jaar beperkte garantie.

<sup>1</sup> Alleen geschikt voor laptops met Thunderbolt 3-poorten; niet achterwaarts compatibel met Thunderbolt 1 of Thunderbolt 2. Controleer of uw apparaat stroomvoeding ondersteunt als u Windows gebruikt.

## Beschikbaar voor één of meerdere gebruikers – Welke toegangsoptie hebt u nodig?

	Voor meerdere gebruikers met adminbeheer – 39470M	Eén gebruiker K33476NA/EU
<b>Doelomgeving</b>	Vaste en gedeelde werkplekken	Vast bureau
<b>Key fob-toegang door beheerder</b>	Ja	Nee
<b>Registratie K-Fob™ vereist</b>	Ja	Nee
<b>Accepteert elke geregistreerde K-Fob™</b>	Ja	Nee, accepteert alleen uitgegeven K-Fob™
<b>Toegangsgegevens</b>	Plaats de laptop, duw de beugels aan om vast te zetten, gebruik een willekeurige geregistreerde K-Fob™ om te vergrendelen en dezelfde K-Fob™ om te ontgrendelen	Plaats de laptop, duw de beugels aan om vast te zetten, gebruik de geleverde K-Fob™ om te ontgrendelen

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

## Technische specificaties

### SYSTEEMVEREISTEN

- **Ondersteunde besturingssystemen:** Windows 10 en macOS 10.13 of nieuwere versies
- **Systeembronvereiste:** Systeemondersteuning voor Thunderbolt 3
- **Ondersteunde systemen:** Geschikt voor laptops van 11 tot 15 inch
- **Plug & Play:** Ja, voor Thunderbolt 3-hostcomputers

### HOSTCONNECTIVITEIT

- **Hostdockaansluiting:** Thunderbolt 3 met voeding tot 85 W



### VIDEO CONNECTIONS

- **Videoconnectors:**
  - DisplayPort v1.2
- **HDCP-ondersteuning:** Nee
- **Maximumresolutie die wordt ondersteund:**
  - Eén monitor: 5120 x 2880 bij 60Hz
  - Twee monitors: 4096 x 2160 met 60Hz

### USB-AANSLUITINGEN

- **Thunderbolt 3-poorten:** Twee, (1) voor stroomtoevoer en gegevensoverdracht en (1) voor USB-C-compatibiliteit of serieaansluiting van maximaal vijf apparaten met Thunderbolt-aansluiting.
- **USB-A 3.0-poorten:** Vier (5V/0.9A) poorten die een snelheid tot 5 Gbps leveren

### NETWERKAANSLUITINGEN

- **Ethernetpoort:** RJ45
- **Compatibele ethernetsnelheden:** 10/100/1000 Mbps

### AUDIO-AANSLUITINGEN

- **Audio-aansluitingen:**
  - Een gecombineerde 3,5 mm audio-ingang/uitgang
- **Ondersteunde audiokanalen:** Stereo LR

### LED-LAMPJE

- **Blauwe led-indicator:** Juiste key fob; beveiligingsbeugels gaan open
- **Groene led-indicator:** Vergrendeld
- **Rode led-indicator:** Fout/onjuiste sleutelhanger

## VERMOGEN &amp; OMGEVING

- **Classificatie voedingsadapter:**
  - **Invoer:** Maximaal 100-240 V; 2,5 A
  - **Output:** 20 V DC; 8,5 A, middenpin met positieve polariteit
- **Gebruikstemperatuur:** 0 tot 40°C
- **Opslagtemperatuur** -40 tot 70° C
- **Relatieve luchtvochtigheid:** 5% tot 95% niet-condenserend

## PRODUCTAFMETINGEN

- **Afmetingen product:**
  - **Breedte:** 320 mm
  - **Diepte:** 220 mm
  - **Hoogte:** 44 mm
- **Gewicht product:** 1,5 kg
- **Beveiligingskabel:** 7x7 draad; 4 mm gecoate kern tot 5 mm; lengte 1,8 m
- **Thunderbolt 3-kabel:** 0,5 m

## AFMETINGEN VERPAKKING

- **Verpakkingswijze:** Witte doos
- **Afmetingen verpakking:**
  - **Breedte:** 362 mm
  - **Diepte:** 320 mm
  - **Hoogte:** 83 mm
- **Gewicht van verpakking:** 3,47 kg
- **Masterverpakking:** 5 stuks
- **Inhoud verpakking:**
  - Eén LD5400T-dockingstation met K-Fob Smart Lock
  - Twee Key Fobs aan één sleutelhanger
  - Eén door Intel gecertificeerde passieve Thunderbolt 3-kabel van 0,5 m (40 Gbps)
  - Eén USB 2.0 naar USB 2.0-kabel van 0,5 m met twee mannelijke connectoren
  - Eén beveiligingskabel
  - Een instructiehandleiding
  - Garantiegegevens en overzicht naleving

## LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

- **Land van herkomst:** China
- **Certificeringen en naleving:** CE, FCC, IC, RCM, RoHS, WEEE, REACH, Thunderbolt-certificering
- **Garantie:** 3 jaar beperkte garantie - wereldwijd


## OVERIGE KENMERKEN

- Kensington Security Slot


## SPECIAL NOTES

- **Meerdere SKU's**
  - Adminbeheer voor meerdere gebruikers K39470M
  - Eén gebruiker K33476NA/EU
- **Afzonderlijk verkochte adapters**
  - USB-C naar HDMI (K33993WW)
  - USB-C naar VGA (K33994WW)
  - DisplayPort naar HDMI (K33984WW))

## VOORZIJD



## ACHTERZIJD



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.  
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.