



Éclairage portatif pour vidéoconférence ProGlow™

Numéro d'article : K87640CA | CUP : 85896876403

Éclairage
portatif et
polyvalent
pour les
professionnels
dynamiques.

Vous êtes un professionnel dynamique et vous souhaitez améliorer votre apparence lors des appels de vidéoconférence ou les diffusions en direct? Ne cherchez plus, l'éclairage portatif pour vidéoconférence ProGlow™ est là pour vous.

Cette solution d'éclairage portative et polyvalente est conçue pour améliorer votre apparence où que vous soyez. Avec son format compact, son support pour bureau et sa pince pratique, cette solution rehausse sans effort votre présence à l'écran et vous aide à dire adieu aux ombres disgracieuses et à l'éclairage irrégulier.

Que ce soit pour enregistrer une vidéo, animer une réunion virtuelle ou simplement travailler depuis chez vous, l'éclairage portatif pour vidéoconférence ProGlow™ contribue à vous présenter sous votre meilleur jour à tout moment.

- Léger et portatif
- Plage de températures étendue (3000 à 6500 K)
- Jusqu'à 240 lumens en 5 couleurs avec 5 niveaux de luminosité
- Inclut le pied pour bureau, le support pour écran et la pince pour appareil portable
- Alimenté par USB-A ou par batterie
- Compatibilité avec l'écosystème de Kensington
- Garantie limitée de 2 ans

Éclairage portatif pour vidéoconférence ProGlow™

Numéro d'article : K87640CA | CUP : 85896876403



Conception compacte

Une solution légère et compacte qui s'adapte à une multitude d'espaces de travail et s'installe sur les périphériques mobiles.



Compatibilité avec l'écosystème de Kensington

Créez sur mesure un aménagement professionnel de vidéoconférence en fonction de votre espace de travail en y ajoutant d'autres accessoires, comme le casque d'écoute circum-aural H3000 Bluetooth®.



Un éclairage flatteur

Offre une plage de températures étendue (3000 à 6500 K) et jusqu'à 240 lumens en 5 couleurs avec 5 niveaux de luminosité à travers un diffuseur sans bord; ce qui garantit un éclairage net et flatteur dans n'importe quel environnement.



Options de fixation polyvalentes

S'adapte à une multitude de configurations. Le pied pour bureau/support pour écran pivote verticalement sur 180° et horizontalement sur 360°, avec une longueur maximale de 8,5 po (216 mm) une fois déployé. La pince pour appareil portable pivote horizontalement et verticalement pour une fixation pratique sur les téléphones intelligents et les tablettes.



Alimenté par USB-A ou par batterie

Aucune prise électrique nécessaire : il suffit de connecter l'éclairage à un port USB-A libre de votre ordinateur portable ou de votre station de recharge ou d'utiliser la batterie intégrée de 2000 mAh pour 2 à 25 heures d'utilisation pendant vos déplacements.

* Inclut un câble de chargement.

* L'autonomie réelle peut varier en fonction du réglage de luminosité et du niveau de charge de la batterie.

Éclairage portatif pour vidéoconférence ProGlow™

Numéro d'article : K87640CA | CUP : 85896876403

Exigences liées au système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10+, macOS 11+
Conception prête à l'emploi	Oui

Interface USB

Connecteur USB sur l'unité	Type C
Alimentation	4 W

Éclairage

Luminosité maximale	240 lumens
Plage de températures de couleur	3 000 à 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	>90
Diffuseur	Sans cadre

Commandes

Emplacement	Haut de l'unité
Luminosité	5 niveaux
Température de couleur	5 niveaux
Alimentation	Marche/Arrêt

Support

Hauteur maximale sur pied	22,5 cm (8,9 po)
Hauteur minimale sur pied	15 cm (5,9 po)
Hauteur maximale avec support pour écran	31 cm (12,2 po)
Hauteur minimale avec support pour écran	23,5 cm (9,3 po)
Rotation horizontale	360°
Rotation verticale	180°

Pince pour écran

Ouverture maximale	3,5 cm (1,4 po)
Dimensions	8,2 x 4,2 cm (3,2 x 1,7 po)
Rotation horizontale	360°
Rotation verticale	120°

Caractéristiques matérielles

Éclairage	ABS, métal
Pied/support	ABS, métal
Pince pour écran	ABS, métal

Éclairage portatif pour vidéoconférence ProGlow™

Numéro d'article : K87640CA | CUP : 85896876403

Dimensions globales du produit

Éclairage sans pied ou support	9,5 x 9,5 cm (3,8 po)
Avec pied entièrement déployé	31 cm (12,2 po)
Avec pied entièrement rétracté	23,5 cm (9,3 po)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour la vente au détail
Dimensions de l'emballage	17 x 17 x 4,4 cm (6,7 x 6,7 x 1,73 po)
Poids de l'emballage	310 g (0,68 lb)
Contenu de l'emballage	Éclairage, pied, pince, guide d'instructions, bon de garantie
Carton grand format	37,2 x 19 x 19 cm (14,7 x 7,5 x 7,5 po)

Alimentation et environnement

Mise sous tension	5 V/2A
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine
Certifications et conformité	CB, FCC, ICES, DOE, CE
Garantie	Garantie limitée de 2 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2024. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k23-23080p

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™