



Wysięgnik A1020

Kod produktu: K87652WW | Kod UPC: 0 85896 87652 6

Uniwersalny
wysięgnik
do montażu
akcesoriów
potrzebnych
w czasie
wideokonferencji.

Wysięgnik Kensington A1020 to elastyczne rozwiązanie do montażu mikrofonów, kamer internetowych i oświetlenia, idealne do stworzenia profesjonalnie skonfigurowanego stanowiska do prowadzenia wideokonferencji. Można go przymocować do różnych biurków, a zamontowaną kamerę, mikrofon czy oświetlenie ustawić pod różnymi kątami, w zależności od potrzeb. Dzięki wysięgnikowi zwiększysz swoją efektywność i zachowasz porządek w miejscu pracy.

Cechy produktu:

- zaprojektowany z myślą o wideokonferencjach
- regulowane ramię z wewnętrznymi sprężynami
- obrotowa podstawa (360°)
- profesjonalny zacisk typu C
- prowadnica na kable
- kompatybilny z ekosystemem Kensington
- odporny na czyszczenie środkami płynnymi
- wiodąca w branży gwarancja

Wysięgnik A1020

Kod produktu: K87652WW | Kod UPC: 0 85896 87652 6



Zaprojektowany z myślą o wideokonferencjach

Elastyczne rozwiązanie do montażu mikrofonów, kamer internetowych i oświetlenia; opcje mocowania z gwintami 3/8", 1/4" i 5/8".



Regulowane ramię z wewnętrznymi sprężynami

Łatwo dopasujesz wysięgnik do swoich potrzeb w zakresie wysokości, zasięgu i obrotu ramienia.



Obrotowa podstawka 360°

Umożliwia łatwe obracanie całym wysięgnikiem.



Profesjonalny zacisk typu C

Zapewnia bezpieczeństwo i stabilność zamontowanych akcesoriów.



Prowadnica dla kabli

Pomaga utrzymać porządek w miejscu pracy.

Wysięgnik A1020

Kod produktu: K87652WW | Kod UPC: 0 85896 87652 6

Specyfikacja materiałowa

Wsporniki zacisku typu C	Stal malowana proszkowo na kolor czarny, czarny plastik, ocynkowana stal
Ramiona	Aluminium lakierowane na kolor czarny, czarny plastik, ocynkowana stal
Klipsy w przewodnicy dla kabli	Czarny plastik
Regulacja przegubów	Stal/czarny plastik
Wewnętrzne sprężyny	Stal
Adaptory	Ocynkowana stal

Wymiary produktu

Zacisk C	76 x 54 x 216mm (3 x 2.1 x 8.5")
Przeznaczone do blatów o grubości od	10 to 60mm (0.4 to 2.3")
Ramiona	46 x 23 x 950mm (1.8 x 0.9 x 37.4")
Wymiary jednostkowe	61 x 71 x 1095mm (2.4 x 2.8 x 43.1")
Waga jednostkowa	1.36kg (3lbs)

Wymiary i rodzaj opakowania

Rodzaj opakowania	B2B Szare pudełko; FSC - nie
Wymiary opakowania	645 x 340 x 105mm (25.4 x 13.4 x 4.1")
Waga opakowania	447.5g (15.8oz)
Zawartość opakowania	Zacisk typu C, wysięgnik, zaciskane uchwyty do kabla, adapter umożliwiający zmianę gwintu z 3/8" na 1/4", adapter umożliwiający zmianę gwintu z 3/8" na 5/8", śruba montażowa, płyta montażowa, instrukcja obsługi, gwarancja, ulotka ProVC.
Karton główny	1000 x 275 x 285mm (39.4 x 10.8 x 11.2")

Kraj pochodzenia, świadectwa zgodności i gwarancja

Kraj pochodzenia	Chiny
Certyfikaty i świadectwa zgodności	ACCO RSL, Amazon ISTA 6A
Gwarancja	2-letnia ograniczona gwarancja - na obszarze całego świata



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Kensington oraz nazwa i projekt ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym ACCO Brands. Wszystkie inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach. © 2022 Kensington Computer Products Group, oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT36664PL

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: contact@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™