



Pro Fit® Ergo KB675 EQ Clavier compact rechargeable

Référence : K75491DE, code EAN : 5 028252 643597 | Référence : K75491ES, code EAN : 5 028252 643603
Référence : K75491FR, code EAN : 5 028252 643580 | Référence : K75491IT, code EAN : 5 028252 643610
Référence : K75491PN, code EAN : 5 028252 643672 | Référence : K75491PT, code EAN : 5 028252 643801
Référence : K75491UK, code EAN : 5 028252 643573 | Référence : K75491WW, code EAN : 5 028252 643818


Le design
profilé offre un
confort et des
performances
optimaux.

Pour les professionnels qui souhaitent réduire la fatigue liée aux longues heures passées à la saisie chaque jour, le clavier compact rechargeable Pro Fit® Ergo KB675 EQ offre confort, productivité et élégance au quotidien.

Le design profilé ergonomique et la disposition incurvée des touches favorisent une posture correcte de la main et du poignet, en s'adaptant à leur contour naturel, afin de permettre une saisie plus confortable et productive. Ce clavier apporte un vrai gain de productivité grâce à des options de connectivité multiples, un chiffrement supérieur, une compatibilité universelle et une batterie rechargeable longue durée.

La coque extérieure et les touches du KB675 EQ sont composées à 65 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR). Complétant un espace de travail moderne, le KB675 EQ est un choix idéal pour les professionnels qui cherchent à améliorer leur saisie avec élégance, confort et performance.

- Design ergonomique
- Coque extérieure et touches composées à 65 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)
- Jusqu'à trois appareils pris en charge
- Compatible avec Windows et macOS
- Technologie Swift Pair facilitant l'appairage d'appareils Windows
- Touches de visioconférence
- Voyants RVB indiquant l'état de la connexion, le verrouillage des majuscules et l'autonomie de la batterie
- Touches personnalisables
- Garantie limitée de 3 ans



Pro Fit® Ergo KB675 EQ Clavier compact rechargeable

Référence : K75491DE, code EAN : 5 028252 643597 | Référence : K75491ES, code EAN : 5 028252 643603
Référence : K75491FR, code EAN : 5 028252 643580 | Référence : K75491IT, code EAN : 5 028252 643610
Référence : K75491PN, code EAN : 5 028252 643672 | Référence : K75491PT, code EAN : 5 028252 643801
Référence : K75491UK, code EAN : 5 028252 643573 | Référence : K75491WW, code EAN : 5 028252 643818




Design ergonomique

La conception a été développée minutieusement pour permettre un positionnement optimal de la main et du poignet et offrir confort et productivité tout au long de la journée : disposition incurvée, compacte et bien pensée des touches, repose-poignet intégré et pieds à l'avant du clavier.



Développement durable

La coque extérieure et les touches du KB675 EQ sont composées à 65 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) pour réduire l'impact environnemental.



Options de connectivité multiples

Prend en charge jusqu'à trois appareils : deux via des connexions Bluetooth® et un via le récepteur USB-A 2,4 GHz avec un chiffrement AES 128 bits. Compatible avec Windows et macOS.



Technologie Swift Pair

Technologie de connexion Bluetooth® avancée conçue pour réduire les problèmes de couplage et simplifier les connexions avec les appareils Windows.



Touches et voyants améliorant la productivité

Les touches de visioconférence garantissent des transitions de réunion efficaces. Les voyants RVB dynamiques permettent de surveiller facilement l'état de la connexion, le verrouillage des majuscules et l'autonomie de la batterie.



Longue autonomie

La batterie rechargeable intégrée de 500 mAh comprend un câble et un port de chargement USB-C® assurant une productivité continue.



Touches personnalisables

Personnalisez votre expérience en programmant des touches, en créant des macros, en ajustant les combinaisons de touches, en gérant des profils et bien plus encore avec le logiciel Kensington Konnect™ (en option).

Pro Fit® Ergo KB675 EQ Clavier compact rechargeable

Référence : K75491DE, code EAN : 5 028252 643597 | Référence : K75491ES, code EAN : 5 028252 643603
 Référence : K75491FR, code EAN : 5 028252 643580 | Référence : K75491IT, code EAN : 5 028252 643610
 Référence : K75491PN, code EAN : 5 028252 643672 | Référence : K75491PT, code EAN : 5 028252 643801
 Référence : K75491UK, code EAN : 5 028252 643573 | Référence : K75491WW, code EAN : 5 028252 643818

Configuration système

| | |
|--|---|
| Configuration système requise | 1 port USB-A pour le chargement et la connexion câblée. |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows, macOS |

Caractéristiques du produit

| | |
|--|---|
| Connexion | 2,4 GHz, Bluetooth |
| Multi-appareils | Jusqu'à 3 (2 via BT 5.2, 1 via 2,4 GHz) |
| Disposition des touches | Sans pavé numérique (TKL), 93 touches (89 + 4 boutons de contrôle de réunion) |
| Bouton de contrôle de réunion | 4 (activation/désactivation du son, activation/désactivation de la vidéo, partage d'écran, fin d'appel) |
| Commutateurs | Membrane |
| Coque extérieure et touches | 65 % d'ABS recyclé post-consommation |
| Repose-poignet | Oui (non détachable) |
| Batterie | Batterie rechargeable |
| Port de chargement | Clavier : USB-C / Hôte : USB-A |
| Temps de chargement | 3 heures pour une charge complète lorsque la batterie est faible |
| Autonomie de la batterie | Au moins 2 mois et demi après une charge complète |
| Prise en charge de Kensington Konnect™ | Windows et macOS |
| Touches programmables | 20 |
| Couleur du clavier | Noir |

Dimensions du produit

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Dimensions du clavier | 220,9 x 375,9 x 34,8 mm |
| Poids du clavier | 0,6 kg |
| Couleur du clavier | Noir |

Pro Fit® Ergo KB675 EQ Clavier compact rechargeable

Référence : K75491DE, code EAN : 5 028252 643597 | Référence : K75491ES, code EAN : 5 028252 643603
 Référence : K75491FR, code EAN : 5 028252 643580 | Référence : K75491IT, code EAN : 5 028252 643610
 Référence : K75491PN, code EAN : 5 028252 643672 | Référence : K75491PT, code EAN : 5 028252 643801
 Référence : K75491UK, code EAN : 5 028252 643573 | Référence : K75491WW, code EAN : 5 028252 643818

Dimensions de l'emballage

| | |
|---------------------------------------|--|
| Type d'emballage | Boîte pour vente au détail (FSC) avec boîte carton intérieure (FSC) |
| Dimensions de l'emballage (l x L x H) | Unité : 258 x 397 x 44 mm Surconditionnement : 292 x 414 x 205 mm |
| Poids de l'emballage | Unité : 0,98 kg Surconditionnement : 4,5 kg |
| Surconditionnement | 4 pièces |
| Contenu de l'emballage | 1 clavier 1 câble USB-C vers USB-A de 1,8 m 1 nano-récepteur sans fil 2,4 GHz 1 encart de bienvenue 1 mode d'emploi 1 encart d'avertissement sur la batterie 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie |

Alimentation et considérations environnementales

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Batterie | Batterie rechargeable de 500 mAh |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Température de stockage | -15 à 60 °C |
| Taux d'humidité relative | 0 à 85 % sans condensation |

Pays d'origine, certifications et garantie

| | |
|------------------------------|--|
| Pays d'origine | Chine |
| Garantie | Limitée de 3 ans |
| Certifications et conformité | FCC, IC, RCM, CB, China SRRC, RoHS, ACCO RSL, BC, NrCAN, CE, UKCA, WEEE, NoM, PSTI |

Développement durable

| | |
|-----------------------------|--|
| Coque extérieure et touches | Composées à 65 % d'ABS recyclé post-consommation |
| Emballage en papier | Certifié FSC™ |



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2024 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT46116FR