



## PowerPointer - fjernbetjening til præsentation

Varenummer: K75241EU | EAN-kode: 5028252606646

Nu kan alle i rummet og eksterne deltagere i mødet se markøren, nøjagtigt som tiltænkt.

PowerPointer - fjernbetjening til præsentation med virtuel lasermarkør er perfekt til onlinemøder med PowerPoint®-præsentationer. Det er ikke nødvendigt at installere noget software for at bruge funktioner såsom virtuel lasermarkør, tuschpen og sort/hvid-skærmtilstande, da de allerede er integreret i Microsoft PowerPoint.

Funktioner inkluderer:

- PowerPoint®-integration til Windows® og macOS® (Adapter er nødvendig for brug med USB-C-porte. Medfølger ikke.)
- Virtuel lasermarkør og pen er synlige, når PowerPoint køres, selv under præsentationer via webkonference
- Intuitive kontrolfunktioner
- Ingen software er nødvendig
- 15 meters betjeningsrækkevidde
- Opladelig gennem mikro-USB



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2019 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT27217DK

# Kensington

The Professionals' Choice™

## PowerPointer - fjernbetjening til præsentation

Varenummer: K75241EU | EAN-kode: 5028252606646



### PowerPoint®-integration til Windows® og macOS®

Bruger præsentationsfunktioner, der allerede er indbygget i PowerPoint, som f.eks. en digital lasermarkør og pen. Kompatibel med PowerPoint 2010 eller nyere på Windows og PowerPoint version 16.09 eller nyere på macOS. \*Adapter er nødvendig for brug med USB-C-porte. Medfølger ikke.



### Virtuel lasermarkør og pen er synlige

Kan ses samtidig på flere præsentations-skærme. Det er det ideelle præsentationsværktøj til konferencerum og auditorier med mere end én fremvisningsskærm eller til onlinemøder med fjernpublikum med brug af mødeværktøjer som f.eks. WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ og join.me®.



### Intuitive kontrolfunktioner

Den større konkave frem-knap og den mindre konvekse tilbage-knap er placeret ved siden af hinanden, som du forventer at finde dem på et tastatur, hvilket sikrer, at knapperne er nemme at finde blot med fingrene, selv i et mørkt auditorium.



### Ingen software er nødvendig

Enkelt og nemt med USB 3.0/2.0 plug-and-play. Ingen downloads, installation, opdateringer eller administratorrettigheder/-adgang påkrævet.



### 15 meters betjeningsrækkevidde

Trådløs modtager passer i alle USB 3.0-/2.0-porte og giver op til 15 meters betjeningsrækkevidde, så du kan bevæge dig rundt i rummet, på scenen eller i auditoriet. Inkluderer AES 128-kryptering. For optimal trådløs rækkevidde skal du slutte modtageren direkte til værtspræsentationsenheden (f.eks. bærbar computer, desktop-pc).



### Opladelig gennem mikro-USB

Du behøver aldrig købe et andet batteri. Bare genoplad, og så er du klar. LED-indikatorer for strømniveau lader dig vide, om det er tid til genopladning.

# PowerPointer - fjernbetjening til præsentation

Varenummer: K75241EU | EAN-kode: 5028252606646

## Systemkrav

Plug-and-play	Ingen yderligere software er nødvendig
Understøttede operativsystemer	Kompatibel med Microsoft PowerPoint 2010 eller nyere på Windows og PowerPoint Version 16.09 eller nyere macOS* <small>*Adapter er nødvendig for brug med USB-C-porte. Medfølger ikke.</small>
Understøttet applikationssoftware	(Komplette produktfunktioner er tilgængelige) Microsoft PowerPoint til Windows 2010 eller nyere Microsoft PowerPoint til Macintosh Version 16.09 eller nyere
Understøttet applikationssoftware	(Kun frem- og tilbagefunktioner) Apple Keynote PDF

## Tilslutningsmuligheder

Tilslutning	USB-modtager, type-A
Trådløs funktionsrækkevidde	Op til 15 meter
Trådløs teknologi	2,4 GHz trådløs teknologi
Markørteknologi	Bevægelsesfølsom
Genopladeligt batteri	Genoplad med mikro-USB-tilslutning. Opladningstid på mindre end 2 timer. Maks. præsentationstid på 40 timer

## Produktmål

Enheds mål	Bredde: (29 mm) Længde: (142 mm) Højde: (12 mm)
Enhedsvægt	(110 g)
Enhedens farve og materiale	Sølvaluminium

## Emballagens mål

Emballagetype	Detailhandelsæske
Emballagemål	Bredde: (128mm) Længde: (45mm) Højde: (188mm)
Emballagevægt	(120 g)
Pakkens indhold	Kensington PowerPointer Mikro-USB-opladningskabel Vejledning til hurtig opstart Garantioplysninger

## PowerPointer - fjernbetjening til præsentation

Varenummer: K75241EU | EAN-kode: 5028252606646

### Strøm og miljø

Batteriet levetid	~40 timers præsentationstid fra fuldt opladet batteri
Driftstemperatur	10 °C – 45 °C
Opbevaringstemperatur	-10 °C ~ +35 °C
Relativ luftfugtighed	60 % ± 15 % relativ luftfugtighed

### Oprindelsesland, regulatorisk og garanti

Oprindelsesland	Kina
Certificering og overensstemmelse	FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE
Garanti	3 års begrænset garanti

### Særlige noter

Flere SKU-numre med detailillustrationsmateriale	K75241EU for EU K75241WW for Nordamerika, ANZ, RoW i APAC
--	--



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2019 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT27217DK

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT: [contact@kensington.com](mailto:contact@kensington.com)

**Kensington**  
The Professionals' Choice™