



SD4781P EQ USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station

Artikelnummer: K33603EU | EAN-code: 5 028252 640718

Het veelzijdige en duurzame dock

Het SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station is ideaal voor professionals die één dock willen hebben voor een mix aan apparaten en voor organisaties die duurzaamheid voorop stellen. Dit veelzijdige dock ondersteunt de nieuwste USB-C®- en oudere USB-A*-laptops, inclusief ondersteuning voor twee beeldschermen voor MacBook M1/M2/M3-laptops.

De behuizing van de SD4781P bestaat voor 73% uit post-consumer recycled (PCR) materiaal en helpt onze impact op het milieu te verminderen. Het docking station ondersteunt maximaal twee externe Ultra HD-monitors (4K @ 60 Hz), met de mogelijkheid om te kiezen tussen HDMI® 2.0- en DP++ 1.2-connecties. Beveiligde USB-C-kabel met schroefsluiting zorgt ervoor dat de kabel zelfs in drukke kantooromgevingen op zijn plaats blijft.

Met data transfer snelheden tot 10 Gbps via 6 x USB-poorten en tot 100 W Power Delivery is het SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station de perfecte oplossing voor veel verschillende werkstations.

- Ondersteunt USB-C®- en oudere USB-A-laptops
- Kunststof behuizing samengesteld uit 73% gerecycled post-consumer materiaal (PCR)
- Vergrendeling met schroef houdt de USB-C®-hostkabel veilig op zijn plaats, zelfs in drukke kantoor- en flexwerkplekken
- Dual 4K Video via HDMI® 2.0 en DP++ 1.2
- Tot 100 W Power Delivery naar compatibele laptops terwijl aangesloten mobiele accessoires van stroom worden voorzien
- Tot 10 Gbps data transfer snelheden via 1 x USB-C®-poort en 5 x USB-A-poorten
- Kan gemonteerd worden om ruimte op het bureau te besparen en is voorzien van uitsparingen voor een Kensington kabelslot
- Gratis Kensington DockWorks™-software
- 3 jaar beperkte garantie



* Voor USB-A-apparaten is een aparte voedingsbron nodig, separaat leverbaar.


SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station

Artikelnummer: K33603EU | EAN-code: 5 028252 640718

Voorzijde




Achterzijde




SD4781P EQ USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station

Artikelnummer: K33603EU | EAN-code: 5 028252 640718



Universele compatibiliteit

Ondersteunt USB-C®- en oudere USB-A-laptops met Windows 7 of hoger, macOS 10.14 of hoger en Chrome OS 44 of hoger.



Gefocust op duurzaamheid

Het plastic materiaal van het SD4781P docking station is voor 73% post-consumer recycled (PCR) en helpt onze impact op het milieu te verminderen.



Beveiligde verbinding met schroef

De USB-C-hostkabel heeft een schroefvergrendeling om ervoor te zorgen dat de kabel zelfs in drukke kantooromgevingen op zijn plaats blijft zitten.



Meerdere poorten

Ondersteunt USB-C® en levert snelheden tot 10 Gbps via 1 x USB-C®-poort en 5 x USB-A-poorten. Heeft ook 2 x HDMI® 2.0-poorten, 2 x DP++ 1.2-poorten, een Gigabit-ethernetpoort en een audio combo jack.



Dual 4K Video via HDMI® 2.0 en DP++ 1.2

Met vier videoporten kunt u kiezen tussen HDMI® 2.0 en DP++ 1.2 zonder dat lastige adapters nodig zijn. Biedt ook ondersteuning voor twee beeldschermen voor M1/M2 MacBooks.



Tot 100 W Power Delivery

Levert voeding aan laptop, docking station en aangesloten accessoires. Ondersteunt tot 100 W voor USB-C® Alt Mode-laptops. Voor USB-A-laptops is een aparte voedingsbron nodig, separaat leverbaar.



Kan gemonteerd worden om ruimte op het bureau te besparen en is voorzien van uitsparingen voor een Kensington kabelslot.

Maximaliseer bureau-ruimte door uw docking station uit de weg te monteren. Montagebeugel separaat leverbaar (K34050WW). Bescherm uw investering met een Kensington-kabelslot (K65020EU of K65021WW), separaat leverbaar.



Toonaangevende kwaliteit, garantie en ondersteuning

Het SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station is gebouwd met kwaliteit in het achterhoofd en wordt dan ook geleverd met een beperkte garantie van drie jaar.

SD4781P EQ USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station

Artikelnummer: K33603EU | EAN-code: 5 028252 640718

Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Alle laptops met DisplayLink-software
Ondersteunde besturingssystemen	Windows® 7 of hoger macOS 10.14 of hoger Chrome OS 44 of hoger
Plug & play	Nee * Alle Chromebooks met Chrome OS-versie R51 of later werken met DisplayLink-docks en -adapters zonder dat extra stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd * Windows 10 S-producten met DisplayLink-technologie krijgen de stuurprogramma's voor apparaten via OEM pre-installatie of via Windows Update
Software	Te downloaden van de DisplayLink-website www.displaylink.com/downloads
Vereiste systeembronnen	CPU: Intel® Core™ i5 6e generatie of hoger Geheugen: 8 GB of meer GPU: Intel® HD Graphics 620 of hoger
Aanvullende software-informatie	DockWorks (Windows® 10)
USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20V/5A (tot 100 W)

USB-interface

Type USB-connector	USB-C-connector met schroefvergrendeling en met USB-A-adapter
Hostconnector	Ondersteunt Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C® / USB-A

USB-aansluitingen

Poorten	Voorzijde : <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/1.5A, supports BC 1.2*) *Apparaten geschikt voor USB Battery Charging 1.2 (tot 5V/2,4A voor Apple-apparaten) • 1 x USB-C 3.2 Gen2 10Gbps (5V/3A, tot 9V/2A) Achterzijde : <ul style="list-style-type: none"> • 4 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5V/0,9A)
---------	--

Netwerkverbindingen

Ethernetpoort	RJ45
Compatibele ethernetsnelheden	10/100/1000 Mbps

Hostconnectiviteit

Hostdockconnector	Verbinding via USB-C: Tot 100 W Power Delivery
-------------------	--

SD4781P EQ USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station

Artikelnummer: K33603EU | EAN-code: 5 028252 640718

Video-aansluitingen

Video-connectors	2 x DisplayPort ++ v1.2 2 x HDMI 2.0
Maximaal ondersteunde resolutie	Enkele monitor: 4096 x 2160 @ 60Hz Dubbele monitors: 4096 x 2160 @ 60Hz

Audio-aansluitingen

Audio-connectors	1 x 3,5 mm audio combo jack
Ondersteunde audiokanalen	Stereo LR

LED-indicator

Blauwe LED	Aan/uit-lampje
------------	----------------

Materiaalspecificaties

Buitenkant	Behuizing: PC ABS met structuur. Het plastic materiaal dat in dit dockingstation wordt gebruikt, bestaat voor 73% uit post-consumer gerecycled materiaal (PCR).
Onderkant	Metalen bodemplaat: plaatmetaal
Productkleur	PMS zwart

Overige kenmerken

Kensington Security Slot	Kensington Security Slot Kensington Nano Security Slot
--------------------------	---

Afmetingen product

Gewicht eenheid	0,385 kg
Afmetingen product zonder randapparatuur	210 x 90 x 30 mm
Ruimte op het bureau	189 cm ²

Afmetingen verpakking

Type verpakking	Bulkverpakking (K33603EU)
Afmetingen verpakking	235 x 150 x 90 mm
Gewicht verpakking	1,46 kg
Inhoud verpakking	1 x SD4781P USB-C & USB-A Dual 4K Docking Station 1 x USB-C 3.2 Gen2-kabel met adapter en schroefvergrendeling 1 x 170 W voeding 1 x EU-netsnoer 1 x VK-netsnoer 1 x Snelle installatiehandleiding 1 x complianceblad 1 x garantiekaart 1 x welkomstbijsluiter
Masterverpakking	6

SD4781P EQ USB-C® & USB-A Dual 4K Docking Station

Artikelnummer: K33603EU | EAN-code: 5 028252 640718

Voeding en omgeving

Classificatie voedingsadapter	Invoer: 100-240 V; 1,8 A Uitvoer: 20 V DC 8,5 A (170 W)
Relatieve vochtigheid	55% gebruikstemperatuur @ 25 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-18 tot 60 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	Thailand
Certificeringen en compliance	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Garantie	3 jaar beperkte garantie - wereldwijd



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2023 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT43489NL

Kensington
The Professionals' Choice™