

## SD5550T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C avec double vidéo 4K

Référence : K38131EU | Code EAN : 5028252604888

La station  
idéale pour une  
compatibilité et  
une productivité  
maximales.

La station idéale pour une compatibilité et une productivité maximales est enfin là ! Conçue pour prendre en charge des environnements informatiques mixtes nécessitant des vitesses de transfert élevées, la SD5550T de Kensington offre une puissance inégalée, plus de bande passante et plus de compatibilité.

- **Compatibilité universelle** : idéale pour les environnements partagés et de déploiement mixte, la SD5550T est compatible avec les ordinateurs portables Thunderbolt 3 et USB-C sous Windows et macOS.
- **Technologie Thunderbolt 3** : permet de bénéficier de vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gbits/s pour les données et les fichiers vidéo et audio (10 Gbits/s avec les ordinateurs USB-C 3.1 Gen2 et 5 Gbits/s avec les ordinateurs USB-C 3.1 Gen1) à l'aide du câble Thunderbolt 3 inclus pour une expérience Plug & Play rapide et fiable.
- **Simple ou double sortie vidéo 4K pour les appareils Thunderbolt 3\*** : assure une résolution, une profondeur de couleurs et des contrastes Ultra HD inégalés (avec un ou deux moniteur) via deux ports DisplayPort. Les ordinateurs portables USB-C doivent prendre en charge le mode alternatif.
- **Alimentation 60 W** : chargement rapide et simple des ordinateurs portables Thunderbolt 3 ou USB-C, ainsi que des périphériques USB à l'aide du port Thunderbolt 3. Les ordinateurs portables USB-C doivent prendre en charge la fonction d'alimentation (Power Delivery).
- **Ports pour un maximum de productivité** : deux ports USB-C Gen2 (jusqu'à 10 Gbits/s), trois ports USB-A (1 Gen2 à 10 Gbits/s ; 2 Gen1 à 5 Gbits/s), un port Gigabit Ethernet et une prise audio in/out (jack).

\*Pour les appareils USB-C supportant le mode alternatif, la résolution maximale prise en charge est 4K à 30 Hz sur un moniteur ou 1080p à 30 Hz sur deux moniteurs (si compatibles avec la technologie Multi-Stream Transport).



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT25582FR

**POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ :** [contact@kensington.com](mailto:contact@kensington.com)

**Kensington**  
The Professionals' Choice™


## SD5550T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C avec double vidéo 4K

Référence : K38131EU | Code EAN : 5028252604888

### À l'avant



### Face arrière



## SD5550T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C avec double vidéo 4K

Référence : K38131EU | Code EAN : 5028252604888

### Configuration système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 et macOS 10.14 ou version ultérieure
Plug & Play	Oui, pour ordinateurs portables Thunderbolt™ 3 et Mode alternatif USB-C™
Configuration système requise	N/A

### Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Ordinateurs portables Thunderbolt™ 3 ou Mode alternatif USB-C avec alimentation jusqu'à 60 W
---	--

### Connexions vidéo

2 connecteurs vidéo	DisplayPort 1.2
Prise en charge HDCP	Non
Résolution maximale prise en charge	Thunderbolt™ 3 - Un seul écran : 4K à 60 Hz Thunderbolt™ 3 - Deux écrans : 4K à 60 Hz USB-C™ - Un seul écran : 4K à 30 Hz USB-C™ - Deux écrans : 1080P à 30 Hz

### Connecteurs audio :

Connecteurs audio	Prise 3,5 mm pour casque d'écoute et haut-parleur
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

### Connexions USB

À l'avant	1 port USB 3.1 Gen 2, avec alimentation jusqu'à 5 V/1,5 A 1 port ascendant Thunderbolt™ 3 et Mode alternatif USB-C
À l'arrière	2 ports USB 3.1 Gen 2 de type C, avec alimentation jusqu'à 5 V/1,5 A par port 2 ports USB 3.1 Gen 1, avec alimentation jusqu'à 5 V/0,9 A

### Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesse Ethernet compatible	10/100/1000 Mbits/s

### Montage et sécurité

Encoche de sécurité Kensington	(1) Standard (1) Nano-encoche
Compatible VESA	Oui. Plaque de montage (K33959WW) et support de montage (K34050WW) vendus séparément

## Dimensions du produit

Dimensions	Longueur : 170 mm Largeur : 80 mm Hauteur : 27 mm
Encombrement	136 cm <sup>2</sup> ; zéro si monté à un à un écran compatible VESA
Poids de l'unité	320 g
Matériau et couleur du revêtement	Châssis en ABS noir, cadre en aluminium et partie supérieure en verre

## Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte blanche (K38130US) ; boîte de vente au détail (K38131EU)
Caractéristiques de l'emballage	Largeur : 307 mm Longueur : 215 mm Hauteur : 255 mm Poids : 1 200 g
Surconditionnement	6 pièces
Contenu de l'emballage	Une station d'accueil SD5500T de Kensington Un câble TB3 de 0,7 m Un adaptateur CA avec câble pour l'Amérique du nord inclus (K38130US/K38131NA) ; Un adaptateur CA avec câbles pour l'Europe et le Royaume-Uni inclus (K38131EU) ; Un adaptateur CA avec câbles pour le Japon et l'Australie inclus (K38131AP) Guide de démarrage rapide Informations sur la garantie

## Alimentation et considérations environnementales

Alimentation nominale de l'adaptateur	En entrée : 100-240 V/2,5 A au maximum En sortie : 20 Vcc : polarité positive 6,5 A
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-40 à 70° C
Humidité relative	5 à 95% sans condensation

## Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Thaïlande
Certifications et conformité	CE, FCC, RCM, ERP, VCCI, CB, REACH, RoHS, certification Thunderbolt
Garantie	3 ans partout dans le monde



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT25582FR

**Kensington**  
The Professionals' Choice™