



SD1650P Station d'accueil mobile USB-C® 4K avec transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Référence : K34020WW | Code UPC : 085896340201

La station
d'accueil
portable et
compacte
idéale.

La SD1650P, station d'accueil mobile USB-C 4K, offre un transfert d'alimentation jusqu'à 100 W, une sortie vidéo 4K (HDMI à 30 Hz) ou 1080p (VGA Full HD à 60 Hz) et six ports (dont 2 ports USB-A 3.2 Gen1 à 5 Gbits/s, 1 port USB-C 3.2 Gen1 et 1 port Ethernet 1 Gbit/s) pour une meilleure efficacité en déplacement des appareils sous Win/Mac/Chrome/iOS/Android. Compatible avec les iPad USB-C et Samsung DeX, pour une expérience similaire à celle avec un ordinateur depuis un appareil Samsung Galaxy, Note et Tab. Inclut des clips détachables pour ranger le câble de 28 cm inclus. Garantie de trois ans, pour plus de tranquillité d'esprit sachant que vous êtes couvert par Kensington.

Caractéristiques :

- Compatibilité universelle
- Transfert d'alimentation jusqu'à 100 W
- Connexions vidéo polyvalentes
- Ports de productivité
- Design compact
- Clips de rangement pour le câble
- Prise en charge de Samsung DeX
- Prise en charge des iPad USB-C
- Garantie de trois ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT34834FR

Kensington
The Professionals' Choice™

SD1650P Station d'accueil mobile USB-C® 4K avec transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Référence : K34020WW | Code UPC : 085896340201



Compatibilité universelle

Une solution Plug and Play idéale pour les appareils fonctionnant sous Windows, macOS, ChromeOS, iOS ou Android.



Transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Branchez le chargeur USB-C de votre ordinateur portable (60 W ou +) à la station d'accueil pour transférer l'alimentation vers l'ensemble (l'appareil USB-C doit prendre en charge la technologie Power Delivery) ou alimentez la station et les accessoires connectés via la batterie de l'ordinateur. Chargeur secteur 100 W Kensington (K33821UK/EU) en option vendu séparément.



Connexions vidéo polyvalentes

La station offre des sorties HDMI (4K à 30 Hz) ou VGA Full HD (1080p à 60 Hz) pour connecter un moniteur, téléviseur ou vidéoprojecteur. Connectez-vous en toute confiance quelles que soient les configurations audiovisuelles des salles de conférence ou espaces de collaboration où vous intervenez et facilitez-vous la vie en éliminant les adaptateurs vidéo et les dongles.



Ports de productivité

Augmentez vos capacités de productivité avec des vitesses de 5 Gbits/s via 2 ports USB-A 3.2 Gen1 et 1 port USB-C 3.2 Gen1. Prise en charge de l'Ethernet 1 Gbit/s.



Design compact et élégant

Notre plus petite station d'accueil portable à ce jour se glisse facilement dans votre sac à dos ou une housse fine pour une efficacité optimale en déplacement. Le revêtement mat et doux au toucher et la surface en tissu ajoutent une protection et une note d'élégance à votre espace de travail.



Clips de rangement pour le câble

Rangez soigneusement le câble de 28 cm pendant le transport et lorsqu'il n'est pas utilisé.



Compatible avec les iPad USB-C et les appareils Samsung

Profitez d'une expérience similaire à celle avec un ordinateur directement sur les iPad USB-C et les appareils Samsung (dont Galaxy, Note et Tab).



Garantie de 3 ans

Optez pour la tranquillité d'esprit avec la garantie Kensington.

SD1650P Station d'accueil mobile USB-C® 4K avec transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Référence : K34020WW | Code UPC : 085896340201

Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables, iPads et smartphones dotés de ports USB-C ou Thunderbolt 3/4
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10/macOS 10.15+/Chrome OS 44+/ Android 9+/iOS 14+
Technologie Plug & Play	Oui
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Alimentation USB-C	Transfert d'alimentation : 5 V/9 V/12 V/15 V/ 20 V à 3 A (jusqu'à 100 W, 20 V @ 5 A)

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge de Thunderbolt 3/4 ou de l'USB-C

Connexions USB

Ports	2 ports USB 3.2 Gen1 Type A (5 V/0,9 A) 1 port USB 3.2 Gen1 Type C (5 V/3 A, prend en charge le transfert d'alimentation jusqu'à 100 W)
-------	--

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbit/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Câble USB-C avec transfert d'alimentation jusqu'à 100 W
---	---

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	1 port VGA 1 port HDMI v1.4
Résolution maximale prise en charge	HDMI : 4 K @ 30 Hz VGA : FHD @ 60 Hz

SD1650P Station d'accueil mobile USB-C® 4K avec transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Référence : K34020WW | Code UPC : 085896340201

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Revêtement : PC/ABS avec tissu Logo Kensington en caoutchouc, mat avec logo Kensington gaufré en creux brillant, clip de rangement en plastique PC/ABS pour le câble
Intérieur	n/a
Bas	PC/ABS
Couleur du produit	Noir et gris

Dimensions du produit

Dimensions du câble	28 cm
Poids unitaire	80 g ± 5 g
Dimensions de l'unité sans périphérique	127 x 54 x 16 mm
Matériau et couleur du revêtement	PC/ABS/Caoutchouc/Tissu / Noir et gris
Encombrement sur le bureau	63,58 cm ²

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Packaging pour vente au détail (K34020WW)
Dimensions de l'emballage	181 x 128 x 28 mm
Poids de l'emballage	0,16 kg
Contenu de l'emballage	1 station SD1650P 1 mode d'emploi 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité
Surconditionnement	5

Alimentation et considérations environnementales

Taux d'humidité relative	55 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0-40 °C
Température de stockage	-15-65 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine/Malaisie
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans partout dans le monde



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT34834FR