

Kensington®



Tuote-
tiedot

MD125U4 USB4 kannettava telakointiasema (DFS)

Tuotenumero: K32857WW | UPC-koodi: 0 85896 32857 5

Tehokas ja
kannettava
USB4 telakka
Surface-
laitteelle.

Yksinomaan Surface-laitteille suunniteltu innovatiivinen MD125U4 USB4 kannettava telakointiasema valjastaa USB4-tekniikan tehot käyttöönsä tuottavuuden parantamiseksi ja sen takaamiseksi, että saat kaiken irti Surface-laitteestasi – olitpa sitten työpöydän ääressä tai tien päällä.

Täysi USB4-teho, mukaan lukien kahden 4K-näytön tuki, jopa 40Gbps:n ylävirtanopeus ja jopa 100W:n läpimeno-teho, takaa sen, että MD125U4 takaa tuottavuutesi olinpaikastasi riippumatta.

Täydellinen valinta hybridityöntekijöille, jotka haluavat matkustaa kevyesti ja ketterästi – läpimeno-voiman ansiosta ylimääräistä virtalähdettä ei tarvitse kantaa mukana. Telakassa on useita erilaisia tuottavuusportteja, jotka minimoivat lisäsovittimien tarpeen.

Olitpa sitten työpöytäsi ääressä tai tien päällä, MD125U4 on täydellinen mobiilitelakka Surface-laitteellesi.

Ominaisuuksia ovat esimerkiksi:


- Rakennettu yhteistyössä Microsoftin kanssa hyödyntämällä Surface-laitteiden kanssa yhteensopivaa USB4-tekniikkaa
- Tukee seuraavia laitteita: USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 ja USB-C 3.2
- Kaksi HDMI 2.1 porttia tarjoaa kahdelle näytölle jopa 4K tarkkuuden 120Hz taajuudella
- Saa tehonsa USB-C virtasovittimesta tai Surface-laitteen akusta tien päällä ollessasi
- 1 kpl USB-C 3.2 Gen2, 2 kpl USB-A 3.2 Gen2 ja 1 kpl 2.5Gbps Ethernet
- Mahtuu helposti reppuun taaten tuottavuuden myös matkalla
- Pehmeä kankainen muotoilu sopii hyvin työtilaasi

Designed for



MD125U4 USB4 kannettava telakointiasema (DFS)

Tuotenumero: K32857WW | UPC-koodi: 0 85896 32857 5



MD125U4 USB4 kannettava telakointiasema (DFS)

Tuotenumero: K32857WW | UPC-koodi: 0 85896 32857 5



Suunniteltu erityisesti Surface-laitteille

Kensington on tehnyt yhteistyötä Microsoftin kanssa, jotta se pystyy tarjoamaan ammattitason liitännätkäytön, joka näyttää hyvältä ja toimii erinomaisesti. Luotettava liitäntä saumattomaan telakointiin ja lataamiseen.

Yleinen yhteensopivuus

Uraauurtavaa USB4-liitännästekniikkaa käyttävä MD125U4 tukee seuraavia laitteita: USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 ja USB-C 3.2, joissa on Windows 10 tai uudempi.

Maksimaalinen videolähtö

Kaksi HDMI 2.1 porttia, jotka tuottavat jopa 8K:n kuvanlaadun 30Hz:n taajuudella yhdellä näytöllä ja jopa 4K:n kuvanlaadun 120Hz:n taajuudella kahdella näytöllä. Laajenna visuaalista tuottavuuttasi 4K Ultra HD -resoluution, -kontrastin ja -värisyyden avulla.

Jopa 100W:n läpimeno

Kytke USB-C virtasovitin (vähintään 80W) telakkaan, niin läpimeno virtaa kulkee laitteeseen. Voit myös syöttää virtaa telakkaan ja liitettyihin laitteisiin Surface-laitteen akun avulla matkustaessa. Lisää telakkaan valinnainen 100W:n virtalähde (myydään erikseen) saadaksesi sekä videon, datan että tehon samassa paketissa.



Tuottavuusportit

Paranna tuottavuutta jopa 40Gbps:n ylivirtanopeudella. Sisältää yhden USB-C 3.2 Gen2 portin, joka tukee tiedonsiirtoa ja tehon läpivientiä (lataus 5V / 0,9A väyläteholla, jopa 100W:n lataus läpimeno teholla), kaksi USB-A 3.2 Gen2 -porttia ja yhden 2,5Gbps:n Ethernet-portin.

Sulavalinjainen, kompakti muotoilu

Hybridityöskentelyyn täydellisesti sopiva telakka mahtuu helposti reppuun tai tietokonelaukkuun tehostaen tuottavuutta myös liikkeellä ollessasi. Pehmeäntuntuinen mattapinnoite ja pehmeä kangaspinta antavat suojaa ja täydentävät työtilaa visuaalisesti.

Johtojen säilytyspidikkeet

Säilytä 25cm:n USB4 johto siististi kuljetuksen aikana ja silloin, kun se ei ole käytössä.

Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Kensingtonin rajoitetun kolmen vuoden takuun avulla voit työskennellä huoletta.

MD125U4 USB4 kannettava telakointiasema (DFS)

Tuotenumero: K32857WW | UPC-koodi: 0 85896 32857 5

Järjestelmävaatimukset

| | |
|--------------------------------|---|
| Tuetut järjestelmät | Kaikki kannettavat, joissa on joko Thunderbolt 3/4- tai USB-C/USB4-portti |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Windows 10 tai sitä uudemmat |
| Plug & Play | Kyllä |
| Järjestelmäresurssivaatimukset | Suoritin: Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: 8Gt tai enemmän Grafiikkasuoritin: Vähintään Intel® HD Graphics 620 |
| USB-C-virransyöttö | PD3.0, 5V / 9V / 15V / 20V @ 5A (jopa 100W) läpimenoteho jopa 100W |

USB-liitäntä

| | |
|--------------------|---|
| USB-liitäntätyyppi | USB-C-liitäntä |
| Isäntäliitin | Tukee seuraavia liitäntöjä: USB4, USB3.2 Gen2/Gen1 Type-C, jossa on USB-C Alt -tila ja virransyöttö |

USB-liitännät

| | |
|--------|---|
| Portit | Etupaneeli: - 2 x HDMI 2.1 - 1 x 2,5Gbps:n Ethernet Takapaneeli: - 1 x USB-C-ylävirtakaapeli Sivupaneeli: - 1 x USB-C 3.2 Gen2, 10Gbps (5V / 0,9A, jopa 100W:n läpimenoteho) - 2 x USB-A 3.2 Gen2, 10Gbps (5V/0,9A) |
|--------|---|

Verkkoliitännät



| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Ethernet-portti | RJ45 |
| Yhteensopivat Ethernet-nopeudet | 10/100/1000/2500Mbps |

MD125U4 USB4 kannettava telakointiasema (DFS)

Tuotenumero: K32857WW | UPC-koodi: 0 85896 32857 5

Videoliitännät

| | |
|--------------------------|--|
| Videoportit | 2 x HDMI 2.1 |
| Suurin tuettu resoluutio | Kaksi näyttöä jopa 2 x 4K 120Hz:n taajuudella* Yksi näyttö jopa 1 x 8K 30Hz:n taajuudella* * Isäntä on HBR3 (DSC käytössä) |

| ISÄNTÄ | Single  | Dual  | Single/päivitys | Dual/päivitys |
|------------------------|--|---|-----------------|---------------|
| Surface Pro 10 | 4K, 60Hz | 4K, 60Hz | 4K, 60Hz | 2K, 120Hz |
| Surface Pro 9 – Intel® | 8K, 30Hz** | 4K, 60Hz | 4K, 120Hz | 4K, 120Hz |
| Surface Pro 9 – ARM | 4K, 60Hz | 4K, 60Hz | 4K, 60Hz | 2K, 120Hz |
| Surface Pro 8 | 4K, 60Hz | 4K, 30Hz | 4K, 60Hz | 2K, 120Hz |
| Surface Laptop 5 | 8K, 30Hz** | 4K, 60Hz | 4K, 120Hz | 4K, 120Hz |
| Surface Laptop 4 | 4K, 30Hz | FHD, 60Hz | | |
| Surface Laptop Studio | 4K, 120Hz | 4K, 30Hz | 4K, 120Hz | 2K, 120Hz |
| Surface Pro X | 4K, 30Hz | 2K, 60Hz | | |
| Surface Laptop Go | 4K, 30Hz | FHD, 60Hz | | |
| Surface Go 3 | 4K, 30Hz | FHD, 60Hz | | |

**DSC (Display Stream Compression) -tuki pohjautuu isäntälaitteen ja näytön ominaisuuksiin.

Isäntäliitäntä

| | |
|--------------------------|---|
| Telakoinnin isäntäliitin | USB-C, jossa jopa 100W:n läpimenoteho (USB4, jossa jopa 40Gbps:n ylävirtanopeudet – video 30Gbps, USB 10Gbps) |
|--------------------------|---|

Materiaalitiedot

| | |
|---------------|--|
| Ulkopinta | Teksturoitu PC + ABS, telakan yläosan suoja kangasta |
| Sisäpinta | Metallipelti (teräs) |
| Alaosa | Teksturoitu PC + ABS |
| Tuotteen väri | Pantone Black C musta |

MD125U4 USB4 kannettava telakointiasema (DFS)

Tuotenumero: K32857WW | UPC-koodi: 0 85896 32857 5

Tuotteen mitat

| | |
|------------------------------------|---|
| Yksikön paino | 0,19kg |
| Yksikön mitat ilman oheislaitteita | 101 x 101 x 22,9mm |
| Kotelon väri ja materiaali | Teksturoitu PC + ABS, Pantone Black C, telakan yläosan suoja kangasta |
| Työpöydän tarvittava tila | 102,01cm ² |

Pakkauksen mitat

| | |
|--------------------|--|
| Pakkaustyyli | Jälleenmyyntipakkaus |
| Pakkauksen mitat | 201 x 123 x 41mm |
| Pakkauksen paino | 0,43kg |
| Pakkauksen sisältö | 1 x MD125U4 1 x käyttöopas 1 x takuukortti 1 x vaatimustenmukaisuustiedot |
| Kartonkipakkaus | 5 kpl |

Virta ja ympäristö

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Suhteellinen kosteus | 55% käyttölämpötilassa 25°C |
| Käyttölämpötila | 0–45°C |
| Säilytyslämpötila | 0–60°C |

Alkuperämaa, säätely ja takuu

| | |
|---------------------------------------|---|
| Alkuperämaa | Kiina ja Taiwan |
| Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus | FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL |
| Takuu | 3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen |



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2022Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT40380FI

Kensington

The Professionals' Choice™