

Kensington®

Dockinglösungen

Connect Like a Pro



Thunderbolt™



USB-C® & USB-A



Surface™



USB-C®




USB-C® Mobile
























iPad®


















Dockingstationen Portfolio 2021






















	SD5700T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation	SD5600T Thunderbolt™ 3 und USB-C Dual 4K Hybride Dockingstation	SD4780P USB-C & USB 3.0 Duale 4K Dockingstation	SD4700P USB-C & USB-A Duale 2K Dockingstation
Anschlusstechnologie				
Bildschirmausgaben				
Max. Auflösung	1 x 8K @ 30Hz oder 2 x 4K @ 60Hz	1 x 4K @ 60Hz oder 2 x 4K @ 60Hz	1 x 4K @ 60Hz oder 2 x 4K @ 60Hz	2 x 2K @ 30Hz
Datenübertragungsraten	40 GBit/s	40 GBit/s	10 GBit/s	10 GBit/s
Stromversorgung (PD)	90 W	100 W	100 W	60 W
Video-Anschlüsse	TB4	2 x DisplayPort, 2 x HDMI	2 x DisplayPort, 2 x HDMI	1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Farbe				
DockWorks™ Software				
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x TB4 (3 x TB4 und 1 x TB4 Host-Anschluss) • 1 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 3 x USB-A • 1 x UHS-II SD 4.0 Kartenleser • 1 x TB4 (Host-Anschluss) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 5 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x SD 4.0 Kartenleser • 1 x TB3 (Host-Anschluss) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x USB-C (Host-Anschluss) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x USB-C (Host-Anschluss) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out)
Kensington Security Slot	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™)
Kompatibilität				
Installation	Plug & Play	Plug & Play	USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink	USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink
Besondere Merkmale	Leistungsstarke Thunderbolt 4™ Lösung	Universelle Hybrid Lösung	Universal & Hybrid	Universal & Hybrid
Art. Nr.	K35175EU	K34009EU	K33620EU	K38240EU



	SD4850P USB-C 10Gbps Dual Video Driverless Docking Station	SD4800P USB-C Duale 4K Dockingstation	SD1600P USB-C Mobile Dockingstation mit Ladefunktion	SD1610P USB-C Mobile Dockingstation für Surface Geräte
Anschlusstechnologie				
Bildschirmausgaben				
Max. Auflösung	Up to 3 x 4K @ 60Hz (HBR3/DP1.4)	Bis zu 3 x 4K @ 30Hz (HBR3/DP1.3)	1 x 4K @ 30Hz	1 x 4K @ 30Hz
Datenübertragungsraten	10 GBit/s	10 GBit/s	10 GBit/s	10 GBit/s
Stromversorgung (PD)	100 W	60 W	60 W	60 W
Video-Anschlüsse	2 x DP, 1 x DP (USB-C), 1 x HDMI	2 x DP, 1 x HDMI	1 x VGA, 1 x HDMI	1 x VGA, 1 x HDMI
Farbe				
DockWorks™ Software				
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x USB-C (Host-Anschluss) • 1 x UHS-II SD 4.0 Kartenleser • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x USB-C (Host-Anschluss) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 1 x USB-C (Pass-Through Stromversorgung) • 1 x USB-C (Host-Anschluss) • 1 x Gigabit Ethernet 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A (mit Schnellladefunktion) • 1 x USB-C (Pass-Through Stromversorgung) • 1 x USB-C (Host-Anschluss) • 1 x Gigabit Ethernet
Kensington Security Slot	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™)		
Kompatibilität				Surface USB-C Geräte
Installation	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
Besondere Merkmale	Bis zu 3 x 4K Video	Bis zu 3 x 4K Video	Portable & Universal	Portable & Designed for Surface
Art. Nr.	K34115EU	K38249EU	K33968EU	K38365EU



	SD7000 Surface Pro Dockingstation	SD6000 Surface Go Dockingstation	StudioDock für iPad Pro 12.9" (2018+)	StudioDock für iPad Pro 11" (2018+) und iPad Air (2020)
Anschlussstechnologie				
Bildschirmausgaben				
Max. Auflösung	1 x 4K @ 60Hz oder 2 x 4K @ 30Hz	1 x 4K @ 60Hz oder 2 x 4K @ 30Hz	1 x 4K @ 60Hz	1 x 4K @ 60Hz
Datenübertragungsraten	5 GBit/s	5 GBit/s	5 GBit/s	5 GBit/s
Stromversorgung (PD)	Surface Connect	Surface Connect	37.5 W (iPad) und 7.5W Qi Wireless Charging	37.5 W (iPad) und 7.5W Qi Wireless Charging
Video-Anschlüsse	1 x DP, 1 x HDMI	1 x DP, 1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Farbe				
DockWorks™ Software				
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Surface Connect (Host-Anschluss) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Surface Connect (Host-Anschluss) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x USB-C (Host-Port) • 1 x UHS-II SD 4.0 Kartenleser • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x USB-A • 1 x USB-C (mit Ladefunktion) • 1 x USB-C (Host-Port) • 1 x UHS-II SD 4.0 Kartenleser • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Combo 3.5mm Audio (In/Out)
Kensington Security Slot	Standard (T-Bar™)	Standard (T-Bar™)	Standard (T-Bar™), Nano	Standard (T-Bar™), Nano
Kompatibilität			iPadOS 13.4 +	iPadOS 13.4 +
Installation	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
Besondere Merkmale	Höhenverstellbar & Designed for Surface	Höhenverstellbar & Designed for Surface	Qi Wireless iPhone & AirPods Ladefunktion	Qi Wireless iPhone & AirPods Ladefunktion
Art. Nr.	K62917EU	K38700EU	K34030WW	K34031WW



SICHERHEIT



LOCKING & DOCKINGSTATIONEN



CONNECTIVITY SOLUTIONS



EINGABEGERÄTE



TASCHEN & HÜLLEN



ERGONOMIE

Kensington

The Professionals' Choice™

Für mehr Informationen

wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kensington-Ansprechpartner:

Simone Geiger | Vertrieb D-A-CH | simone.geiger@acco.com

Marius Schneck | Marketing D-A-CH | marius.schneck@kensington.com



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2021 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT32769DE