Kensington

Fiche technique

Webcaméra W2050 Pro de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article : K81176WW | CUP : 085896811763

Mettez-vous en valeur ou faites valoir votre équipe ou votre arrière-plan.

Les connaissances technologiques et les logiciels nécessaires pour créer un aménagement de vidéoconférence optimisé peuvent être accablants. Les professionnels ont besoin d'une solution qui simplifie leur expérience. La webcaméra W2050 Pro de 1080p à mise au point automatique offre un champ angulaire large de 93° pour faciliter les réunions d'équipe, les conférences et les présentations de produits, donnant une touche professionnelle aux applications de vidéoconférence d'aujourd'hui, y compris Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et bien d'autres. Produisant des vidéos de haute qualité (1080p à 30 images/seconde) et offrant un zoom dynamique 2x ainsi que deux microphones stéréo omnidirectionnels, le modèle W2050 rehausse votre expérience de vidéoconférence en portant à un niveau supérieur la mise en place de la caméra et la création d'images dans les environnements à faible luminosité.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- **Optimisée pour Microsoft Teams, Zoom et bien d'autres**
- **Champ angulaire large de 93° pour inclure plusieurs participants**
- **Personnalisation des paramètres vidéo avec le logiciel Kensington Konnect™**
- **Fonction électronique de rotation latérale et horizontale et de zoom 2x pour modifier le point de convergence**
- **Capacité de déplacement manuel de 37° à la verticale et de 360° à l'horizontale**
- **Grand capteur conçu pour les environnements à faible luminosité**
- **Microphone omnidirectionnel avec suppression du bruit**
- **Rigoureusement testée et nettoyable avec un chiffon**

Kensington®

Fiche technique

Webcaméra W2050 Pro de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article : K81176WW | CUP : 085896811763

Technologie vidéo professionnelle

Produit des vidéos de haute qualité à 1080p (1920 x 1080 / 30 images/ seconde) grâce à la mise au point automatique et à un grand capteur pour les environnements à faible luminosité.



Logiciel simple et puissant

Permet de personnaliser les paramètres vidéo en un seul clic. Utilisez le logiciel Kensington Konnect™ pour optimiser la mise au point, l'éclairage et votre expérience, et ce, quels que soient les réglages.

Image vidéo large protégeant la confidentialité

Le champ diagonal étroit de 93° est idéal pour les réunions d'équipe, les conférences et les présentations de produits. Le couvre-lentille intégré protège l'intimité de l'utilisateur.

Positionnement universel

Profitez des meilleurs angles de caméra en l'ajustant manuellement jusqu'à 37° à la verticale et jusqu'à 360° à l'horizontale. Prenez les choses en main avec la fonction électronique de zoom 2x (ePTZ) et de rotation latérale et horizontale afin de vous mettre en valeur et de faire valoir vos produits ou votre équipe.

Microphones stéréo omnidirectionnels

Deux microphones munis d'une technologie de réduction du bruit assurent que votre voix traduise votre professionnalisme à chaque réunion et présentation.

Compatibilité avec l'écosystème de Kensington

Créez un aménagement sur mesure en fonction de votre espace de travail et de votre budget en y ajoutant un support pour bureau (UGS : K87651WW) et un anneau lumineux (UGS : K87653). D'autres accessoires de vidéoconférence Kensington sont offerts.

Webcaméra W2050 Pro de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article : K81176WW | CUP : 085896811763

Nettoyable avec un chiffon

	Conforme aux exigences de la méthode de test 504.3 de la norme MIL-STD-810H, Contamination by Fluids (contamination par des fluides) évaluant la résistance à la détérioration en cas d'exposition à des solvants de nettoyage et de désinfection, comme un alcool ou un javellisant, pendant une durée minimale de 24 heures.

Exigence liée au système

Systèmes d'exploitation pris en charge	**Windows 10 ou version ultérieure, macOS 10.15 ou version ultérieure; Chrome OS**
Conception prête à l'emploi	**Oui**
Logiciel	**Kensington Konnect : Téléchargeable depuis le site Web de Kensington (www.kensington.com/konnect)**

Connexions USB

Câble	**Câble USB-A de 1,5 m (5 pi) avec adaptateur USB-A vers USB-C**

Microphone

Type	**Microphone stéréo omnidirectionnel (double)**

Caméra

Mégapixels	**2**
Dimension du capteur CMOS	**1/2,7 po**
Champ angulaire	**Diagonal, 93°**
Mise au point	**Mise au point automatique**
Couvre-lentille	**Oui**
Fixation	**Support de fixation fileté de 1/4 po, languette de blocage**

Voyant DEL

RGB	**Voyant DEL bleu indiquant que la webcaméra est en fonction**

Caractéristiques matérielles

Cadre principal	**Plastique ABS**
Revêtement avant	**Plastique ABS**
Revêtement arrière	**Plastique ABS**
Couvre-caméra	**Plastique ABS + Plaqué nickel**
Lentille de la caméra	**Plastique**
Guide lumineux	**Polycarbonate**
Câble	**TPE**
Socle de l'attache	**Plastique ABS**
Caoutchouc de l'attache	**TPUR**
Socle de l'attache	**Plastique ABS**

Webcaméra W2050 Pro de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article : K81176WW | CUP : 085896811763

Tige de caoutchouc de l'attache	Caoutchouc silicone
Semelle de caoutchouc de l'attache	Caoutchouc silicone
Écrou fileté de 1/4 po	Alliage de cuivre
Vis d'articulation	SUS304

Dimensions du produit

Dimensions de l'unité	Largeur : 89mm (3,50 po) Longueur : 48mm (1,88 po) Hauteur : 53,7mm (2,11 po)
Poids de l'unité	0,27 lb (125 g)
Couleur et matériel du contenant	Noir/ABS
Espace occupé sur le bureau	47,8 cm^2

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte-étui de vente
Dimensions de l'emballage (unité)	Largeur : 6,04 po (153,5 mm) Longueur : 6,38 po (162,1 mm) Hauteur : 3,01 po (76,5 mm)
Poids de l'emballage (unité)	0,66 lb (0,3 kg)
Contenu de l'emballage	Webcaméra, adaptateur USB-A vers USB-C, fiche de conformité, garantie, encart de bienvenue, fiche RoHS de Chine
Carton grand format	8 pièces

Alimentation et environnement

Alimentation en veille	5 V/0,04 A 0,2 W
Classification de l'adaptateur d'alimentation	5 V/200mA 1W
Température de fonctionnement	0 à 40°C (32 à 104°F)
Température d'entreposage	-15 à 65 °C (5 à 149 °F)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 25 °C

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL
Garantie	2 an, partout dans le monde

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2021. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-20234p

Kensington
The Professionals' Choice™

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com