



## SD4849Pv USB-C trippel video driverless dokkingstasjon med 100 W strømforsyning

Varenummer: K37060EU, EAN-kode: 5028252633475 | K37060UK, EAN-kode: 5028252633482

### Jobb på tre skjermer raskt og enkelt

Hvis du er på jakt etter en brukervennlig plug-and-play USB-C-dokkingstasjon som tilbyr hastighet, kraft og fleksibilitet til å koble til opptil tre skjermer, er SD4849Pv USB-C trippel video driverless dokkingstasjon den perfekte løsningen. Ingen drivere, nedlastinger eller oppdateringer nødvendig – bare plugg den inn og begynn å jobbe. 100 W strømforsyning holder den bærbare PC-en ladet, mens 10 Gbps overføringshastighet sikrer for kompromissløs produktivitet. Med tretten porter totalt, har du fleksibiliteten til å legge til flere enheter uten behov for ekstra dongler eller adaptere.

Egenskaper:


- Driverless USB-C-tilkobling
- 10 Gbps dataoverføringshastigheter
- 100 W strømforsyning (PD 3.0)
- Universal Windows-kompatibilitet
- Flere videoporter
- 13-porters design med 5 USB-porter
- SD- og Micro UHS-I SD 3.0-kortlesere
- Vertikalt design
- Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare
- Tre års garanti

## SD4849Pv USB-C trippel video driverless dokkingstasjon med 100 W strømfor- syning

Varenummer: K37060EU, EAN-kode: 5028252633475 | K37060UK, EAN-kode: 5028252633482

Forside

Bakside



## SD4849Pv USB-C trippel video driverless dokkingstasjon med 100 W strømforstyring

Varenummer: K37060EU, EAN-kode: 5028252633475 | K37060UK, EAN-kode: 5028252633482



### Driverless, USB-C-tilkobling med 100 W strømforstyring (PD 3.0)

Ingen driverinstallasjon, nedlasting eller oppdatering nødvendig – bare plug-and-play. 100 W strømforstyring lader de fleste bærbare PC-er med maksimal hastighet.



### Universal Windows-kompatibilitet

Kobles sømløst til hvilken som helst USB-C-bærbar PC som kjører Windows 10 eller høyere.



### Flere videoporter

Med 2 x HDMI 2.0-port, 1 x DP1.4++-port og 1 x VGA-port for å støtte eldre skjermer, kan du velge tilkoblingene og oppløsningene som passer dine behov.



### 10 Gbps dataoverføringshastigheter

Denne dokkingstasjonen støtter superrask og effektiv dataoverføring og inkluderer en 1 m USB-C til USB-C 3.2 Gen2-kabel for fleksibel plassering.



### 13-porters design med 5 USB-porter

Fremsiden har 1 x USB-C 3.2 Gen2 port (opptil 5V/1,5A/10Gbps), 2 x USB-A 3.2 Gen2-port (opptil 5V/0,9A/10Gbps/10Gbps), en kombinert lydport og SD- og Micro SD UHS-I 3.0-kortlesere. Baksiden har 2 x USB-A 2.0-port (perfekt for tastatur og mus), 1 x Gigabit Ethernet-port og 4 videoporter (2 x HDMI 2.0-port, 1 x DP1.4++-port og 1 x VGA-port).



### SD- og Micro SD UHS-I 3.0-kortlesere

Overfør filer raskt, ved hjelp av de innebygde SD- og Micro SD-kortleserne. Ingen behov for ekstra adaptere og tilbehør for å overføre bilder og videoer med høy oppløsning.



### Vertikalt design

Få maksimal skrivebordsplass



### Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare og tre års garanti

DockWorks™ WiFi Auto-Switch garanterer den raskeste, mest pålitelige Internett-tilkoblingen. MAC-adresse-ID Pass-Through og tilbakestilling, i kombinasjon med overvåkning av enhetstilkobling, gir IT-ledere maksimal nettverksovervåkning og -oversikt. Tre års garanti betyr at du kan være trygg på at du er dekket av Kensington.

# SD4849Pv USB-C trippel video driverless dokkingstasjon med 100 W strømforsyning

Varenummer: K37060EU, EAN-kode: 5028252633475 | K37060UK, EAN-kode: 5028252633482

## Systemkrav

Systemer som støttes	Alle bærbare PC-er med USB-C port (Må støtte USB-C Alt-Mode)
Operativsystemer som støttes:	Windows® 10 eller nyere
Plug & Play	Ja
Programvare	n/a
Systemkrav	CPU: Intel® Core™ i5 6. generasjon eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over
Ytterligere programvareinformasjon	DockWorks (Windows 10+)
USB-C-strømforsyning	PD3.0, 5V/ 9V/ 15V/ 20V@5A (opptil 100W)

## USB-grensesnitt

USB-kontakttype	USB-C-kontakt
Vertskontakt	Støtter USB3.2 Gen2 Type-C med USB-C Alt-Mode

## USB-tilkoblinger

Porter	Frontpanel : – 1 x Strømknapp – 1 x USB-C 3.2 Gen2 (opptil 5V/1,5A) – 2 x USB-A 3.2 Gen2 (opptil 5V/0,9A) – 1 x SD/Micro SD 3.0-kortleser (UHS-I) – 1 x Kombinert lydport  Bakpanel : – 1 x USB-C-vertsport (opptil 100 W lading) – 2 x HDMI 2.0 – 1 x DP1.4++ / 1 x VGA – 1 x 1 Gbps Ethernet – 2 x USB-A 2.0 (opptil 5V/0,9A)
--------	---

## Nettverkstilkoblinger

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheter	10/100/1000 Mbps





















## Vertstilkobling

Vertskontakt dokkingstasjon	USB-C med strømforsyning opptil 100 W
-----------------------------	---------------------------------------

# SD4849Pv USB-C trippel video driverless dokkingstasjon med 100 W strømforstyring

Varenummer: K37060EU, EAN-kode: 5028252633475 | K37060UK, EAN-kode: 5028252633482

## Videotilkoblinger

Videokontakter		1 x DisplayPort v1.4 ++ 2 x HDMI 2.0	
Maksimal oppløsning som støttes		Se tabellen	
	1X 		
	DP1.2	DP1.4 (DSC PÅ)	
 	3840*2160 @ 30Hz	3840*2160 @ 60Hz	
	1080p @ 60Hz		
	2X 		
	DP1.2	DP1.4 (DSC PÅ)	
 	1080p @ 60Hz	3840*2160 @ 60Hz	
 	1080p @ 60Hz	3840*2160 @ 60Hz	
	1080p @ 60Hz	3840*2160 @ 60Hz	
	1080p @ 60Hz	1080p @ 60Hz	
	3X 		
	DP1.2	DP1.4 (DSC PÅ)	
 	1600*900 @ 60Hz	3840*2160 @ 30Hz	
 	1600*900 @ 60Hz	3840*2160 @ 30Hz	
		1080p @ 60Hz	

## Lydtilkoblinger

Lydkontakter	1 x 3,5 mm kombinert lydport
Lydkanaler som støttes	Stereo LR

## LED-indikator

Blå LED-lampe	Strømindikator
---------------	----------------

## Materialspesifikasjoner

Utvendig	Kabinett: PC + ABS med struktur
Bunn	Grunnplate i metall: Metallplate
Produktfarge	PMS-svart

## Andre funksjoner

Kensington-sikkerhetsspor	Kensington-sikkerhetsspor
---------------------------	---------------------------

## Dimensjoner

Vekt:	0,6 kg
Mål (uten tilbehør/kabler)	68 x 115 x 190mm BDH
Farge og -materiale	PMS-svart, PC ABS
Skrivebordsavtrykk	78 cm²



# SD4849Pv USB-C trippel video driverless dokkingstasjon med 100 W strømforsyning

Varenummer: K37060EU, EAN-kode: 5028252633475 | K37060UK, EAN-kode: 5028252633482

## Emballasjemål

Emballasjetype	Bulpakke
Emballasjemål	210 x 125 x 90 mm
Vekt:	1,63 kg
Innhold	1 x SD4849Pv dokkingstasjon 1 x 1m USB-C-kabel 1 x Strømforsyningsenhet (Strømledning varierer for forskjellige varenumre) 1 x Instruksjonsveiledning 1 x Garantikort 1 x Samsvarsark
Ytterkartong:	4

## Strøm og miljø

Strømadapter-klassifisering	Inngang: 100–240 V, 2,5A / Utgang: 20 V DC 9A (180 W)
Relativ fuktighet:	55 % RF driftstemperatur @ 25 °C
Driftstemperatur:	0° til 45°
Oppbevaringstemperatur:	0° til 60°

## Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland:	Kina
Sertifiseringer og samsvar	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti:	3 års begrenset garanti – verdensdekkende

## Spesielle merknader

Flere varenumre	Bulpakke (K37060EU/UK)
-----------------	------------------------



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands. Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2022 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT37883NO