

## SD4700P USB-C und USB 3.0 Universal-Dockingstation

Artikelnummer: K38240NA  
UPC-Code: 8588938240



Die SD4700P USB-C und USB 3.0 Universal-Dockingstation unterstützt die neuesten USB-C-Anschlüsse sowie ältere Computermodelle mit USB 3.0-Anschlüssen und ist damit die ideale Dockinglösung für sich entwickelnde Computerumgebungen. Die SD4700P wurde mit der stabilsten und zuverlässigsten Technologie entwickelt und bietet Kompatibilität, auf die man sich verlassen kann. Die Dock wurde ausgiebig mit neuen und älteren Laptopmodellen getestet, verlängert die Lebensspanne Ihrer Technologieinvestitionen und lässt sich mühelos und leicht einrichten.

### MERKMALE & VORTEILE

- Die Universal-Dockingstation ist eine clevere Technologieinvestition für sich entwickelnde und gemischte Computerumgebungen, da Laptops mit USB-C- oder USB 3.0-Anschlüssen verbunden werden können und sowohl Windows als auch Mac unterstützt werden.
- Dank der einfachen Einrichtung können Sie schnell Verbindungen herstellen und Audio, Video, Daten und Strom (nur bei unterstützten USB-C-Geräten mit Stromversorgungsfunktion) übertragen, Kabelgewirr auf Ihrem Schreibtisch vermeiden und gleichzeitig flexibel die Computerumgebung bzw. den Arbeitsplatz wechseln.
- DisplayPort++/HDMI bieten flexible Videoverbindungen und unterstützen Auflösungen von bis zu 2560x1600 bei einem Monitor bzw. 2048x1152 bei zwei Monitoren über DisplayLink.
- Sechs USB-Anschlüsse erweitern die Produktivitätsmöglichkeiten moderner flacher Laptops durch einen USB-C-Anschluss und fünf USB 3.0-Anschlüsse, von denen einer ein 2,1A-Anschluss mit Schnellladefunktion zum Laden eines Tablets oder Smartphones ist.
- 135W Netzteil liefert ausreichend Strom für die Dock und bis zu 60W Strom für Geräte, die über USB-C-Stromversorgungsfunktion angeschlossen sind.
- 3,5mm Kombi-Buchse für Kopfhörer & Mikrofon ermöglicht den schnellen Anschluss des Lieblings-Headsets.
- Der Gigabit Ethernet-Anschluss bietet eine zuverlässige, kabelbasierte 1GB-Netzwerkverbindung zwischen Computern für schnelle Downloads aus dem Intranet oder Internet.
- Der Kensington Security Slot schützt Ihre Technologieinvestition durch das einfache Anbringen eines Kabelschlosses.
- Dank platzsparender Montagemöglichkeit kann die Dockingstation auf der Rückseite eines VESA®-kompatiblen, externen Monitors montiert werden.

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach genauen Angeboten. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Die genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.

## Technische Spezifikationen

### SYSTEMANFORDERUNGEN

- **Unterstützte Betriebssysteme:**  
Windows 7 und 10; macOS 10.13 und höher
- **Plug & Play:**  
DisplayLink-Treiber muss installiert werden  
Software-Download über kensington.com oder ein Windows-Update
- **Erforderliche Systemressourcen:**
- **USB-C-Stromversorgung:**
  - Unterstützt USB-C PD 3.0
  - 5V/9V/12V/20V mit bis zu 3A
  - 60W Maximum

### HOST-ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- **Host-Docking-Anschluss:** USB-C

### VIDEOVERBINDUNGEN

- **Videoanschlüsse:**
  - HDMI V1.3
  - DisplayPort v1.1++ (passive Kabel/Adapter für HDMI- und DVI-Umwandlung)
- **Maximal unterstützte Auflösung:**
  - Ein Monitor: 2560 x 1600
  - Zwei Monitore: 2048 x 1152
- **HDCP-Unterstützung:** Nein

### AUDIOVERBINDUNGEN

- **Audioanschlüsse:**
  - ein 3,5mm Kombi-Audioanschluss für Audio In & Out
- **Unterstützte Tonkanäle:** Stereo LR

### USB-ANSCHLÜSSE

- **Alle Anschlüsse:** Unterstützung für Datenübertragungen mit bis zu 5Gbit/s
- **USB 3.0-Anschlüsse:** Fünf; 1 auf der Vorderseite mit 5V/2,1A-Schnelladefunktion und 4 auf der Rückseite mit Unterstützung für 5V/0,9A
- **USB-C-Anschlüsse:** Zwei; 1 auf der Vorderseite mit 5V/3A und 1 auf der Rückseite mit Unterstützung für 60W-Stromversorgung

### NETWORK CONNECTIONS

- **Ethernet-Anschluss:** RJ45
- **Kompatible Ethernet-Raten:** 10/100/1000 Mbit/s

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach genauen Angeboten. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Die genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.

## SONSTIGE MERKMALE

- **Kensington-Sicherheits-Slot**
- **VESA-kompatibel:** Befestigungsplatte (K33959WW) ist separat erhältlich

## MAßE

- **Abmessungen ohne Peripheriegeräte:**
  - Breite: 200mm
  - Tiefe: 91,2mm
  - Höhe: 30,5mm
- **Platzbedarf auf dem Schreibtisch:** 185 cm<sup>2</sup>; kein Platzbedarf bei Montage auf der Rückseite von VESA-kompatiblen Monitor
- **Gewicht:** 1,13kg
- **Farbe und Material des Gehäuses:** Schwarzes Polykarbonat/ABS

## VERPACKUNGSMASSE

- **Verpackungsart:** Brauner Karton (K38240NA & K38240EU); Einzelhandelspackung (K38240AU)
- **Gerätekarton:**
  - Breite: 215mm
  - Tiefe: 105mm
  - Höhe: 109mm
- **Verpackungsgewicht:** 1,63kg nur US-Netzkabel (K38240NA); 1,81kg EU- & UK-Netzkabel (K38240EU/K38240AU)
- **Umkarton:** 4 Stück
  - Breite: 448mm
  - Tiefe: 230mm
  - Höhe: 138mm
  - Gewicht: 4,52kg (K38240NA); 5,40kg (K38240EU)
- **Verpackungsinhalt:**
  - Eine SD4700P Dockingstation
  - Ein USB-C auf USB-C-Kabel, 1m lang, mit einem festen USB-C (F) auf USB 3.0 (M)-Adapter
  - Ein Netzadapter mit US-Netzkabel (K38240NA); ein Netzadapter mit EU/UK-Netzkabeln (K38240EU); ein Netzadapter mit AU-Netzkabel (K38240AU)
  - Eine Kurzanleitung
  - Garantieangaben

## STROMVERSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

- **Adapternennleistung:**
  - Eingang: 100-240V; 2,5A max.
  - Ausgang: 20V DC; 6,75A
  - AC: 50/60Hz; 1,8A
- **Betriebstemperatur:** 0 bis 40°C
- **Lagertemperatur:** -40 bis 70°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95% nicht kondensierend

## URSPRUNGSLAND, ZERTIFIZIERUNGEN UND GARANTIE


- **Ursprungsland:** China
- **Zertifizierungen & Konformität:** CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE
- **Garantie:** Auf 3 Jahre begrenzte Garantie – weltweit

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach genauen Angeboten. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Die genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.

### VORDERSEITE



### RÜCKSEITE



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach genauen Angeboten. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Die genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.