

# Kensington®

Scheda  
prodotto

## Docking station SD5700T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con erogazione di alimentazione da 90 W

Codice articolo: K35175EU | Codice EAN: 5028252620239

La prima docking station Thunderbolt™ 4 in grado di offrire la massima erogazione di alimentazione, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.

Capostipite di una nuova generazione, la docking station SD5700T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con erogazione di alimentazione da 90W offre i vantaggi di Thunderbolt premium adesso e per il futuro. Compatibile con laptop Windows 10 predisposti per Thunderbolt™ 4 e compatibile all'indietro con MacBook Thunderbolt™ 3 con macOS 11 (Big Sur\*) o versioni successive, la docking station SD5700T supporta accessori Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C® e USB4™ e fornisce la massima erogazione di alimentazione, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati. Le caratteristiche includono 4 porte Thunderbolt™ 4, 4 porte USB-A (1 porta di ricarica da 5 V/1,5 A nella parte anteriore e 3 porte Gen2 a 10 Gbps nella parte posteriore), 1 porta Gigabit Ethernet, 1 jack audio combinato, 1 lettore di schede SD 4.0 UHS-II, video 8K singolo a 30 Hz o fino a 4K doppio a 60 Hz, velocità di trasferimento dei dati di 40 Gbps, protezione DMA Intel VT-d sicura e gestibile, un'opzione di montaggio senza ingombro, slot per lucchetto di sicurezza con cavo, software Kensington DockWorks™ gratuito e una garanzia di tre anni.

Le caratteristiche comprendono:

- Compatibile con Windows 10 e macOS 11 o versioni successive
- Tecnologia Thunderbolt™ 4
- Uscita video singola 8K o doppia 4K
- Erogazione di alimentazione da 90 W
- Configurazione della scrivania a prova di futuro.
- Lettore di schede SD 4.0 UHS II
- Opzione di montaggio a ingombro zero
- Slot per cavo di sicurezza
- Software gratuito Kensington DockWorks™
- Protezione DMA Intel VT-d sicura e gestibile
- Tre anni di garanzia

\* Si consiglia l'aggiornamento a Big Sur per garantire la compatibilità con la docking station SD5700T.



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31636IT

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com

## Docking station SD5700T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con erogazione di alimentazione da 90 W

Codice articolo: K35175EU | Codice EAN: 5028252620239



### Compatibilità

Questa docking station da scrivania Thunderbolt™ 4 è la prima del suo genere a offrire una soluzione plug-and-play definitiva per laptop Thunderbolt 4 Windows 10 e MacBook Thunderbolt 3 con macOS 11 (Big Sur\*) o versioni successive. La docking station SD5700T è inoltre compatibile con accessori che supportano Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C® e USB4™. Per ottenere prestazioni ottimali con laptop Windows 10 basati su Thunderbolt™ 3, consigliamo di fare riferimento alla nostra gamma di dock Thunderbolt™ 3.



### Tecnologia Thunderbolt™ 4

Per la prima volta, questa moderna docking station Thunderbolt™ 4 può collegare direttamente fino a tre dispositivi Thunderbolt aggiuntivi (fino a cinque in totale) e offre velocità di trasferimento fino a 40 Gbps, fino a doppia uscita video 4K e audio; tutto questo tramite il cavo Thunderbolt™ 4 da 0,8 m incluso, che assicura un'esperienza plug-and-play rapida e funzionale. La protezione Intel VT-d DMA impedisce ai dispositivi periferici l'accesso non autorizzato alla memoria di sistema.



### Uscita video singola 8K o doppia 4K per dispositivi dotati di Thunderbolt™ 4

Estendi la produttività visiva con risoluzione, contrasto e profondità dei colori di livello Ultra HD (singolo 8K a 30 Hz o doppio 4K a 60 Hz) mediante le porte Thunderbolt™ 4 disponibili.



### Erogazione di alimentazione da 90 W

Carica rapida e facile di qualsiasi laptop Thunderbolt™ 4 Windows 10 o MacBook dotato di Thunderbolt™ 3 con macOS 11 (Big Sur\*) o versioni successive, oltre a supporto completo per gli accessori Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C® e USB4™. Nessuna preoccupazione riguardo ai dispositivi collegati alla docking station: la nostra soluzione è l'unica sul mercato in grado di offrire la massima erogazione di alimentazione e assicurare prestazioni ottimali, indipendentemente dal numero e dal tipo di dispositivi connessi.



### Configurazione della scrivania a prova di futuro.

11 porte di connettività assicurano tutta l'alimentazione necessaria per lavorare, oggi e in futuro. Questa docking station offre quattro porte Thunderbolt™ 4, tutte in grado di trasmettere dati, video e audio; quattro porte USB-A (una porta di ricarica da 5 V/1,5 A nella parte anteriore e tre porte Gen2 da 10 Gbps nella parte posteriore); una porta Gigabit Ethernet; un jack audio combinato e un lettore di schede SD 4.0 UHS-II.



### Lettore di schede SD 4.0 UHS II

Trasferimento di file ad altissima velocità utilizzando il lettore di schede SD integrato.



### Opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto di sicurezza con cavo

Spazio sulla scrivania ottimizzato e riduzione dell'ingombro dei cavi montando la docking station in modo che non sia d'intralcio. La staffa di montaggio è venduta separatamente (K34050WW). Gli slot per lucchetto consentono di proteggere l'investimento con un lucchetto con cavo Kensington, venduto separatamente (K65020EU o K64444WW).



### Software Kensington DockWorks™ gratuito e tre anni di garanzia

Il WiFi Auto-Switch DockWorks™ garantisce la connessione Internet più veloce e affidabile; mentre il pass-through e la reimpostazione dell'ID indirizzo MAC e il monitoraggio dei collegamenti ai dispositivi offrono ai responsabili IT il massimo livello di controllo e visibilità sulla rete. La garanzia di tre anni consente di avere la tranquillità della copertura Kensington.

\* Si consiglia l'aggiornamento a Big Sur per garantire la compatibilità con la docking station SD5700T.

## Docking station SD5700T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con erogazione di alimentazione da 90 W

Codice articolo: K35175EU | Codice EAN: 5028252620239

### Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Compatibile con laptop Windows 10 dotati di Thunderbolt™ 4 e MacBook Thunderbolt™ 3 con macOS 11 (Big Sur*) o versioni successive.
Sistemi operativi supportati	Windows 10/macOS 11 o versioni successive
Plug and Play	Sì
Software	Per Windows è necessario abilitare il software Intel Thunderbolt™
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	Compatibile con Kensington DockWorks
Erogazione di alimentazione USB-C	5 V/9 V/15 V a 3 A e 20 V a 4,5 A

### Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore USB-C
Connettore host	Supporta Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3

### Collegamenti USB

Porte	<p>Pannello anteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 USB-A 2.0 (ricarica a 5 V/1,5 A; BC1.2)</li> <li>- 1 porta host Thunderbolt™ 4 (ricarica fino a 90 W)</li> <li>- 1 jack audio combinato da 3,5 mm</li> <li>- 1 lettore di schede SD 4.0 UHS-II</li> </ul> <p>Pannello posteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 porte Thunderbolt™ 4 rivolte a valle</li> <li>- 3 USB-A 3.2 Gen2 (fino a 10 Gbps e ricarica da 5 V/0,9 A)</li> <li>- 1 Ethernet 10/100/1000Mbps</li> </ul>
-------	---

### Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mbps

### Connettività host

Connettore docking host	1 porta a monte Thunderbolt™ 4 (erogazione di alimentazione 90 W, 5 V/9 V/15 V a 3 A e 20 V a 4,5 A)
-------------------------	--

\* Si consiglia l'aggiornamento a Big Sur per garantire la compatibilità con la docking station SD5700T.



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31636IT

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

## Docking station SD5700T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con erogazione di alimentazione da 90 W

Codice articolo: K35175EU | Codice EAN: 5028252620239

### Collegamenti video

Connettori video	Thunderbolt™ 4
Risoluzione massima supportata	Thunderbolt 4 - Monitor singolo: 8K a 60 Hz (con DSC abilitato), 8K a 30 Hz (senza DSC) - Monitor doppio: 4K a 60 Hz Thunderbolt 3 - Monitor singolo: 5K a 60 Hz - Monitor doppio: 4K a 60 Hz

### Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

### Indicatore LED

LED blu	LED collegamento
LED verde	LED di alimentazione

### Specifiche dei materiali

Esterno	Alluminio/PC+ABS
Parte inferiore	Alluminio
Colore del prodotto	OTS Cool Gray 8c

### Dimensioni del prodotto

Peso unità	0,435 kg
Dimensioni unità senza periferiche	Larghezza: 195 mm (7,7") Profondità: 75 mm (3,0") Altezza: 30 mm (1,2")
Colore e materiale della struttura	OTS Cool Gray 8c, Alluminio (finitura spazzolata anodizzata) OTS nero, PC + ABS (MT11005)
Ingombro sulla scrivania	146,25 cm <sup>2</sup> (22,7 in <sup>2</sup> )



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31636IT

# Docking station SD5700T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con erogazione di alimentazione da 90 W

Codice articolo: K35175EU | Codice EAN: 5028252620239

## Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Scatola marrone
Dimensioni della confezione	<b>Cadauno:</b> Larghezza: 215 mm (8,4") Profondità: 140 mm (5,5") Altezza: 105 mm (4.1") <b>Custodia:</b> Larghezza: 450 mm (17,7") Profondità: 230 mm (9,0") Altezza: 155 mm (6,1")
Peso della confezione	Cadauno: 1,70 kg (3,7 lb) Custodia: 6,80 kg (15,0 lb)
Contenuto della confezione	1 dock SD5700T 1 cavo passivo Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 alimentatore (170 W) 1 guida con istruzioni 1 scheda di garanzia 1 scheda di conformità
Cartone principale	4

## Alimentazione e credenziali ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 2,5 A/Uscita: 20 Vcc 9 A (180 W)
Umidità relativa	55% Temperatura di esercizio a 25 °C
Temperatura di esercizio	Da 0° a +45 °C
Temperatura di conservazione	Da 0° a +60 °C

## Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Cina
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31636IT