

LD4650P K-Fob™ スマート ロック付きユニバーサル USB-C ドック

パーツ番号: K38401M (マルチ ユーザー)、
UPC コード: 8589638401 (マルチ ユーザー)、

K38400NA (シングル ユーザー)
8589638401 (シングル ユーザー)



K-Fob™ スマート ロック付き LD4650P ユニバーサル USB-C ドックは、Kensington が厳格なテストを行ったユニバーサル USB-C ドック技術と次世代の暗号化デジタル ノート PC ロック技術を兼ね備え、Windows ユーザー向けに時代を変革する 2-in-1 ドック/ロック ソリューションを提供しています。互換性と生産性を向上する本製品は、ノート PC の盗難のリスクを減らし、企業のセキュリティ規則を遵守するお手伝いをいたします。Dell、HP、Lenovo、そしてその他のメーカーの、サイズが 11~15" の薄型/軽量ノート PC を保護します。

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

機能と利点

- アクセス オプション - 固定デスクユーザー向けに簡単なロック体験を提供するシングル ユーザー版 (K38400NA)、またはホット デスキング、ホテリング、共用ワークスペース向けに管理者コントロールを提供するマルチ ユーザー版 (K38401M)
- 対応する Windows 10 システム向けのプラグ アンド プレイ
- USB-C 接続でデータ (最大 10Gbps)、ビデオ、オーディオを転送しながら、簡単なプラグ アンド プレイで USB-C 対応ノート PC に最大 60W の給電を行います。
- Windows 向けに DisplayPort++ 経由で外部モニター、TV、プロジェクターに接続し、デュアル 1080P ビデオ出力**
- 生産性を向上するポートは、USB-A 3.1 Gen 2 ポート (10Gbps;5V/0.9A) x 2、USB-A 3.1 Gen 1 ポート (5Gbps;5V/0.9A) x 2、1Gbps Ethernet ポート x 1、コンボ 3.5mm オーディオ入出力ポートを備え、周辺機器アクセサリを接続
- K-Fob™ スマート ロック テクノロジーが、鍵を使わないロックの便利な暗号化セキュリティを提供
- プロフェッショナル仕様のロック デザインは Kensington の業界を代表する堅牢性に関するテスト基準を満たしており、ノート PC 側面のポートを邪魔することなく、ノート PC の改良も不要
- 長さ調節可能なセキュリティ アームは 11" ~15" の薄型/軽量ノート PC に対応し、工具を使わずに手軽に調整可能
- 傷防止バンパーがノート PC の画面やフレームを損傷から保護
- 柔軟なセキュリティ オプションで、取り外し可能なテザリング ロック ケーブル、または Kensington Security Slot とケーブル ロックを使って固定オブジェクトにステーションを取り付け、またはデスク トップ取り付けホールを使って固定
- Register & Retrieve™ プログラムが無料でクラウド ベースのキー フォブ交換手段を提供
- 3 年間期限付き保証

* PD 機能を持つ USB-C デバイスにのみ対応

** ホスト デバイスは USB-C 経由の Alt モードをサポートしている必要があります、Windows 専用

マルチ ユーザー版およびシングル ユーザー版を利用可能 - どちらのアクセス オプションをご要望ですか？

	管理者がコントロール可能なマルチ ユーザー版 - K38401M	シングル ユーザー版 K38400NA/EU/AP
対象環境	共用ワークスペースおよび専用デスク	専用デスク
管理者キー フォブ アクセス	はい	いいえ
K-Fob™ 登録が必要	はい	いいえ
登録した任意の K-Fob™ を利用可能	はい	いいえ、発行された K-Fob™ のみ受け付けます
アクセス詳細	ノート PC を挿入し、ロック アームを押して保護、登録した K-Fob™ を使ってロック、ロックの解除には同じ K-Fob™ を使用	ノート PC を挿入し、ロック アームを押して保護、ロックの解除には提供された K-Fob™ を使用

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.

Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

技術仕様

システム要件

- サポートしているオペレーティングシステム：Windows 10
- システムリソース要件：最大 60W の USB-C Power Delivery (PD) および USB-C 経由の DisplayPort Alt モードを統合サポートしている USB-C デバイス
- サポートしているシステム：11" ~15" のリアヒンジ型ノート PC
- プラグアンドプレイ：Windows 10 USB-C ホストデバイス互換
- Power Delivery：USB Power Delivery 3.0 プロファイル 5V、9V、12V、15V、および 20V、最大 3A をサポート

ホスト接続

- ホストドックコネクタ：最大 60W の USB-C Power Delivery (PD) および USB-C 経由の DisplayPort Alt モードを統合サポートしている USB-C。Thunderbolt 3 ホストデバイス互換。

ビデオ接続

- ビデオコネクタ：
 - DisplayPort v1.2++
- HDCP サポート：なし
- サポートしている最大解像度：
 - シングルモニター：2560 x 1440 @ 60Hz
 - デュアルモニター：1920 x 1080 @ 60Hz

USB接続

- USB-A 3.1 Gen 2 ポート：最大 10Gbps の転送速度を誇るポート (5V/0.9A) x 2
- USB-A 3.1 Gen 1 ポート：最大 5Gbps の転送速度を誇るポート (5V/0.9A) x 2

ネットワーク接続

- Ethernet ポート：RJ45
- 互換性のある Ethernet 速度：10/100/1000 Mbps

オーディオ接続

- オーディオコネクタ：
 - 3.5mm オーディオ入出力用ポート x 1
- サポートしているオーディオチャンネル：ステレオ LR

LEDインジケータ

- LED 青：正しいキーフォブ、セキュリティアーム開放
- LED 緑：ロック
- LED 赤：エラー/誤ったキーフォブ

電力および環境要件

- 電源アダプター規格：
 - 入力：100～240V AC、50～60 Hz、1.5A
 - 出力：20V DC、5.5A
- 動作周波数：13.56MHz
- 放射電力：0.0033 mW (EIRP)
- 動作温度：0～40° C (32～140° F)
- 保管温度：-40～70° C (-40～158° F)
- 相対湿度：非結露状態で 5%～95%

製品寸法

- ユニットのサイズ：
 - 幅：320mm (12.6in)
 - 奥行き：220mm (8.7in)
 - 高さ：44mm (1.7in)
- ユニットの重量：1.47kg (3.21lbs)
- セキュリティ ケーブル：7x7 ワイヤー、4mm コアを被覆して 5mm、長さ 1.8m (6.0ft)
- USB-C ケーブル：0.5m (1.6ft)

パッケージの寸法

- パッケージ方法：白箱
- パッケージのサイズ：
 - 幅：362mm (14.3in)
 - 奥行き：320mm (12.6in)
 - 高さ：83mm (3.3in)
- パッケージ重量：3.34kg (7.37lbs)
- マスター カートン：5 pcs
- パッケージの内容：
 - K-Fob スマート ロック付き LD4650P ドック x 1
 - 1 つのキー リングに 2 つのユーザー キー フォブ
 - 0.5m USB-C USB 3.1 Gen 2 ケーブル (10Gbps) x 1
 - 0.5m USB 2.0 オス型 to オス型ケーブル x 1 (電源喪失時に使用)
 - セキュリティ ケーブル x 1
 - クイックスタート インストラクション ガイド x 1
 - 保証書 & コンプライアンス シート

生産国、規制、および保証

- 生産国：中国
- 認定 & 認定 & コンプライアンス：CE, FCC, IC, RCM, ROHS, WEEE, REACH, IMDA
- 保証：3 年間期限付保証 (ワールドワイド)


その他の機能

- Kensington Security Slot


注意事項

- 複数の SKU
 - 管理者コントロール付きマルチ ユーザー版 K38401M
 - シングル ユーザー版 K38400NA
- アダプタは別売
 - HDMI への DisplayPort (K33984WW)

前面



背面



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.