



Audífonos Bluetooth over-ear H3000

Código de producto: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6

Comodidad
inalámbrica con
productividad
de primera
calidad.

Diseñados para satisfacer las exigencias de los entornos de oficina y trabajo remoto de hoy en día, los audífonos Bluetooth over-ear H3000 de Kensington ofrecen un diseño ergonómico over-ear para lograr una experiencia inmersiva y enfocada, libertad inalámbrica para desplazarse y tecnología de cancelación de ruido ambiental controlada por IA para eliminar los sonidos molestos del ambiente.

Las almohadillas de espuma viscoelástica con gel y tela de transferencia térmica brindan comodidad durante todo el día, los indicadores LED indican su estado y reducen las distracciones, los controles para la música con tecnología de detección de llamadas simplifican las transiciones y el tono lateral ofrece una experiencia de llamadas mejorada.

Los controladores dinámicos de neodimio de 40 mm brindan una óptima experiencia de audio para hacer llamadas y escuchar música, y la batería profesional con tecnología de carga rápida mantiene los audífonos en funcionamiento mientras los carga. Diseñados para los notebooks con Intel® Evo™, los H3000 forman parte del ecosistema de videoconferencias profesionales de Kensington, para brindar una experiencia integrada que le permite ser productivo por más tiempo.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- Funcionan con Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS y Siri, entre otros
- El diseño profesional over-ear ergonómico y las almohadillas giratorias (hasta 90°) brindan comodidad durante todo el día
- Micrófono giratorio (hasta 270°) que se puede usar del lado derecho o izquierdo
- La cancelación pasiva de ruido (PNC) bloquea el ruido del entorno
- Los micrófonos con cancelación de ruido ambiental (ENC) controlada por IA eliminan los sonidos molestos
- Acceso rápido a los botones de volumen, reproducir/pausar, silenciar y ocupado
- Luces de ocupado integradas para reducir las interrupciones de colegas




Audífonos Bluetooth over-ear H3000

Código de producto: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6

Compatibilidad universal con dispositivos

Funciona con la mayoría de las aplicaciones de llamadas (Microsoft Teams, Zoom, entre otros), sistemas operativos (Windows, macOS y Chrome OS), dispositivos móviles (iOS y Android) y asistentes de voz (Siri y Google Assistant).



Comodidad ergonómica durante todo el día

Este diseño over-ear cuenta con almohadillas de espuma viscoelástica con gel térmico recubiertas en tela transpirable de transferencia térmica, una banda para la cabeza ajustable de cuero sintético, un micrófono giratorio (hasta 270°) que se puede utilizar del lado derecho o izquierdo y articulaciones que permiten a las almohadillas girar hasta 90° para un ajuste cómodo y seguro.

Autonomía de la batería líder en la industria

Ofrece más de 60 horas para escuchar música y más de 40 horas para realizar llamadas.* La tecnología de carga rápida brinda 8 horas de uso luego de una carga de solo 15 minutos, lo que le permite utilizar sus audífonos mientras se cargan. Además, proporciona una carga completa luego de 90 minutos, lo que le facilita ser más productivo durante todo el día.

*Con las luces de ocupado apagadas; la duración de la batería varía según el uso.

Funciones de cancelación de ruido, productividad y seguridad

La tecnología de cancelación pasiva de ruido (PNC) le permite seguir concentrado al bloquear los sonidos ambientales, el práctico micrófono articulado que se gira para silenciar lo asiste para un silenciamiento rápido y la protección auditiva integrada protege los oídos de los sonidos mayores a 100 dBA.



Comodidad inalámbrica sencilla

Utiliza la tecnología Bluetooth 5.2 multipunto para conectarse con 8 dispositivos como máximo (dos activos al mismo tiempo).

Audífonos Bluetooth over-ear H3000

Código de producto: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6



Tecnología de sonido de avanzada

La tecnología de micrófono con cancelación de ruido ambiental (ENC) controlada por IA elimina hasta el 90 % de los sonidos molestos, como los sonidos del teclado, las impresoras y las voces cercanas, para que puedan oír su voz con claridad; el tono lateral le confirma que lo están escuchando bien; el icono con forma de altavoz indica el estado de silenciamiento; y los controladores dinámicos de neodimio de 40 mm ofrecen una óptima experiencia de audio con soporte de voz HD para realizar llamadas y escuchar música.



Controles en las almohadillas con luces de ocupado visibles

El acceso rápido a los botones de volumen, reproducir/pausar, silenciar y la luz de ocupado integrada lo ayudan a mejorar su productividad, mientras las luces LED brindan confirmación visual de su situación para que pueda permanecer concentrado.

Accesorios profesionales

Pensado para adaptarse a los profesionales ocupados, los H3000 le permiten desplazarse a una distancia de hasta 30 m* del escritorio e incluyen un adaptador de USB-C a USB-A, un cable de carga USB-C y un estuche rígido de primera calidad para protegerlos mientras viaja.

* El dispositivo conectado debe estar dentro del campo visual. El alcance inalámbrico puede variar según los usuarios y las condiciones informáticas.



Audífonos Bluetooth over-ear H3000

Código de producto: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6

General

| | |
|---------------------------|---|
| Contiene | 1 Audífonos H3000, 1 Cable de carga USB-C a USB-C de 1 x 1,2 m (4 pies), 1 Estuche rígido, 1 Adaptador USB-C (hembra) a USB-A (macho), 1 Manual del usuario, 1 Garantía |
| Dimensiones de la unidad | Ancho: 8,27 pulgadas (210 mm) Profundidad: 3,35 pulgadas (85 mm) Altura: 7,17 a 7,52 pulgadas (182 a 191 mm) |
| Peso | 311 g |
| Materiales del producto | Banda para la cabeza: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, espuma Almohadillas: PC, ABS Almohadilla para los oídos: PU, Espuma viscoelástica Micrófono articulado: TPE, PP, PC, acero Estuche rígido: EVA, PU, elastano |
| Estilo del empaque | Venta al por menor (caja marrón con faja deslizante para venta al por menor) |
| Dimensiones del empaque | Ancho: 8,48 pulgadas (215,5 mm) Profundidad: 3,15 pulgadas (80 mm) Altura: 9,29 pulgadas (236 mm) |
| Peso del empaque | 823 g/1,81 libras |
| Diseño de la caja maestra | 5 unidades |
| Diseño de los audífonos | Over-ear |
| Micrófono | micrófono giratorio hasta 270° con función de silenciar mediante el giro |
| Luz de ocupado | Las luces rojas integradas en ambas almohadillas se encienden automáticamente cuando se activa el micrófono. También las puede activar el usuario de forma manual. Disponible en dos modos: luz roja constante o intermitente |
| Asistente de voz | Siri y Google Assistant |

Especificaciones de audio

| | |
|---|-----------------------|
| Tamaño del parlante | Ø 40 mm |
| Impedancia del parlante | 32Ω |
| Nivel promedio de presión sonora | 110 dB a 1 mW a 1 kHz |
| Sensibilidad del parlante | 110 dB a 1 mW a 1 kHz |
| Potencia de entrada nominal del parlante | 20 mW |
| Potencia de entrada máxima del parlante | 30 mW |
| Rango de frecuencia del parlante | 20 Hz a 20 kHz |
| Ancho de banda del parlante (modo música) | 20 Hz a 20 kHz |
| Ancho de banda del parlante (modo llamadas) | 100 Hz a 8 kHz |

Audífonos Bluetooth over-ear H3000

Código de producto: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6

Especificaciones de audio

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de micrófono | 1 micrófono ECM compatible con el algoritmo de IA para la cancelación de ruidos ambientales |
| Sensibilidad del micrófono | -41±3 dB a 1 kHz (0 dB=1 V/Pa) |
| Rango de frecuencias del micrófono | 100 a 10 kHz |
| Corriente del micrófono | 0,5µA máx. |
| Códecs de audio compatibles | SBC, AAC |
| Protección auditiva para el usuario | Limitado a 100 dBA |

Batería

| | |
|--|--|
| Modo música con las luces de ocupado apagadas | más de 60 horas |
| Modo llamada con las luces de ocupado apagadas | más de 40 horas |
| Modo música con las luces de ocupado encendidas | Hasta 30 horas |
| Modo llamada con las luces de ocupado encendidas | Hasta 29 horas *Con el volumen al 50 %, varía según el uso individual |
| Tiempo de carga | 90 minutos |
| Consumo de energía | 5 V/550 mA |

Compatibilidad

| | |
|--------------------------|--|
| Sistemas operativos | Windows 10 o posterior macOS 11.6 o posterior Chrome OS v101 o posterior iOS 13.7 o posterior Android 11 o posterior |
| Plataformas de reuniones | Teams, Zoom, WebEx, Google Meet, entre otras |
| Certificación | Diseñado para notebooks con Intel® Evo™ |

Conectividad

| | |
|--|---|
| Conexión (computador y dispositivos móviles) | Bluetooth integrado |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Perfiles Bluetooth | HFP V1.7.2, A2DP: 1.3.2, AVRCP:1.6.2, AVDTP: 1.3 |
| Clase de potencia del Bluetooth | Clase 1 |
| Distancia de operación | Hasta 30 m/100 pies (campo visual de 360°) *Los dispositivos host deben ser Bluetooth Clase Uno, de lo contrario, la distancia de trabajo no superará los 10 m/33 pies *Puede variar según el uso y el estado informático |
| Cantidad de conexiones Bluetooth | Hasta 8 dispositivos |
| Conexión Bluetooth simultánea | Hasta 2 dispositivos |

Audífonos Bluetooth over-ear H3000

Código de producto: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6

Condiciones ambientales

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10° a 45 °C (14° a 113 °F) |
| Temperatura de funcionamiento | 5° a 40 °C (41° a 104 °F) |
| Humedad relativa | 5 % a 95 % sin condensación |

Teclas y controles físicos

| | |
|---|--|
| Volumen +/- | Subir volumen/Bajar volumen |
| Interruptor de encendido | Encendido/Apagado |
| Conexión Bluetooth/Asistente de voz | Presione el botón de conexión BT durante 5 segundos para ingresar al modo de conexión Bluetooth. Presione el botón dos veces para activar el asistente de voz (Siri / Google Assistant) |
| Botón central (Reproducir/Pausar música Luz de ocupado Encender/Apagar tono lateral) | <ul style="list-style-type: none"> • Presione una vez para reproducir/pausar • Presione durante 2 segundos para: activar la luz de ocupado (roja constante) /desactivar la luz de ocupado (roja constante) • Presione dos veces para: activar la luz de ocupado (roja intermitente) • Presione tres veces para: activar/desactivar el tono lateral • Durante una llamada entrante: Presione durante 1 segundo para contestar la llamada Presione durante 2 segundos para rechazar la llamada • Durante una llamada: Presione durante 1 segundo para finalizar la llamada |
| Micrófono articulado | Gire para silenciar; bájelo para volver a activar el sonido |

Indicadores LED

| | |
|--|--|
| En los audífonos | • Encendido: En luz azul constante durante 3 segundos |
| La luz LED de estado se encuentra entre el interruptor de encendido y el de conexión Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> • En modo de conexión Bluetooth: azul intermitente rápida • No conectado: intermitente azul/roja alternante • Conectado: azul intermitente • Menos del 10 % de batería: roja intermitente • Cargando: roja pulsante • Carga completa: verde constante |

País de origen, normativa y garantía

| | |
|--------------------------------|--|
| País de origen | China |
| Cumplimiento y certificaciones | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC, Prueba de presión sonora, China SRRC, Taiwan NCC, Canadá NRCAN, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL. |
| Garantía | 2 años |



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. k21-21059p

Kensington

The Professionals' Choice™