



MD125U4 Station d'accueil mobile USB4 (DFS)

Référence : K32857WW / Code UPC : 0 85896 32857 5

Une station
d'accueil USB4
puissante et
mobile pour
votre Surface.

Conçue exclusivement pour Surface, la station d'accueil portable MD125U4 USB4 exploite la puissance de la technologie USB4 pour améliorer votre productivité et vous aider à tirer le meilleur parti de votre Surface, au bureau comme en déplacement.

Grâce à toute la puissance de l'USB4, notamment la prise en charge de deux écrans 4K, une vitesse montante jusqu'à 40 Gbits/s et un transfert d'alimentation jusqu'à 100 W, la station d'accueil MD125U4 optimise votre productivité, où que vous soyez.

Idéal pour les travailleurs hybrides, le transfert d'alimentation évite d'emporter une alimentation externe encombrante en déplacement. Un large éventail de ports réduit l'utilisation d'adaptateurs supplémentaires.

Au bureau ou en déplacement, la station d'accueil mobile MD125U4 est parfaite pour votre Surface.

Caractéristiques :

- Conçue en collaboration avec Microsoft, elle utilise la technologie USB4 pour Surface
- Compatible avec les appareils équipés de ports USB 4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB-C 3.2
- 2 ports HDMI 2.1 offrent une résolution vidéo jusqu'à 4K à 120 Hz sur deux écrans
- Alimentation via le chargeur secteur USB-C ou la batterie de votre Surface lors de vos déplacements
- 1 port USB-C 3.2 Gen2, 2 ports USB-A 3.2 Gen2 et 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s
- Rangement en toute simplicité dans votre sac à dos pour une efficacité optimale en déplacement
- Le design en tissu doux agrmente votre espace de travail


Designed for



Microsoft
Surface

MD125U4 Station d'accueil mobile USB4 (DFS)

Référence : K32857WW / Code UPC : 0 85896 32857 5



MD125U4 Station d'accueil mobile USB4 (DFS)

Référence : K32857WW / Code UPC : 0 85896 32857 5



Conçue exclusivement pour Surface

Kensington a collaboré directement avec Microsoft pour concevoir une solution de connectivité, à la fois efficace et élégante. Connectez-vous pour répliquer et recharger en toute confiance.



Compatibilité universelle

Ouvrant la voie avec l'USB4, la station d'accueil MD125U4 prend en charge les appareils équipés de ports USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB-C 3.2 sous Windows 10 ou version ultérieure.



Sortie vidéo optimisée

2 ports HDMI 2.1 offrent une résolution vidéo jusqu'à 8K à 30 Hz sur un seul écran et jusqu'à 4K à 120 Hz sur deux écrans. Augmentez la productivité visuelle avec la résolution, le contraste et la profondeur de couleur de l'Ultra HD 4K.



Transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Branchez votre chargeur USB-C (80 W ou plus) à la station d'accueil pour transférer l'alimentation vers l'appareil ou alimentez la station et les accessoires connectés via la batterie de l'appareil Surface lors de vos déplacements. Utilisez le chargeur secteur 100 W en option (vendu séparément) pour gérer les vidéos, les données et l'alimentation dans une station d'accueil tout-en-un.



Ports de productivité

Améliorez votre productivité avec une vitesse montante jusqu'à 40 Gbts/s. Inclut 1 port USB-C 3.2 Gen2 prenant en charge le transfert de données et d'alimentation (chargement de 5 V/0,9 A par bus d'alimentation, transfert d'alimentation jusqu'à 100 W), 2 ports USB-A 3.2 Gen2 et 1 port Ethernet 2,5 Gbts/s.



Design compact et élégant

Idéale pour les travailleurs hybrides, la station d'accueil se range facilement dans votre sac à dos ou sacoche pour une efficacité optimale en déplacement. Le revêtement mat et doux au toucher et la surface en tissu ajoutent une protection et une note d'élégance à votre espace de travail.



Clips de rangement pour le câble

Rangez soigneusement le câble USB4 de 25 cm pendant le transport et lorsqu'il n'est pas utilisé.



Garantie limitée de 3 ans

La garantie limitée de 3 ans de Kensington est synonyme de tranquillité d'esprit.

MD125U4 Station d'accueil mobile USB4 (DFS)

Référence : K32857WW / Code UPC : 0 85896 32857 5

Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables dotés de ports Thunderbolt 3/4 ou USB-C/USB4
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 ou version supérieure
Technologie Plug & Play	Oui
Configuration système requise	PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Alimentation USB-C	PD 3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 5 A (jusqu'à 100 W) Transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge de l'USB4 et de l'USB 3.2 Gen2/ Gen1 Type C avec alimentation PD et mode alternatif USB-C

Connexions USB

Ports	À l'avant : - 2 ports HDMI 2.1 - 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s À l'arrière : - 1 câble USB-C montant Sur le côté : - 1 port USB-C 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/0,9 A, transfert d'alimentation jusqu'à 100 W) - 2 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/0,9 A)
-------	---

Connexions réseau




Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000/2 500 Mbits/s

MD125U4 Station d'accueil mobile USB4 (DFS)

Référence : K32857WW / Code UPC : 0 85896 32857 5

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports HDMI 2.1
Résolution maximale prise en charge	Deux écrans 4K à 120 Hz* Un écran 8K à 30 Hz*
	* Hôte HBR3 (avec DSC)

HÔTE	Simple 	Double  	Simple/ Actualiser	Double/ Actualiser
Surface Pro 9 - ARM	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	2K à 120 Hz
Surface Pro 9 - Intel®	8K à 30 Hz**	4K à 60 Hz	4K à 120 Hz	4K à 120 Hz
Surface Pro 9 - ARM	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	2K à 120 Hz
Surface Pro 8	4K à 60 Hz	4K à 30 Hz	4K à 60 Hz	2K à 120 Hz
Surface Laptop 5	8K à 30 Hz**	4K à 60 Hz	4K à 120 Hz	4K à 120 Hz
Surface Laptop 4	4K à 30 Hz	Full HD à 60 Hz		
Surface Laptop Studio	4K à 120 Hz	4K à 30 Hz	4K à 120 Hz	2K à 120 Hz
Surface Pro X	4K à 30 Hz	2K à 60 Hz		
Surface Laptop Go	4K à 30 Hz	Full HD à 60 Hz		
Surface Go 3	4K à 30 Hz	Full HD à 60 Hz		

**La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend des fonctionnalités de l'appareil hôte et de l'écran.

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	USB-C avec transfert d'alimentation jusqu'à 100 W (USB4 avec des vitesses montantes jusqu'à 40 Gbits/s – 30 Gbits/s pour les vidéos et 10 Gbits/s en USB).
---	--

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Plastique ABS et polycarbonate texturés, tissu sur la partie supérieure
Intérieur	Feuille de métal
Dessous	Plastique ABS et polycarbonate texturés
Couleur du produit	Noir Pantone C

MD125U4 Station d'accueil mobile USB4 (DFS)

Référence : K32857WW / Code UPC : 0 85896 32857 5

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,19 kg
Dimensions de l'unité sans périphérique	101 x 101 x 22,9 mm
Matériau et couleur du revêtement	Plastique ABS et polycarbonate texturés, noir Pantone C, tissu sur la partie supérieure
Encombrement sur le bureau	102,01 cm ²

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte pour la vente au détail
Dimensions de l'emballage	201 x 123 x 41 mm
Poids de l'emballage	0,43 kg
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil MD125U4 1 mode d'emploi 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité
Surconditionnement	5 pièces

Alimentation et considérations environnementales

Taux d'humidité relative	55 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	0 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine et Taïwan
Certifications et conformité	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT40380FR