



Kamera internetowa W1050 1080p ze stałą ogniskową i szerokokątnym obrazem

Kod produktu: K80251WW | Kod UPC: 0 85896 80251 8

Zaprezentuj
siebie, swój
zespół i swoje
otoczenie.

Kamera internetowa W1050 1080p ze stałą ogniskową i szerokokątnym obrazem to niedroga, profesjonalna kamera z wysokiej jakości obrazem (1080p przy 30 kl./sek.), wielokierunkowym mikrofonem, wyjątkową opcją pozwalającą zachować prywatność, a także możliwością ustawienia kamery pod dowolnym kątem i ulepszonym działaniem w warunkach słabego oświetlenia. Model W1050 został tak zaprojektowany, aby pomóc Ci wyglądać i brzmieć jak najlepiej podczas wideokonferencji prowadzonych w najpopularniejszych aplikacjach i jest częścią ekosystemu Kensington do prowadzenia wideokonferencji, na który składają się niezwykle spójne oprogramowanie i akcesoria, które pozwolą Ci skoncentrować się bardziej na samym spotkaniu. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, czy w biurze, czy chcesz zmieścić więcej osób w kadrze, czy tylko uczysz kogoś lub sama się uczysz, model W1050 pozwoli Ci zaprezentować się jeszcze lepiej — w Microsoft Teams, Google Meet, Zoom i innych aplikacjach.

Cechy produktu:

- Stała ogniskowa umożliwia pełne skupienie uwagi na Tobie, Twoim zespole lub otoczeniu.
- Optymalizacja pod kątem wideokonferencji prowadzonych w aplikacjach Microsoft Teams, Zoom i innych
- Szeroki kąt widzenia 95° sprawdza się idealnie w przypadku biur lub spotkań w małym zespole
- Proste, a jednocześnie zaawansowane oprogramowanie Kensington Konnect™
- Opcja elektronicznego sterowania obrotem, pochyleniem i 2-krotnym zoomem upraszcza zmianę kadru
- Ręczna regulacja ustawienia kamery w zakresie 37° w pionie oraz 360° w poziomie
- Duża matryca polepszająca obraz przy słabym oświetleniu
- Wielokierunkowe mikrofony z technologią redukcji szumów
- Spełnia rygorystyczne normy odporności na czyszczenie środkami płynnymi



Kamera internetowa W1050 1080p ze stałą ogniskową i szerokokątnym obrazem

Kod produktu: K80251WW | Kod UPC: 0 85896 80251 8



Technologia zoptymalizowana pod kątem prowadzenia wideokonferencji

Zapewnia wysokiej jakości obraz wideo 1080p (1920x1080 przy 30 kl./sek) oraz polepszenie jakości obrazu przy słabym oświetleniu.



Stać ogniskowa z możliwością ustawienia kamery pod wieloma kątami

Szklany obiektyw ze stałą ogniskową zapewnia skupienie uwagi na Tobie - także przy słabym oświetleniu lub bardzo kontrastującym tle. Możliwość ręcznej regulacji ustawienia kamery w zakresie 37° w pionie oraz 360° w poziomie pozwala zapewnić najlepszy kąt widzenia.



Szerokokątny obraz z osłoną prywatności

Kąt widzenia 95° po przekątnej sprawdza się idealnie w przypadku spotkań w małym zespole, prowadzenia lekcji lub prezentacji produktów. Zintegrowana osłona obiektywu pozwala kontrolować, kiedy chcesz, aby Cię widziano.



Proste i zaawansowane technologicznie oprogramowanie

Kensington Konnect™ pozwala spersonalizować ustawienia wideo kliknięciem jednego przycisku i tworzyć profile dostosowane pod konkretne sytuacje. Opcja elektronicznego sterowania obrotem, pochyleniem i 2-krotnym zoomem (ePTZ) upraszcza zmianę kadru między Tobą, Twoim zespołem lub otoczeniem.



Wielokierunkowe mikrofony stereo

Dwa wielokierunkowe mikrofony z technologią redukcji szumów zapewniają, że będziesz dobrze słyszany podczas każdego spotkania lub prezentacji.



Kompatybilność z ekosystemem Kensington

Stwórz stanowisko do prowadzenia wideokonferencji dostosowane do Twoich potrzeb, środowiska pracy i budżetu, korzystając z kamery i dostępnych akcesoriów, takich jak podstawa teleskopowa (K87651WW) czy lampa pierścieniowa (K87653WW) - dostępne są także inne akcesoria.

Kamera internetowa W1050 1080p ze stałą ogniskową i szerokokątnym obrazem

Kod produktu: K80251WW | Kod UPC: 0 85896 80251 8

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 lub nowsze, macOS® 10.15 lub nowsze
Podłączenie plug & play	Tak
Oprogramowanie	Kensington Konnect: do pobrania ze strony Kensington www.kensington.com/konnect

Połączenia USB

Typ połączenia USB	USB-A
--------------------	-------

Mikrofon

Rodzaj	Wielokierunkowy mikrofon stereo (podwójny)
--------	--

Kamera

Megapiksele	2
Wielkość matrycy CMOS	1/2.9"
Kąt widzenia	95° po przekątnej
Fokus	Stała ogniskowa
Ostona prywatyzująca	Tak
Mocowanie	Mocowanie z gwintem 1/4", zacisk montażowy

Wskaźnik LED

RGB	Niebieska dioda LED wskazuje jedynie, że kamera internetowa jest włączona
-----	---

Specyfikacja materiałowa

Główna rama	ABS
Przednia część obudowy	ABS
Tylna część obudowy	ABS
Ostona kamery	ABS
Obiektyw aparatu	2P2G
Dyfuzor LED Light Guide	PC
Kabel	TPE
Podstawa zacisku	ABS
Zacisk gumowy	TPU
Podstawa zacisku	ABS
Górna część zacisku	Kauczuk silikonowy
Dolna część zacisku	Kauczuk silikonowy
Nakrętka wkładana 1/4"	Stop miedzi
Śruba do zawiasu	Stalowa



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Kensington oraz nazwa i projekt ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym ACCO Brands. Wszystkie inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach. © 2022 Kensington Computer Products Group, oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT38331EN

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™

Kamera internetowa W1050 1080p ze stałą ogniskową i szerokokątnym obrazem

Kod produktu: K80251WW | Kod UPC: 0 85896 80251 8

Wymiary produktu

Wymiary jednostkowe	Szerokość: 89 mm (3,50") Długość: 48 mm (1,88") Wysokość: 54 mm (2,11")
Waga jednostkowa	125g (0.27lbs)
Kolor i materiał obudowy	Czarny / ABS
Wielkość zajmowanej powierzchni	47.8cm ² (7.41sq.in.)

Wielkość i rodzaj opakowania

Rodzaj opakowania	Pudło pakowe
Wymiary opakowania (szt.)	Szerokość: 155 mm (6.10") Długość: 70 mm (2.76") Wysokość: 70 mm (2.76")
Waga opakowania (szt.)	0.3kg (0.66lbs)
Zawartość opakowania	Kamera internetowa, instrukcja obsługi, świadczenie zgodności, gwarancja, ulotka powitalna, chińska dyrektywa RoHS
Karton główny	8szt.

Zasilanie i środowisko

Tryb czuwania	5V/0.04A = 0.2W
Parametry znamionowe zasilacza	5V/200mA = 1W
Warunki pracy	0 to 40°C (32 to 104°F)
Temperatura przechowywania	-15 to 65°C (5 to 149°F)
Wilgotność względna	55% przy warunkach pracy w temperaturze 25°C

Kraj pochodzenia, świadectwa
zgodności i gwarancja

Kraj pochodzenia	Chiny
Certyfikaty i świadectwa zgodności	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC
Gwarancja	2-letnia ograniczona gwarancja



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Kensington oraz nazwa i projekt ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym ACCO Brands. Wszystkie inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach. © 2022 Kensington Computer Products Group, oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT38331EN

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™