



SD5560T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K Docking Station met 96W Power Delivery

Artikelnummer: K37010EU, EAN-code: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-code: 5028252633895

Snelheid,
vermogen en
flexibiliteit.

De nieuwste generatie ultra-dunne laptops en apparaten hebben vaak niet genoeg poorten om gebruikers echt productief te laten zijn. Het SD5560T docking station biedt een scala aan connectiviteitsopties en heeft geen stuurprogramma's of downloads nodig. De SD5560T werkt met zowel Windows als macOS en is compatibel met Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- en USB-C-apparaten.

Het SD5560T docking station ondersteunt maximaal twee externe beeldschermen via HDMI en USB-C voor apparaten met Thunderbolt. Blijf verbonden en productief met 2 x USB-C-poorten, 4 x USB-A-poorten, 1 x Gigabit Ethernetpoort, 1 x audio combo jack, 1 x HDMI 2.0-poort en een extra Thunderbolt 3-poort.*

Dat allemaal dankzij data transfer snelheden tot 40 Gbps en 96W stroomvoorziening om je apparaat opgeladen te houden, via één enkele verbinding.

Producteigenschappen:


- Echte universele compatibiliteit
- Thunderbolt-technologie
- Enkele 4K of dubbele 4K video-output voor apparaten die Thunderbolt ondersteunen
- 96 W stroomvoorziening
- Productieve bureau-indeling
- 40 Gbps data transfer snelheden
- Opties voor horizontale en verticale plaatsing
- Gratis Kensington DockWorks™ software
- Drie jaar garantie

* Bij gebruik met USB-C Alt Mode-laptops wordt deze Thunderbolt 3-poort gedowngraded naar USB 2.0 en ondersteunt deze geen video of serieschakelingsfuncties.


SD5560T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K Docking Station met 96W Power Delivery

Artikelnummer: K37010EU, EAN-code: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-code: 5028252633895

Voorzijde



Achterzijde



SD5560T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K Docking Station met 96W Power Delivery

Artikelnummer: K37010EU, EAN-code: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-code: 5028252633895



Universele compatibiliteit

Werkt met Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- en USB-C-laptops met Windows of macOS. Ideaal voor hot-desking, omgevingen met gemengde implementaties en het thuiskantoor.

Thunderbolt™-technologie

Stelt gebruikers in staat om tot 40 Gbps aan data, video en audio te versturen (10 Gbps met USB-C 3.2 Gen2-laptops en 5 Gbps met USB-C 3.2 Gen1-laptops) via de meegeleverde Thunderbolt 3-kabel van 0,8 m voor een krachtige plug & play-ervaring.



Enkele 4K of dubbele 4K video-output voor apparaten die Thunderbolt 4 ondersteunen

Breid visuele productiviteit uit met de resolutie, het contrast en de kleurdiepte van Ultra HD (enkele of dubbele 4K @ 60Hz) via de HDMI 2.0-poort en de extra Thunderbolt 3-poort. USB-C Alt Mode-apparaten ondersteunen een enkele monitor via de HDMI-poort (DP1.2 bij 4K/30Hz en DP1.4 bij 4K/60Hz).



96 W stroomvoorziening

Laad snel en eenvoudig elke Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- of USB-C-laptop op (USB-C-laptops moeten Power Delivery ondersteunen).



Efficiënte bureau-indeling

Dit universele docking station met 10 poorten beschikt over meerdere poorten voor het aansluiten van randapparatuur en accessoires.



Flexibele plaatsingsopties

Ontworpen voor zowel horizontale als verticale plaatsing op het bureau.



Gratis Kensington DockWorks™-software

Voor de beste verbinding, prestaties en beveiliging van uw Kensington-dock.



Drie jaar garantie

Geen zorgen: u weet dat u gedekt bent door Kensington.

SD5560T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K Docking Station met 96W Power Delivery

Artikelnummer: K37010EU, EAN-code: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-code: 5028252633895

Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Ondersteunt Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3-, USB4- en USB-C-apparaten
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 10 of hoger / macOS 11 of hoger
Plug & play	Ja
Software	Voor Windows moet u Intel Thunderbolt-software inschakelen
Systeemresourcevereisten	CPU: Intel® Core™ i5 6e generatie of hoger Geheugen: 8 GB of meer GPU: Intel HD Graphics 620 of hoger
Aanvullende software-informatie	Compatibel met Kensington DockWorks
USB-C Power Delivery	5V/9V/15V@3A & 20V@4,8A

USB-interface

Type USB-connector	USB-C-connector
Host-connector	Ondersteunt Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C

Verbindingen

Poorten	<p>Voorzijde:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-A 3.2 Gen1 (5V/0,9A) 2 x USB-C 3.2 Gen2 (1 X tot 9V/2,2A, 1 x tot 5V/1,5A) 1 x 3,5 mm Audio Combo Jack <p>Achterzijde:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Thunderbolt 3-hostpoort (tot 96 W voor opladen) 1 x Thunderbolt 3-downstreampoort 1 x HDMI 2.0 1 x USB-A 3.2 Gen2 (tot 10 Gbps en 5V/0,9A opladen) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (tot 5 Gbps en 5V/0,9A opladen) 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 x DC Jack
---------	--

Netwerkverbindingen

Ethernetpoort	RJ45
Compatibele ethernet snelheden	10/100/1000 Mbps

Hostconnectiviteit

Host Docking Connector	1 x Thunderbolt 3-upstreampoort (PD 96W , 5V/9V/15V@3A & 20V@4,8A)
------------------------	--

Video-aansluitingen

Video-connectors	1 x Thunderbolt 3 + 1x HDMI 2.0
Maximaal ondersteunde resolutie	<p>Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 (met HBR3 DP1.4)</p> <p>Enkele monitor : 4K@60Hz</p> <p>Dubbele monitor: 4K@60Hz</p> <p>USB-C Alt Mode</p> <p>Enkele monitor (alleen HDMI) : 4K @ 30Hz (HBR2 DP1.2)</p> <p>4K @ 60Hz (HBR3 DP1.4)</p>

SD5560T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K Docking Station met 96W Power Delivery

Artikelnummer: K37010EU, EAN-code: 5028252633888 | Artikelnummer: K37010UK, EAN-code: 5028252633895

Audio-aansluitingen

Audio-connectors	1 x 3,5 mm audio combo jack
Ondersteunde audiokanalen	Stereo LR

Led-indicator

Witte led-indicator	Led voor aan-uitknop
---------------------	----------------------

Materiaalspecificaties

Buitenkant en onderzijde	Aluminium
Productkleur	Pantone Cool Grey 3C / Light Blue

Afmetingen product

Gewicht eenheid	0,84 kg
Afmetingen product zonder randapparatuur	145 x 100 x 50 mm
Kleur en materiaal behuizing	OTS Cool Gray 3C / Light Blue, Aluminium CNC

Afmetingen verpakking

Type verpakking	Bruine doos
Afmetingen verpakking	210 x 135 x 120 mm
Gewicht verpakking	2,0 kg
Inhoud verpakking	1 x SD5560T Docking Station 1 x Thunderbolt™ 3-passieve kabel (0,8 m) 1 x voedingseenheid (180 W) 1 x instructiehandleiding 1 x garantiekaart 1 x complianceblad
Masterverpakking	4

Voeding en gebruiksomgeving

Classificatie voedingsadapter	Invoer: 100-240 V; 3,5 A / Uitvoer: 21 V DC 8,57 A (180 W)
Relatieve vochtigheid	55% bij gebruikstemperatuur van 25 °C
Gebruikstemperatuur	0° tot 45°
Opslagtemperatuur	0° tot 60°

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	Vietnam
Certificeringen en compliance	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	3 jaar beperkte garantie - wereldwijd

Speciale opmerkingen

Meerdere SKU's	Verpakking in bruine doos
----------------	---------------------------



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT37798NL