



KB100 EQ tastatur med ledning i fuld størrelse

Varenummer: K63727DE, EAN-kode :5028252640077 | Varenummer: K63727ES, EAN-kode: 5028252640091
Varenummer: K63727FR, EAN-kode: 5028252640084 | Varenummer: K63727GK, EAN-kode: 5028252650076
Varenummer: K63727IT, EAN-kode: 5028252640107 | Varenummer: K63727PN, EAN-kode: 5028252645249
Varenummer: K63727UK, EAN-kode: 5028252640060 | Varenummer: K63727WW, EAN-kode: 5028252646086

Enkelt
og mere
bæredygtigt.

Idet det er designet med bæredygtighed for øje, er det kablede KB100 EQ tastatur i fuld størrelse en pålidelig, værdi for pengene-løsning, der er ideel for store kontorimplementeringer.

Plasten i dette produkt indeholder 60 % indhold genanvendt efter forbrug (PCR) (Eksklusiv PCB-enhed og kabler), og KB100 har et spildafvisende design. Dets forseglede membran modstår kaffe, vand og andre væsker og beskytter tastaturets elektronik imod utilsigtede uheld.

Tastaturet er også det ideelle valg for maskinskriveren, fordi det understøtter komfort og produktivitet. Det byder på et ISO-layout i fuld størrelse med responsive, berøringstaster for komfort hele dagen samtidigt med et numerisk tastatur til understøttelse af produktiviteten. Den kablede USB-A-forbindelse giver en praktisk og pålidelig oplevelse.

- Plasten i dette produkt indeholder 60 % indhold genanvendt efter forbrug (PCR) (Eksklusiv PCB-enhed og kabler)
- ISO-layout i fuld størrelse
- Berøringstaster giver en komfortabel indtastningsoplevelse
- Det forseglende membrandesign beskytter tastaturet imod utilsigtet spild
- Kablet USB-A-forbindelse udelukker behovet for batterier
- Plug-and-play med Windows og macOS
- Aftørningsbeskyttelse opfylder MIL-STD-810H metode 504.3
- 3 års begrænset garanti



KB100 EQ tastatur med ledning i fuld størrelse

Varenummer: K63727DE, EAN-kode :5028252640077 | Varenummer: K63727ES, EAN-kode: 5028252640091
Varenummer: K63727FR, EAN-kode: 5028252640084 | Varenummer: K63727GK, EAN-kode: 5028252650076
Varenummer: K63727IT, EAN-kode: 5028252640107 | Varenummer: K63727PN, EAN-kode: 5028252645249
Varenummer: K63727UK, EAN-kode: 5028252640060 | Varenummer: K63727WW, EAN-kode: 5028252646086




Fokuseret bæredygtighed

Plasten i dette produkt indeholder 60 % indhold genanvendt efter forbrug (PCR) (Eksklusiv PCB-enhed og kabler).



Tastatur i fuld størrelse

Idet det er designet til at maksimere produktivitet, er ISO-layoutet organiseret i 6 rækker med et numerisk tastatur.



Berøringstaster

Ideelt til maskinskriveren – responsive berøringstaster understøtter forbedret skriveøjagtighed, øger skrivehastigheden og reducerer trætheden.



Spildafvisende design

En forseglet membran sikrer, at evt. spild af vand, kaffe eller andre væsker ikke beskadiger elektronikken og kan simpelthen tørres af.



Kablet USB-A-forbindelse

Det kablede USB-A-kabel giver en pålidelig plug-and-play-forbindelse. Kompatibelt med Windows og macOS.



Aftøringsbeskyttelse

Opfylder MIL-STD-810H metode 504.3 kontaminering af væske med desinfektionsmidler uden forringelse.*

* Ingen visuel forringelse eller manglende mulighed for at blive brugt som tiltænkt efter fuldendelse af test.

KB100 EQ tastatur med ledning i fuld størrelse

Varenummer: K63727DE, EAN-kode :5028252640077 | Varenummer: K63727ES, EAN-kode: 5028252640091
Varenummer: K63727FR, EAN-kode: 5028252640084 | Varenummer: K63727GK, EAN-kode: 5028252650076
Varenummer: K63727IT, EAN-kode: 5028252640107 | Varenummer: K63727PN, EAN-kode: 5028252645249
Varenummer: K63727UK, EAN-kode: 5028252640060 | Varenummer: K63727WW, EAN-kode: 5028252646086

Systemkrav

Krav til systemressourcer	1 x USB-A
Understøttede operativsystemer	Windows 7 eller nyere, macOS 10.14 eller nyere

Produktmål

Produktmål, enhed	444,7 x 147,4 x 34,7 mm (17,51 x 5,80 x 1,37")
Vægt, tastaturenhed	511 g (1,13 lbs)
Tastaturets farve	Sort

Emballagemål

Emballagetype	Brun kasse, FSC™ certificeret
Emballagemål (enhed)	171 x 486 x 32 mm (6,73 x 19,11 x 1,26")
Emballagemål (kasse)	187 x 475 x 196 mm (7,36 x 18,7 x 7,72")
Emballagens vægt (enhed)	0,65 kg (1,43 lbs)
Emballagevægt (udvendig kasse)	3,7 kg (8,14 lbs)
Udvendig kasse	5 stk.
Pakkens indhold	Tastatur Garantikort Overensstemmelsesark

Strøm og miljø

Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	-18 til 60 °C (-0,4 til 140 °F)
Relativ luftfugtighed	0 % til 85 % ikke-kondenserende

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Kina
Garanti	3 års begrænset
Certificeringer og overholdelse af juridiske krav	CE, FCC, UKCA, IC, RCM



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
© 2024 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT46667DK

Kensington
The Professionals' Choice™