

# Docking Station SD5200T Thunderbolt 3

Codice articolo: K38300EU

Codice UPC: 5889638300



È finalmente disponibile il dock multiplatforma dotato di connettività Thunderbolt 3. Progettato specificatamente per supportare contemporaneamente ambienti di lavoro Windows e Mac che richiedono trasferimenti di dati ad alta velocità. La docking station Thunderbolt 3 è un dispositivo innovativo in grado di assicurare velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps e 85 W di potenza su singola connessione con doppio monitor 4K o un monitor 5k e robuste opzioni di collegamento a margherita.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- La compatibilità multiplatforma consente a questo dock Thunderbolt 3 di poter essere utilizzato sia da utenti Windows che Mac
- La tecnologia Thunderbolt 3 consente a una singola porta di fornire una velocità dati pari a 40 Gbps e di connettersi a dispositivi Thunderbolt compatibili, miliardi di dispositivi USB e display UHD: tutto fornendo alimentazione
- 5K o 4K per doppio monitor garantisce risoluzione e contrasto definiti e profondità dei colori di livello Ultra HD tramite DisplayPort o HDMI (adattatori venduti separatamente)
- Portate la connettività su nuovi livelli grazie alla porta da 5 Gbps USB-C con 85 W di potenza disponibile, due porte USB 3.0 (una delle quali consente la ricarica a 2,1 A), una DisplayPort++, una porta Gigabit Ethernet e jack per cuffie e microfono da 3,5 mm
- Il collegamento a margherita consente di connettere fino a 5 ulteriori dispositivi compatibili con la tecnologia Thunderbolt
- Il Kensington Security Slot protegge l'investimento tecnologico tramite la semplice implementazione di un cavo con lucchetto
- Il montaggio a ingombro zero consente di fissare la docking station sul retro di qualsiasi display esterno compatibile VESA per lasciare spazio nelle aree di lavoro congestionate (piastra di montaggio (K33959WW) venduto separatamente)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.

## SPECIFICHE TECNICHE

### REQUISITI DI SISTEMA

- **Sistemi operativi supportati:** Windows 10 e macOS 10.12 o versioni successive
- **Plug & Play:**  
Sì per computer host Thunderbolt 3
- **Requisiti risorsa di sistema:** N/D
- **Alimentazione USB-C:**  
5V/9V/15V fino a 3 A, 20 V fino a 4,25 A

### CONNETTIVITÀ HOST

- **Connettore docking station host:** Thunderbolt 3 con erogazione di alimentazione fino a 85W. Cercate l'icona Thunderbolt 3 sulle porte USB-C del PC



### COLLEGAMENTI VIDEO

- **Connettori video:**
  - DisplayPort v1.2++, supporta adattatori passivi per HDMI e DVI
  - Le porte Thunderbolt 3 possono essere convertite in porte video con K33993WW (da USB-C a HDMI) o K33994WW (da USB-C a VGA)
- **Risoluzione massima supportata**
  - Singolo monitor: 4096 x 2160 a 60 Hz
  - Doppio monitor: 4096 x 2160 a 60 Hz
- **Supporto HDCP:** No

### CONNESSIONI AUDIO

- **Connettori audio:**
  - 3,5mm audio per cuffie/altoparlante
  - 3,5 mm audio per microfono
- **Canali audio supportati:** Stereo LR

### CONNESSIONI USB

- **Porte USB 3.0:** 2; (1) anteriore che eroga 2,1A per ricarica e (1) posteriore, velocità fino a 5Gbps
- **Porte SB-C:** (1) anteriore; non supporta la modalità alternativa USB-C. Supporta alimentazione bus USB fino a 15W

### CONNESSIONI DI RETE

- **Porta Ethernet:** RJ45
- **Velocità Ethernet compatibili:** 10/100/1000 Mbps

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.

## ALTRE FUNZIONALITÀ

- **Kensington Security Slot**
- **Compatibile con montaggio VESA:** Piastra di montaggio (K33959WW) venduta a parte

## DIMENSIONI DEL PRODOTTO

- **Dimensioni unità**
  - Larghezza: 217,4 mm (8,6")
  - Profondità: 85,3 mm (3,4")
  - Altezza: 25,7 mm (1,0")
- **Ingombro scrivania:** 185 cm<sup>2</sup> (29 in<sup>2</sup>); n/a se montata dietro il monitor VESA compatibile
- **Peso unità:** 337g. (11,9 oz)
- **Colore e materiale della struttura:** Alluminio spazzolato e nero ABS

## DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

- **Stile della confezione:** Scatola bianca (K38300EU); Confezione al dettaglio (K38300NA/K38300AU)
- **Scatola unità:**
  - Larghezza: 254 mm
  - Profondità: 140 mm
  - Altezza: 89 mm
- **Massa della confezione:** 0,95 kg
- **Cartone principale:** 4 pz
  - Larghezza: 368 mm
  - Profondità: 152 mm
  - Altezza: 267 mm
  - Peso: 4,35 kg
- **Contenuto della confezione:**
  - Una Docking Station SD5200T Thunderbolt
  - Un cavo Thunderbolt 3, 0,5 m
  - Un adattatore CA con cavo di alimentazione US compreso (K38300NA); Un adattatore di alimentazione CA con cavo di alimentazione EU e UK incluso (K38300EU); Un adattatore di alimentazione CA con cavo di alimentazione AU incluso (K38300AU)
  - Manuale di istruzioni
  - Informazioni sulla garanzia

## ENERGIA E AMBIENTE


- **Valori nominali dell'alimentatore:**
  - Ingresso 100-240 V; 2,5 A Max
  - Uscita: 20 V CC; 8,5 A, polarità positiva pin centrale
- **Temperatura di esercizio:** Da 0 a 40° C (da 32 a 104° F)
- **Temperatura di conservazione:** Da -40 a 70° C (da -40 a 158° F)
- **Umidità relativa:** da 5% a 95% senza condensa

## PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA


- **Paese di origine:** Cina
- **Certificazione e conformità:** CE, FCC, RCM, ERP, REACH, RoHS, certificazione Thunderbolt
- **Garanzia:** 3 anni limitata - in tutto il mondo

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.

## LATO ANTERIORE



## LATO POSTERIORE



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.