

## Docking station doppia 4K SD7000 Surface Pro

Codice articolo: K62917EU

Codice UPC: 8589662917



È arrivata la soluzione docking di ultima generazione per dispositivi Surface Pro. Con la docking station doppia 4K SD7000 Surface Pro, l'utente può espandere la configurazione desktop fino a includere 2 monitor esterni, connettersi a una rete cablata e agli accessori USB preferiti e infine posizionare il dispositivo Surface Pro in verticale per lavorare in modalità desktop o in orizzontale per quella studio. Grazie al supporto fornito dalla tecnologia proprietaria di Microsoft "Surface Connect", l'utente può contare su una connessione affidabile e un'esperienza semplice di docking e ricarica. La qualità delle prestazioni si riflette anche nel look dalle linee sobrie e dal desktop compatto. Disponibile con lucchetto facoltativo integrato per la sicurezza dei dispositivi Surface Pro, SD7000 offre ai desktop del futuro la soluzione migliore in fatto di docking e blocco.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Design esclusivo per dispositivi Surface Pro per garantire ricarica e sincronizzazione semplici
- La cerniera strutturata consente all'utente di posizionare comodamente il dispositivo Surface Pro in verticale con funzione di display, o di utilizzarlo in orizzontale inclinandolo all'altezza ideale di un tavolo da disegno, per dipingere, disegnare o modificare foto
- Collegamenti video versatili offrono opzioni di output per i monitor esterni tramite HDMI e DisplayPort multi-mode (1 monitor 4K da 3840x2160@60Hz o 2 monitor 4K da 3840x2160@30Hz)
- 5 porte USB: estensione della produttività tramite 4 porte USB 3.0 (fino a 5Gbps, 5V/0,9A) e 1 porta USB-C per la sincronizzazione dati (fino a 5Gbps solo dati, 5V/3A)
- Il collegamento magnetico per penna Surface consente di tenere la penna a portata di mano e pronta all'uso
- Il modulo con lucchetto facoltativo protegge i dispositivi Surface Pro e previene i furti (K62918WW)
- La porta Gigabit Ethernet Port offre un'affidabile connessione di rete cablata da 1Gbps
- Porta audio combinata da 3,5 mm per cuffie e microfono
- Kensington Security Slot protegge la docking station tramite la semplice applicazione di un lucchetto con cavo

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.

## Specifiche tecniche

### REQUISITO DI SISTEMA

- **Sistema supportato**
  - Surface Pro 6, Surface Pro (2017) e Surface Pro 4
- **Sistemi operativi supportati**
  - Windows 10
- **Plug & Play**
  - Sì

### CONNETTIVITÀ HOST

- **Connettore docking station host:** Connettore Surface integrato per dispositivi di docking e ricarica Surface Pro

### COLLEGAMENTI VIDEO

- **Connettori video**
  - DisplayPort++ v1.2
  - HDMI v2.0
- **Risoluzione massima supportata**
  - **Monitor singolo:** 4K@60Hz
  - **Doppio monitor:** 4K@30Hz

### CONNESSIONI USB

- **Tutte le porte:** Supportano velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- **Porte USB-C 3.1 Gen 1 (5V/3A):** 1
- **Porte USB-A 3.0 (5V/0.9A):** 4

### CONNESSIONI DI RETE

- **Porta Ethernet:** RJ45
- **Velocità Ethernet compatibili:** 10/100/1000 Mbps

### CONNESSIONI AUDIO

- **Connettori audio:** Porta audio combinata da 3,5 mm
- **Canali audio supportati:** Stereo LR

### ENERGIA E AMBIENTE

- **Valori nominali dell'adattatore di corrente:** 90W (15V/6A)
- **Temperatura di esercizio:** Da 0 a 50° C (da 32 a 122° F)
- **Temperatura di conservazione:** da -18 a 60° C (da 0,4 a 140° F)
- **Umidità relativa:** da 20% a 80% senza condensa

### SPECIFICHE DEI MATERIALI

- **Esterno**
  - **Struttura:** PC ABS con finitura
  - **Braccia:** Lega di zinco, cromo
- **Fondo**
  - Piastra di base metallica: Lamiera
- **Colore del prodotto**
  - PMS Cool Gray (grigio freddo) e cromo lucido classe 1

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.

## DIMENSIONI DEL PRODOTTO

- **Alloggiamento docking station per dispositivi Surface Pro**
  - **Larghezza:** 311 mm (12,2 in)
  - **Profondità:** 52 mm (2,0 in)
  - **Altezza:** 205 mm (8,0 in)
- **Peso unità:** 3,27 kg
- **Ingombro desktop:** 4082 cm<sup>2</sup> (63 in<sup>2</sup>)
- **Base**
  - **Larghezza:** 250 mm (9,8 in)
  - **Profondità:** 163 mm (6,4 in)
  - **Altezza:** 32 mm (1,3 in)
- **Colore e materiale della struttura:** PMS Cool Gray 6c, PC ABS

## DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

- **Stile della confezione:** Scatola marrone
- **Dimensioni della confezione**
  - **Larghezza:** 393 mm (15,5 in)
  - **Profondità:** 162 mm (6,4 in)
  - **Altezza:** 327mm (12,9 in)
- **Peso confezione:** 4,5 kg
- **Cartone principale:** 2 pz
  - **Larghezza:** 792 mm (31,2 in)
  - **Profondità:** 330 mm (13,0 in)
  - **Altezza:** 660 mm (26,0 in)
- **Contenuto della confezione**
  - Docking station SD7000 Surface Pro
  - Alimentatore
  - Istruzioni
  - Scheda garanzia
  - K62197NA include cavo di alimentazione U.S.A.
  - K62197EU include cavo di alimentazione UK e un cavo di alimentazione UE
  - K62197AU include cavo di alimentazione AU


## PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

- **Paese di origine:** Cina
- **Certificazioni e conformità:** FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, CCC, BSMI, KC, EAC, UkrTEST, NOM, RoHS, HLK, ACCO RSL, Designed for Surface
- **Garanzia:** 3 anni limitata - in tutto il mondo


## NOTE SPECIALI E ALTRE FUNZIONALITÀ

- Kensington Security Slot
- Kit di bloccaggio facoltativo (non incluso - K62918WW)
- Alloggiamento magnetico per penna Surface

## LATO ANTERIORE



## LATO POSTERIORE



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.