



## Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1610P con carga pass-through para dispositivos Microsoft Surface

Número de referencia: K38365EU | Código EAN: 5028252607858

El replicador de puertos portátil perfecto para dispositivos Microsoft Surface.

Los profesionales del mundo actual trabajan en entornos muy diferentes, con tecnologías actuales y antiguas. Con el replicador de puertos portátil 4K USB-C mini SD1610P de Kensington con carga pass-through, los usuarios de Microsoft Surface pueden ampliar sus posibilidades móviles y la de sus escritorios para incluir una pantalla Full HD (VGA) o 4K (HDMI) y conectar sus accesorios USB favoritos.

- **Diseñado para Surface:** el SD1610P le permite conectarse con seguridad a dispositivos Microsoft Surface con USB-C (Microsoft Surface Go, Surface Go 2, Surface Book 2, Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface Pro 7 y Surface Pro X).
- **Alimentación pass-through por USB-C:** conecte y cargue su dispositivo Surface con USB-C, así como sus accesorios USB, a través de un cargador (no incluido) de 3 A/60 W (o superior), o alimente el replicador y los dispositivos conectados a él mediante la batería de la Surface cuando viaje.
- **Conexión de vídeo versátil:** ofrece opciones de salida de vídeo para HDMI (4K a 30 Hz) o VGA Full HD (1920 x 1080 p) a un monitor o proyector externo. Aligere su maleta eliminando la necesidad de viajar con adaptadores de vídeo adicionales.
- **Puertos productivos:** amplíe sus capacidades de productividad con dos puertos USB-A 3.1 de primera generación (hasta 5 Gbps), un puerto USB-C 3.1 adicional de primera generación para sincronización de datos (hasta 5 Gbps) y un puerto Gigabit Ethernet.
- **Diseño compacto:** diseñado para caber en la mochila o el maletín del dispositivo Surface, le evita tener que llevar demasiados adaptadores de vídeo, dongles y adaptadores de corriente para accesorios portátiles.

Designed for



Microsoft  
Surface



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26036ESv2


PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

**Kensington**  
The Professionals' Choice™


## Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1610P con carga pass-through para dispositivos Microsoft Surface

Número de referencia: K38365EU | Código EAN: 5028252607858

### Parte delantera



### Parte trasera



## Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1610P con carga pass-through para dispositivos Microsoft Surface

Número de referencia: K38365EU | Código EAN: 5028252607858

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles	Windows 10
Plug & Play	Sí, sin necesidad de controladores ni descargas
Requisitos de recursos del sistema	Microsoft Surface Go, Surface Go 2, Surface Book 2, Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X

### Conectividad de host

Conector de puertos host	USB- C
--------------------------	--------

### Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	HDMI: UHD VGA: FHD
Compatibilidad con HDCP	Sí
Resolución máxima admitida	HDMI: 3840 x 2160 @30Hz VGA: 2048 x 1152 a 60 Hz

### Conexiones USB

Todos los puertos	Admite una tasa de transferencia de hasta 5 Gbps.
Puertos USB-C 3.1 de primera generación	Uno
Puertos USB-A 3.1 de primera generación	Dos

### Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps

### Energía y medioambiente

Alimentación por bus	Sí
Suministro de energía 3.0 por USB-C	5 V/9 V/20 V hasta 3 A 60 W máximo
Consumo eléctrico	15 W en el modo de alimentación pass-through
Temperatura de funcionamiento	De 10 a 40 °C (de 50 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -10 a 60 °C (-14 a 140 °F)
Humedad relativa	del 5 % al 95 % sin condensación

## Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad	Ancho: 77,52 mm (3,05 pulg.) Profundidad: 135,52 mm (5,33 pulg.) Altura: 16 mm (0,63 pulg.) Peso: 110 g (3,88 oz)
Longitud del cable	Cable anclado y hasta 205 mm (8 pulg.)
Color y material de la carcasa	PC negro/ABS

## Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Caja minorista
Dimensiones del paquete	Ancho: 135 mm (5,31 pulg.) Profundidad: 200 mm (7,87 pulg.) Altura: 55 mm (2,17 pulg.) Peso: 190 g (6,7 lb)
Caja principal	5 unidades
Contenido del paquete	Un replicador de puertos SD1610P Una Guía de inicio rápido Información sobre la garantía

## País de origen regulaciones y garantía

Código de origen	China
Certificación y cumplimiento	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE, HDMI 1.4
Garantía	Garantía limitada de 3 años en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26036ESv2

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

**Kensington**  
The Professionals' Choice™