



# Kensington®



## Docking station SD4785P USB-C™ e USB 3.0 4K doppio con Power Delivery da 100 W (DFS)

Codice articolo: K33640EU | Codice EAN: 5028252622301

La docking station ibrida definitiva per Surface per video 4K doppio a 60 Hz, con Power Delivery da 100 W.

Progettata per Surface, la docking station ibrida 4K doppio a 10 Gb/s USB-C e USB A SD4785P con Power Delivery da 100 W (DFS) rappresenta la soluzione di docking ibrido ideale per video ad altissima definizione 4K doppio a 60 Hz. Tra le caratteristiche si trovano la possibilità di selezione tra HDMI 2.0 e DP++ 1.2, con quattro porte video in totale (non sono necessari ingombranti adattatori), sei porte USB; Power Delivery da 100 W, un cavo da 1 m da USB-C a USB-C con adattatore USB A, software Kensington DockWorks™ opzionale, per la connessione, le prestazioni e la sicurezza migliori dalla docking station Kensington e una garanzia di tre anni. Compatibile con VESA.

Le caratteristiche comprendono:

- Progettato per Surface
- Video ad altissima definizione per un massimo di due monitor 4K a 60 Hz
- Uscita a 10 Gb/s per la massima efficienza
- Flessibilità di selezione tra porte HDMI 2.0 e DP++ 1.2, per scegliere la porta migliore per il proprio ambiente
- Power Delivery fino a 100 W (PD 3.0)
- Sei porte USB (due con ricarica)
- Cavo da 1 m da USB-C a USB-C con adattatore USB-A incluso
- Software gratuito DockWorks™
- Tre anni di garanzia

Designed for



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT33366IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com

# Kensington

The Professionals' Choice™

## Docking station SD4785P USB-C™ e USB 3.0 4K doppio con Power Delivery da 100 W (DFS)

Codice articolo: K33640EU | Codice EAN: 5028252622301



### Progettato per Surface

Kensington ha lavorato direttamente con Microsoft per fornire una connettività di livello professionale perfettamente funzionante, che consente di lavorare come professionisti. Una connessione affidabile, per un'esperienza di docking e di ricarica perfetta.

### Uscita video 4K doppia (a 60 Hz) (HDMI 2.0 e DP1.2++) a 60 Hz

Offre immagini ad altissima definizione (4096 x 2160). Quattro porte video consentono all'utente di scegliere tra HDMI 2.0 e DP 1.2 ++ senza la necessità di ingombranti adattatori.

### Power Delivery fino a 100 W (PD 3.0)

Ideale per dispositivi che richiedono maggiore potenza.



### Sei porte USB (USB-A e USB-C)

L'hub a due livelli offre velocità fino a 10 Gb/s. Parte anteriore: 1 USB-C 3.2 Gen2 fino a 5 V/3 A e 1 USB-A 3.2 Gen2 fino a 5 V/2,4 A; parte posteriore: 4 USB-A 3.2 Gen1 fino a 5 V/0,9 A

### Software gratuito Kensington DockWorks™

Consente la migliore connessione, nonché prestazioni e sicurezza ottimali per la docking station Kensington.

### Garanzia di tre anni

Tranquillità della copertura di Kensington.

### Opzione di montaggio a ingombro zero

Il morsetto regolabile può essere fissato facilmente al bordo di una scrivania, a una parete temporanea, a un braccio per monitor o ad altre superfici per la massima flessibilità di montaggio (K34050WW venduto separatamente).

## Docking station SD4785P USB-C™ e USB 3.0 4K doppio con Power Delivery da 100 W (DFS)

Codice articolo: K33640EU | Codice EAN: 5028252622301

### Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Laptop, ultrabook USB-C o USB-A e monitor in grado di supportare fino a 4K
Sistemi operativi supportati	Windows 7® o versioni successive
Plug & Play	Necessario driver DisplayLink
Software	Scaricabile dal sito Web DisplayLink ( <a href="https://www.displaylink.com/downloads">https://www.displaylink.com/downloads</a> )
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	DockWorks (Windows 7 o versioni successive)
Power Delivery USB-C	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V a 3 A (fino a 100 W, 20 V a 5 A)

### Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore USB-C e USB-A (USB 3.0)
Connettore host	Supporta USB-C 3.2 Gen2 e USB-A 3.2 Gen2

### Collegamenti USB

Porte (parte anteriore)	1 USB 3.1 Gen1 Tipo A, supporta BC1.2 (5 V/1,5 A) e ricarica Apple (5 V/2,4 A) 1 USB 3.1 Gen1 Tipo C (5 V/3 A, 9 V/2 A)
Porte (parte posteriore)	4 USB3.1 Gen1 Tipo A (5 V/0,9 A)

### Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mb/s

### Connettività host

Connettore docking host	Il dispositivo host USB-C deve supportare Power Delivery. Power Delivery non è supportato sui dispositivi host USB-A senza l'uso di 60 W Power Splitter opzionale (K38310EU)
-------------------------	--

### Collegamenti video

Connettori video	2 DisplayPort ++ v1.2 2 HDMI v2.0
Risoluzione massima supportata	Monitor singolo: 4096 x 2160 a 60Hz Doppio monitor: 4096 x 2160 a 60 Hz

### Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

### Indicatore a LED

LED blu	Indicatore di alimentazione
---------	-----------------------------

# Docking station SD4785P USB-C™ e USB 3.0 4K doppio con Power Delivery da 100 W (DFS)

Codice articolo: K33640EU | Codice EAN: 5028252622301

## Specifiche dei materiali

Struttura	esterna: PC ABS con finitura
Parte inferiore	Piastra di base metallica: Foglio metallico
Colore del prodotto	Nero PMS

## Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington/slot nano
Compatibile con supporto VESA®	Sì

## Dimensioni del prodotto

Peso unità	0,385 kg
Dimensioni unità senza periferiche	Larghezza: 210 mm Profondità: 90 mm Altezza: 31,3 mm
Colore e materiale della struttura	Nero PMS, PC ABS
Ingombro sulla scrivania	189 cm²

## Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Confezione multipla
Dimensioni della confezione	Larghezza: 235 mm Profondità: 149 mm Altezza: 91 mm
Peso della confezione	1,396 kg
Contenuto della confezione	1 docking station SD4785P 1 cavo da USB-C a USB-C con adattatore USB-A fissato 1 alimentatore 1 GI (Guida con istruzioni) 1 scheda di garanzia 1 scheda di conformità
Cartone principale	4

## Alimentazione e credenziali ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 1,8 A/Uscita: 20 Vcc, 8,5 A (170 W)
Umidità relativa	55% Temperatura di esercizio a 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -18 a 60 °C

## Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Thailandia
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT33366IT

# Kensington

The Professionals' Choice™