



Uchwyt do pionowego montażu 2 monitorów

Kod produktu: K53802WW | Kod UPC: 0 85896 53802 8

Zamocuj swoje monitory jeden nad drugim

Niezależnie od tego, czy starasz się zmaksymalizować ilość miejsca na biurku, czy jesteś graczem, czy ekspertem ds. bezpieczeństwa, czy po prostu chcesz wydłużyć zakres przeglądanych stron internetowych, możesz potrzebować uchwytu, który zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie w pionie dwóch monitorów o przekątnej do 32" (i wadze do 9 kg) każdy. Jest łatwy w montażu i w regulacji, posiada w pełni ruchomą konstrukcję umożliwiającą ustawienie monitorów pod dowolnym kątem oraz zintegrowany system do zarządzania kablami, który pomaga ograniczyć bałagan w miejscu pracy.

Cechy produktu:

- Uchwyt do pionowego montażu pozwala na montaż dwóch monitorów o przekątnej do 32" (i wadze do 9 kg) każdy w orientacji poziomej lub 29" w orientacji pionowej
- Mocowanie 2 monitorów do jednego uchwytu pozwala zmaksymalizować wykorzystanie miejsca na biurku
- Łatwy do regulowania uchwyt umożliwia bezproblemowe i niewymagające użycia dużej siły ustawienie monitora na odpowiedniej wysokości.
- W pełni ruchoma konstrukcja
- Zdemontowane płyty montażowe VESA® 75/100, obracające się w zakresie $\pm 180^\circ$
- Montowany fabrycznie zacisk typu C (w zestawie opcjonalny montaż przelotowy).
- Zintegrowany system do zarządzania kablami

Uchwyt do pionowego montażu 2 monitorów

Kod produktu: K53802WW | Kod UPC: 0 85896 53802 8



Pionowy montaż dwóch monitorów

Idealnie sprawdzi się, gdy chcesz wydłużyć widok przeglądanych stron internetowych, sterujesz procesami, grasz lub w każdej sytuacji, gdy ilość miejsca na biurku jest ograniczona.



Maksymalizuje wykorzystanie miejsca na biurku

Mocowanie 2 monitorów do jednego uchwytu pozwala zmaksymalizować wykorzystanie miejsca na biurku.



Łatwy do manipulowania uchwyt do ustawiania wysokości


Umożliwia bezproblemowe i niewymagające użycia dużej siły ustawienie monitora na odpowiedniej wysokości.

Umożliwia bezproblemowe i niewymagające użycia dużej siły ustawienie monitora na odpowiedniej wysokości.



W pełni ruchoma konstrukcja

Umożliwia ustawienie monitorów pod różnymi kątami.



Zdejmowane płyty montażowe VESA® 75/100

Płyty obracają się w zakresie $\pm 180^\circ$, pozwalając na montaż każdego monitora w orientacji poziomej lub pionowej. Pozwala na montaż dwóch monitorów o przekątnej do 32" (i wadze do 9 kg) każdy w orientacji poziomej lub 29" w orientacji pionowej.



Montowany fabrycznie zacisk typu C

Ułatwia mocowanie wysięgnika do biurka, zapewniając stabilność i wytrzymałość konstrukcji (w zestawie opcjonalny montaż przelotowy).



Zintegrowany system do zarządzania kablami

Pomaga ograniczyć bałagan i utrzymać porządek w miejscu pracy.



Gwarancja i wsparcie

Objęty 2-letnią gwarancją i wyjątkowym wsparciem ze strony zespołu obsługi klienta - możesz być spokojny, będąc objęty ochroną firmy Kensington.

Uchwyt do pionowego montażu 2 monitorów

Kod produktu: K53802WW | Kod UPC: 0 85896 53802 8

Specyfikacja materiałowa

Podstawa, wysięgnik, przegub, zacisk C/przelotka Stal malowana proszkowo

Inne cechy

Kompatybilność Odpowiednia dla monitorów mieszczących się na płytach VESA® 75x75 lub 100x100

Wymiary produktu

Wymiary jednostki z urządzeniami peryferyjnymi	114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9")
Waga jednostkowa	4,22 kg (9,30 lb)
Wymiary jednostki bez urządzeń peryferyjnych	114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9")
Kolor i materiał obudowy	Czarny
Miejsce zajmowane na biurku	114 x 148 cm (4,5 x 5,8")
Maksymalne obciążenie	Wytrzymuje do 9 kg (19,8 lb) na jeden monitor
Obsługiwany rozmiar ekranu	13-32" (do 29" dla trybu portretowego)

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania	Brązowe pudło kartonowe
Wymiary opakowania	600 x 142 x 147 mm (23,6 x 5,59 x 5,79")
Waga opakowania	4,36 kg (9,61 lb)
Zawartość opakowania	1x uchwyt do pionowego montażu 2 monitorów (wraz z zestawem montażowym), 1x instrukcja obsługi, 1x karta gwarancyjna

Regulacja kąta

Pochylenie	+45° do -45°
Obrót	+45° do -45°
Obrót ekranu	+180° do -180°
Wysokość wysięgnika	883mm (34.8")
Obrót górnego przegubu	+180° to -180°

Montaż (zacisk / przelotka)

Grubość blatu do zacisku C	10-88 mm (0,39-3,46")
Grubość blatu do przelotki	10-88 mm (0,39-2,95")
Średnica do montażu przelotowego	10-70 mm (0,39-2,76")

Kraj pochodzenia, przepisy prawne i gwarancja

Kraj pochodzenia	Chiny
Certyfikaty i świadectwa zgodności	REACH, RoHS, Prop 65
Gwarancja	2-letnia ograniczona gwarancja



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Kensington oraz nazwa i projekt ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym ACCO Brands. Wszystkie inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach. © 2022 Kensington Computer Products Group, oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT39107EN

Kensington
The Professionals' Choice™