

# Kensington®

Scheda  
prodotto



EQ

## Docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P

Codice articolo: K33603EU | Codice EAN: 5 028252 640718

La docking  
station  
versatile e  
sostenibile.

Perfetta per le aziende attente alla sostenibilità e per i professionisti che desiderano un'unica soluzione per dispositivi diversi, la docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P è un prodotto versatile compatibile con i laptop USB-A\* più datati e USB-C® più recenti, e con il supporto per il doppio monitor per i laptop MacBook M1/M2.

Questo prodotto è composto al 53% da plastica riciclata post-consumo (PCR) (Non include il cavo, l'alimentazione o i cavi di alimentazione). La docking station supporta un massimo di 2 monitor esterni Ultra HD (4K a 60 Hz), con la possibilità di scegliere tra una connessione HDMI® 2.0 e DP++ 1.2. Il cavo USB-C è dotato di un blocco a vite che ne impedisce lo spostamento anche negli uffici movimentati.

La docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P è la soluzione perfetta per un'ampia varietà di postazioni di lavoro. Raggiunge una velocità di trasferimento dati massima di 10 Gbps con 6 porte USB e una Power Delivery massima di 100 W.

- Supporto per laptop USB-C® e USB-A
- Questo prodotto è composto al 53% da plastica riciclata post-consumo (PCR) (Non include il cavo, l'alimentazione o i cavi di alimentazione).
- Il blocco a vite sicuro impedisce lo spostamento del cavo host USB-C® anche negli uffici movimentati e in caso di hot desking
- Doppio video 4K tramite HDMI® 2.0 e DP++ 1.2
- Power Delivery fino a 100 W per i laptop compatibili in contemporanea con l'alimentazione degli accessori connessi
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps tramite 1 porta USB-C® e 5 porte USB-A
- Supporta il montaggio a ingombro zero e il lucchetto di sicurezza Kensington
- Software gratuito Kensington DockWorks™
- Garanzia limitata di 3 anni

\* I dispositivi USB-A richiedono una fonte di alimentazione alternativa, venduta separatamente.




## Docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P

Codice articolo: K33603EU | Codice EAN: 5 028252 640718

### Parte anteriore




### Parte posteriore



## Docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P

Codice articolo: K33603EU | Codice EAN: 5 028252 640718



### Compatibilità universale

Supporta laptop USB-C® e USB-A legacy con Windows 7 o versioni successive, macOS 10.14 o versioni successive e Chrome OS 44 o versioni successive.



### Attenzione alla sostenibilità

Questo prodotto è composto al 53% da plastica riciclata post-consumo (PCR) (Non include il cavo, l'alimentazione o i cavi di alimentazione).



### Connessione sicura con blocco a vite

Il cavo host USB-C è dotato di un blocco a vite che ne impedisce lo spostamento anche negli uffici movimentati.



### Porte multiple

Supporta USB-C® e offre una velocità fino a 10 Gbps tramite 1 porta USB-C® e 5 porte USB-A. Include anche 2 porte HDMI® 2.0, 2 porte DP++ 1.2, una porta Gigabit Ethernet e un jack audio combinato.



### Doppio video 4K tramite HDMI® 2.0 e DP++ 1.2

Quattro porte video consentono di scegliere tra HDMI® 2.0 e DP++ 1.2 senza la necessità di ingombranti adattatori. Inoltre consente di installare supporti per doppio schermo per i MacBook M1/M2.



### Power Delivery fino a 100 W

Alimenta il laptop, la docking station e gli accessori collegati. Supporta fino a 100 W per i laptop con modalità alternativa USB-C®. I laptop USB-A richiedono una fonte di alimentazione alternativa, venduta separatamente.



### Opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto di sicurezza con cavo

Spazio sulla scrivania ottimizzato e riduzione dell'ingombro dei cavi montando la docking station in una posizione che non sia d'intralcio. La staffa di montaggio è venduta separatamente (K34050WW). Protezione dell'investimento con un lucchetto con cavo Kensington (K65020EU o K65021WW), venduto separatamente.



### Qualità, garanzia e supporto leader nel settore

Progettata con attenzione per la qualità, la docking station SD4781P USB-C® e USB-A doppio 4K ha una garanzia limitata di tre anni.

## Docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P

Codice articolo: K33603EU | Codice EAN: 5 028252 640718

### Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop con software DisplayLink
Sistemi operativi supportati	Windows® 7 o versioni successive macOS 10.14 o versioni successive Chrome OS 44 o versioni successive
Plug & Play	No  * Tutti i Chromebook con Chrome OS in versione R51 o successiva funzionano con le docking station e gli adattatori DisplayLink senza l'installazione di driver aggiuntivi * I prodotti Windows 10 S che utilizzano la tecnologia DisplayLink riceveranno i driver del dispositivo con la pre-installazione OEM o da Windows Update
Software	Download dal sito web DisplayLink <a href="http://www.displaylink.com/downloads">www.displaylink.com/downloads</a>
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 Gb o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	DockWorks (Windows® 10 o versioni successive)
Power Delivery USB-C	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (fino a 100 W)

### Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore con blocco a vite USB-C con adattatore USB-A
Connettore host	Supporta Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4/USB-C®/USB-A

### Collegamenti USB

Porte	<b>Pannello frontale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V/1,5 A, supports BC 1.2*)</li> <li>*USB Battery Charging 1.2-comp (5 V/1,5 A, supporta BC 1.2*)</li> <li>*Dispositivi conformi alle specifiche USB Battery Charging 1.2 (fino a 5 V/2,4 A per i dispositivi Apple)</li> <li>1 USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V/3 A, fino a 9 V/2 A)</li> </ul> <b>Pannello posteriore:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5 V/0,9 A)</li> </ul>
-------	---

### Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mbps

### Connettività host

Connettore docking host	Connessione con USB-C: Power Delivery fino a 100 W
-------------------------	--

## Docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P

Codice articolo: K33603EU | Codice EAN: 5 028252 640718

## Collegamenti video

Connettori video	2 DisplayPort ++ v1.2 2 HDMI 2.0
Risoluzione massima supportata	Monitor singolo: 4096 x 2160 a 60 Hz Doppio monitor: 4096 x 2160 a 60 Hz

## Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

## Indicatore a LED

LED blu	Indicatore di alimentazione
---------	-----------------------------

## Specifiche dei materiali

Esterno	Involucro: PC ABS con finitura. Questo prodotto è composto al 53% da plastica riciclata post-consumo (PCR) (Non include il cavo, l'alimentazione o i cavi di alimentazione)
Parte inferiore	Piastra di base metallica: foglio metallico
Colore del prodotto	Nero PMS

## Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington
------------------------------	---

## Dimensioni del prodotto

Peso dell'unità	0,385 kg (0,85 lb)
Dimensioni unità senza periferiche	210 x 90 x 30 mm (8,26 x 3,54 x 1,18")
Ingombro sulla scrivania	189 cm <sup>2</sup> (29,29 in <sup>2</sup> )

## Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	Confezione multipla (K33603EU)
Dimensioni della confezione	235 x 150 x 90 mm (9,25 x 5,91 x 3,62")
Peso della confezione	1,46 kg (3,22 lb)
Contenuto della confezione	1 docking station doppio 4K USB-C e USB-A SD4781P 1 USB-C 3.2 cavo Gen2 con adattatore e blocco a vite 1 alimentatore 170 W 1 cavo di alimentazione UE 1 cavo di alimentazione UK 1 guida all'installazione rapida 1 scheda di conformità 1 certificato di garanzia 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	6

## Docking station doppio 4K USB-C® e USB-A SD4781P

Codice articolo: K33603EU | Codice EAN: 5 028252 640718

### Alimentazione e caratteristiche ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 1,8 A Uscita: 20 V CC, 8,5 A (170 W)
Umidità relativa	55% con temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -18 a 60 °C

### Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Thailandia
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2023 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT43489IT