

Kensington®



Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 (Dfs)

Código de producto: K34112NA/WW | Código UPC: 0 85896 34112 3

Mayor
productividad
ahora y en el
futuro para
su dispositivo
Surface.

Ideal para profesionales y diseñadores que utilizan dispositivos Surface con Thunderbolt™ y quieren mayor velocidad para trabajar con archivos más pesados, compatibilidad con diferentes monitores de 4K y más cantidad de puertos para conectar sus accesorios sin utilizar adaptadores, el Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 es una solución asequible de alta velocidad que ofrece todo lo que necesita para mejorar su productividad ahora y en el futuro.

Diseñado exclusivamente para dispositivos Surface, el Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 ofrece mayor velocidad y potencia y más cantidad de opciones de video. Al ofrecer velocidades de transferencia de datos de 40 Gbps, compatibilidad con un monitor de 8K o dos de 4K a 60 Hz, dos puertos HDMI®, varios puertos USB-C® y USB-A, Power Delivery dinámico de hasta 96 W y conexiones en cadena a través de Thunderbolt™ 4, el SD5765T brinda una real experiencia Plug and Play (conectar y usar) y un espacio de escritorio más ordenado, para que pueda ser más productivo y permanecer más concentrado.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- Diseñado exclusivamente para dispositivos Surface, a fin de ofrecer una experiencia de carga con un Docking Station perfecto
- Transfiere hasta 40 Gbps de datos de video y audio
- Admite hasta un monitor único de 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt 4, cuando DSC está activado, o dos monitores de 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI
- Admite Power Delivery de hasta 96 W y se adapta automáticamente para obtener un rendimiento óptimo
- El diseño 13 en 1 incluye Thunderbolt™, USB-C®, USB-A, HDMI®, Ethernet, un conector para micrófono y audífonos y lectores de tarjetas Micro y SD

Designed for



Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 (Dfs)

Código de producto: K34112NA/WW | Código UPC: 0 85896 34112 3

Parte frontal



Conector para
micrófono y
audífonos
3,5 mm

Lector de tarjetas
SD/Micro SD 4.0
UHS-II

USB-A
3.2 Gen1
5 Gbps
5 V/0.9 A

USB-A
3.2 Gen1
5 Gbps
5 V/0.9 A

Puerto DFP
Thunderbolt™ 4
5 V/3 A
40 Gbps

Puerto host
Thunderbolt™ 4
Power Delivery
dinámico
de hasta 96 W a
40 Gbps

Parte posterior



CC 20 V In

HDMI
2.0

HDMI
2.0

USB-A
3.2 Gen2
10 Gbps
5 V/0.9 A

USB-A
3.2 Gen2
10 Gbps
5 V/0.9 A

USB-C
3.2 Gen2
10 Gbps
5 V/1.5 A

Ethernet
1 Gbps


Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 (Dfs)

Código de producto: K34112NA/WW | Código UPC: 0 85896 34112 3




Diseñado exclusivamente para dispositivos Surface

Kensington trabajó directamente con Microsoft para brindar una conectividad de nivel profesional que sea tan buena como sus funciones. Conéctese con confianza y disfrute de una experiencia de carga con un Docking Station perfecto.



Tecnología Plug and Play

Ofrece una solución Plug and Play rápida y eficaz para dispositivos Surface con Thunderbolt™ y Windows (10 o posterior).



Tecnología Thunderbolt™ 4

Transfiera hasta 40 Gbps de datos de video y audio, todo a través del cable Thunderbolt™ 4 de 0,8 m (2,6 pies) incluido. Ofrece conexiones en cadena para dispositivos SSD, monitores y otros dispositivos con Thunderbolt™. Bloquea dispositivos periféricos para que no accedan a la memoria de su sistema sin autorización gracias a la protección de acceso directo a la memoria (DMA), mediante la tecnología Intel VT-d.



Monitor único de 8K o dos monitores de 4K para dispositivos con Thunderbolt™

Aumente la productividad visual con la calidad de resolución, el contraste y la profundidad de color del Ultra HD. Admite hasta un monitor de 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt™ 4 o dos monitores de 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI®.




Power Delivery dinámico de hasta 96 W

Suministra energía cuando y donde la necesite: al dispositivo host y a los accesorios conectados. Admite Power Delivery de hasta 96 W y proporciona un rendimiento óptimo en cualquier situación de uso.



Diseño productivo 13 en 1

Aumente su productividad con dos puertos HDMI®, un puerto Thunderbolt™ 4, un puerto host Thunderbolt™ 4, un puerto USB-C® 3.2 Gen2 a 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen2 a 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen1 a 5 Gbps, un puerto Gigabit Ethernet, un conector para micrófono y audífonos y dos lectores de tarjetas SD y Micro SD UHS-II 4.0.



Montaje que requiere un espacio mínimo y slots para el cable de seguridad

Aumente el espacio de escritorio y reduzca el desorden de cables con este Docking Station apartado. El soporte de montaje se vende por separado (K34050WW). Los slots de seguridad estándar y nano le permiten proteger su inversión con un cable de seguridad Kensington (K65020WW o K65021WW), que se vende por separado.



Calidad líder en la industria, garantía y asistencia

Fabricado pensando en la calidad, el Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 cuenta con el respaldo de un equipo de asistencia exclusivo y una garantía limitada de tres años.

Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 (Dfs)

Código de producto: K34112NA/WW | Código UPC: 0 85896 34112 3

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Admite Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior
Plug and Play	Sí
Software	Para Windows, es necesario habilitar el software Intel Thunderbolt™
Requisitos de los recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de 6.º generación o posterior Memoria: 8 GB o más GPU: Intel® HD Graphics 620 o posterior
Información de software adicional	Compatible con DockWorks
Power Delivery con USB-C	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A y 20 V/4.8 A (Power Delivery dinámico de hasta 96 W)

Docking Station

Tecnología	Controlador Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4
------------	---

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4
Conector host	Admite Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4

Conexiones USB

Puertos	<p>Panel frontal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 puerto host Thunderbolt™ 4 (Power Delivery dinámico de hasta 96 W, 40 Gbps) - 1 puerto DPF Thunderbolt™ 4 (Power Delivery de hasta 5 V/3 A, 40 Gbps) - 2 USB-A 3.2 Gen 1 a 5 Gbps (5 V/0.9 A) - 1 lector de tarjetas SD/Micro SD 4.0 (UHS-II) - 1 conector para micrófono y audífonos de 3,5 mm <p>Panel posterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 USB-C 3.2 Gen 2 a 10 Gbps (5 V/1.5 A) - 2 USB-A 3.2 Gen 2 a 10 Gbps (5 V/0.9 A) - 2 puertos HDMI 2.0 - 1 puerto Ethernet de 1 Gbps
---------	---

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps

Conectividad host

Conector host del Docking Station	Puerto ascendente Thunderbolt™ 4 con Power Delivery dinámico de hasta 96 W
-----------------------------------	--

Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 (Dfs)

Código de producto: K34112NA/WW | Código UPC: 0 85896 34112 3




Conexiones de video




Conectores de video

1 Thunderbolt™ 4
2 puertos HDMI 2.0

Resolución máxima admitida

Consulte la tabla a continuación

Thunderbolt™ 4	★ 		
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 6 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	8K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz

Thunderbolt™ 4	★ 		
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 6 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	4K hasta 120 Hz* o 1080p hasta 240 Hz	1080p hasta 240 Hz	1080p hasta 240 Hz

* El soporte para la compresión de flujo de datos de pantalla (DSC) depende de las funciones del dispositivo host y del monitor



Conexiones de audio

Conectores de audio

1 conector para micrófono y audífonos de 3,5 mm

Indicador LED

LED azul

Indicador de encendido

Especificaciones de los materiales

Carcasa

exterior: Aluminio/PC + ABS

Parte inferior

PC + ABS

Color del producto

Gris espacial/Negro PMS

Otras características

Slot para cable de seguridad Kensington

Slot para cable de seguridad Kensington
Slot para cable de seguridad nano Kensington

Compatible con montaje VESA

Sí, con K34050WW

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable

0,8 m (31,5 pulgadas)

Peso de la unidad

0,36 kg (0,79 libras)

Dimensiones de la unidad sin dispositivos periféricos

225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,34 x 0,87 pulgadas)

Color y material de la carcasa

Negro PMS, PC + ABS con textura
Aluminio gris espacial

Espacio de escritorio:

191,25 cm² (27,92 pulgadascuadradas)

Docking Station SD5765T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 (Dfs)

Código de producto: K34112NA/WW | Código UPC: 0 85896 34112 3

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque	Empaque de venta al por menor (K34112NA)
Dimensiones del empaque	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94 pulgadas)
Peso del empaque	1,19 kg (2,62 libras)
Contenido del empaque	1 Docking Station SD5765T 1 Cable pasivo Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 Cable de energía (135 W) 1 Manual de instrucciones 1 Tarjeta de garantía 1 Hoja de conformidad 1 Encarte de tarjeta de bienvenida
Caja maestra	6 unidades

Energía y condiciones ambientales

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; CA 50/60 Hz; 2 A Salida: 21 V CC 6,4 A (134,4 W)
Humedad relativa	55 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	0 a 45 °C (32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento:	0 a 60 °C (32 a 140 °F)

País de origen, normativa y garantía

País de origen	Vietnam: NA China: EU/WW
Certificaciones y cumplimiento	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantía	limitada por 3 años, en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en todos los mercados. Kensington® y Kensington, The Professionals' Choice™ son marcas comerciales de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. k23-22075p

Kensington

The Professionals' Choice™