



SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon

Varenummer: K33603EU | EAN-kode: 5 028252 640718

Den allsidige og bærekraftige dokkingstasjonen.

SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon er ideell til profesjonelle som trenger én dokkingløsning for flere typer enheter, og til organisasjoner som har fokus på bærekraft, fordi den er allsidig og støtter nyeste USB-C® og eldre USB-A* PC-er, inkludert støtte for to skjermer for MacBook M1/M2.

SD4781P sitt ytre skall består av 73 % Post-Consumer-Recycled innhold (PCR) fordi vi ønsker å redusere miljøpåvirkningen. Dokkingstasjonen støtter opp til 2 eksterne Ultra HD-skjermer (4K @ 60 Hz), med muligheten til å velge mellom HDMI® 2.0- og DP++ 1.2-tilkoblinger. En USB-C-kabel med skrulås sørger for at kabelen holder seg på plass i travle kontormiljøer.

Sammen med dataoverføringshastigheter på opp til 10 Gbps via 6 x USB-porter og opp til 100 W strømforsyning er SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon den perfekte løsningen for mange forskjellige typer oppsett.

- Støtter USB-C® og eldre USB-A PC-er
- Det ytre skallet av plast består av 73 % Post-Consumer-Recycled materiale (PCR)
- Sikker skrulås holder USB-C®-kabelen på plass også i travle kontor- og felleskontormiljøer
- Dobbelt 4K Video via HDMI® 2.0 og DP++ 1.2
- Opp til 100 W strømforsyning til kompatible bærbare PC-er samtidig som tilkoblede enheter drives
- Opp til 10 Gbps dataoverføring via 1 x USB-C®-port og 5 x USB-A-porter
- Har feste for oppheng slik at den ikke tar opp plass på skrivebordet, samt Kensington sikkerhets-låsespor
- Kostnadsfri Kensington Dockworks™-programvare
- 3 års begrenset garanti




* USB-A-enheter krever en alternativ strømkilde – selges separat.


SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon

Varenummer: K33603EU | EAN-kode: 5 028252 640718

Forside




Bakside



SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon

Varenummer: K33603EU | EAN-kode: 5 028252 640718



Universell kompatibilitet

Støtter USB-C® og eldre USB-A PC-er med Windows 7 eller nyere, macOS 10.14 eller nyere og Chrome OS 44 eller nyere.



Fokus på bærekraft

Plastmaterialet som brukes i SD4781P dokkingstasjon, består av 73 % Post-Consumer-Recycled innhold (PCR) fordi vi ønsker å redusere miljøpåvirkningen.



Sikker skrulås-kontakt

USB-C-kabelen har en skrulås som sørger for at kabelen holder seg på plass i travle kontormiljøer.



Flere porter

Støtter USB-C® og leverer hastigheter på opp til 10 Gbps via 1 x USB-C®-port og 5 x USB-A-porter. Inkluderer også 2 HDMI® 2.0-porter, 2 DP++ 1.2-porter, Gigabit Ethernet-port og en kombinert lydport.



Dobbel 4K Video via HDMI® 2.0 og DP++ 1.2

Fire videoporter lar deg velge mellom HDMI® 2.0 og DP++ 1.2 uten behov for upraktiske adaptere. Har også støtte for to skjermer for M1/M2 MacBook.



Opp til 100 W strømforsyning (PD)

Forsyner den bærbare PC-en, dokkingstasjonen og tilkoblet tilbehør med strøm. Støtter opp til 100 W for bærbare PC-er med USB-C® Alt Mode. USB-A PC-er trenger en alternativ strømkilde – selges separat.



Kan monteres slik at den ikke tar opp plass på skrivebordet, samt at den har låsespor for sikkerhetskabel

Få maksimal plass på skrivebordet ved å montere dokkingstasjonen slik at den ikke er i veien. Monteringsbrakett selges separat (K34050WW). Beskytt investeringen din med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K65021WW) – selges separat.



Bransjeledende kvalitet, garanti og støtte

SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon er bygget med kvalitet i tankene, og med tre års begrenset garanti.

SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon

Varenummer: K33603EU | EAN-kode: 5 028252 640718

Systemkrav

Systemer som støttes	Alle bærbare PC-er med DisplayLink-programvare
Operativsystemer som støttes:	Windows® 7 eller nyere macOS 10.14 eller nyere Chrome OS 44 eller nyere
Plug & Play	No * Alle Chromebooks som bruker Chrome OS versjon R51 eller nyere, vil fungere med DisplayLink-dokkingstasjoner og adaptere uten å installere flere drivere * Windows 10 S produkter som bruker DisplayLink-teknologi, vil hente driverne enten fra OEM-forhåndsinstallasjonen eller fra en Windows-oppdatering
Programvare	Last ned fra DisplayLink-nettstedet www.displaylink.com/downloads
Systemkrav	CPU: Intel® Core™ i5, generasjon 6 eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over
Ytterligere programvareinformasjon	DockWorks (Windows 10® eller nyere)
USB-C-strømforsyning	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V / 5 A (opp til 100 W)

USB-grensesnitt

USB-kontakt:	USB-C skrulås-kontakt med USB-A-adapter
Vertskontakt	Støtter Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C® / USB-A

USB-tilkoblinger

Porter	Frontpanel: <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V / 1,5 A, støtter BC 1.2*) *Enheter som er kompatible med USB 1.2-batterilading (opp til 5 V / 2,4 A for Apple-enheter) 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V / 3 A, opp til 9 V / 2 A) Bakpanel : <ul style="list-style-type: none"> 4 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettverkstilkoblinger

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheter	10/100/1000 Mbps

Vertstilkobling

Vertskontakt dokkingstasjon	Tilkobling med USB-C: Strømforsyning på opp til 100 W
-----------------------------	-------------------------------------------------------

SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon

Varenummer: K33603EU | EAN-kode: 5 028252 640718

Videotilkoblinger

Videokontakter	2 x DisplayPort ++ v1.2 2 x HDMI 2.0
Maksimal oppløsning som støttes:	Én skjerm: 4096 x 2160 @ 60Hz To skjermer: 4096 x 2160 @ 60Hz

Lydtilkoblinger

Lydkontakt	1 x 3,5 mm kombinert lydport
Lydkanaler som støttes	Stereo LR

LED-indikator

Blå LED-lampe	Strømindikator
---------------	----------------

Materialspesifikasjoner

Utvendig	Kabinett PC ABS med strukturert overflate. Plastmaterialet som brukes i denne dokkingstasjonen, består av 73 % Post-Consumer-Recycled innhold (PCR).
Bunn	Metallplate
Produktfarge	PMS-svart

Andre funksjoner

Kensington-sikkerhetsspor	Kensington-sikkerhetsspor Kensington Nano-sikkerhetsspor
---------------------------	-------------------------------------------------------------

Dimensjoner

Vekt:	385 g
Enhetens dimensjoner uten tilbehør	210 x 90 x 30 mm
Skrivebordsavtrykk	189 cm ²

Emballasjemål:

Emballasjetype:	Pappeske (K33603EU)
Emballasjemål:	235 x 150 x 90 mm
Emballasjeverkt:	1,46 kg
Emballasjens innhold:	1 x SD4781P USB-C og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon 1 x USB-C 3.2 Gen2-kabel med adapter og skrulås 1 x 170 W strømforsyningsenhet 1 x strømkabel for EU 1 x strømkabel for Storbritannia 1x Hurtiginstallasjonsveiledning 1 x Samsvarsark 1 x Garantikort 1 x Velkomstkort
Ytterforpakning:	6

SD4781P USB-C® og USB-A dobbel 4K dokkingstasjon

Varenummer: K33603EU | EAN-kode: 5 028252 640718

Strøm og miljø

Strømadapter-klassifisering	Inngang: 100–240 V, 1,8 A Utgang: 20 V DC 8,5 A (170 W)
Relativ fuktighet	55 % driftstemperatur ved 25 °C
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-18 til 60 °C

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland:	Thailand
Sertifiseringer og samsvar:	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Garanti:	3 års begrenset garanti – verdensdekkende



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2023 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT43489NO