



## Clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard USB-C™

Référence : K64709WW | Code UPC : 0 85896 64709 6

Les dernières avancées en biométrie, à portée de main.

Member of  
Microsoft Intelligent Security Association



La clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard USB-C offre une authentification biométrique de pointe. Les certifications FIDO2 et FIDO U2F induisent, quant à elles, des options d'authentification étendues : à facteur unique (sans mot de passe), double, multi-facteurs et « Tap-and-Go »<sup>1</sup>. De plus, la compatibilité est maximale avec des services web tels que Google, Facebook et Microsoft (pour Windows Hello, voir la clé VeriMark ou VeriMark IT) et Chrome, Edge, Firefox et Safari sont pris en charge. Enfin, les performances en termes de taux de faux rejet (TFR) et de taux de fausse acceptation (TFA) excèdent les normes du secteur et la conformité au RGPD.

Caractéristiques :

- Compatibilité multi-plateformes
- Solution unique pour l'authentification à facteur unique (sans mot de passe), double, multi-facteurs ou « Tap-and-Go »<sup>1</sup>
- Certification FIDO2 et FIDO U2F
- Prise en charge web sur les navigateurs les plus courants<sup>2</sup>
- Cryptage complet grâce à la technologie d'empreinte digitale Match-in-Sensor™
- Performances en termes de taux de faux rejet (TFR) et de taux de fausse acceptation (TFA) excédant les normes du secteur
- Design compact
- Fixation pratique qui facilite le transport et réduit les risques de perte
- Garantie de deux ans
- Conformité au RGPD



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT30104FR

# Kensington

The Professionals' Choice™

## Clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard USB-C™

Référence : K64709WW | Code UPC : 0 85896 64709 6



### Compatibilité multi-plateformes

Conçue pour Windows 10+, cette solution d'authentification biométrique avec clé de sécurité est compatible avec les derniers navigateurs web (Chrome, Edge, Firefox et Safari). Certains services peuvent cependant nécessiter la configuration de la méthode de connexion Windows Hello sous Windows. Rendez-vous à l'adresse [kensington.com/software/verimark-setup](https://kensington.com/software/verimark-setup) pour obtenir une liste des services compatibles.



### Certification FIDO2 et FIDO U2F

La clé VeriMark™ Guard dispose des certifications FIDO2 et FIDO U2F, ce qui induit des options d'authentification étendues : à facteur unique (sans mot de passe), double, multi-facteurs et « Tap-and-Go ». Ainsi, il s'agit de la meilleure solution d'authentification biométrique disponible sur le marché. Jusqu'à dix empreintes digitales sont prises en charge.



### Authentification biométrique et à l'aide d'une clé de sécurité

Bien que la norme FIDO2 constitue l'évolution la plus récente en matière de sécurité en ligne, tous les services, dont le nombre augmente constamment, ne la prennent pas encore en charge. La clé VeriMark™ Guard a cependant été développée pour évoluer en fonction de vos besoins. Nous vous recommandons de parcourir la liste des services compatibles à l'adresse [kensington.com/software/verimark-setup](https://kensington.com/software/verimark-setup) afin de profiter de la meilleure expérience possible.



### Cryptage complet grâce à la technologie d'empreinte digitale Match-in-Sensor™

Des fonctionnalités biométriques exceptionnelles et une lisibilité à 360° viennent s'ajouter à un dispositif anti-usurpation d'identité, alors que les performances en termes de taux de faux rejet (TFR 2 %) et de taux de fausse acceptation (TFA 0,001 %) excèdent les normes du secteur.



### Conception compacte avec fixation pratique

L'étui de protection et l'attache facilitent le transport et réduisent les risques de perte.



### Conformité au RGPD

La clé peut être utilisée pour lutter contre la cybercriminalité et est notamment conforme aux lois et réglementations sur la confidentialité des données telles que le RGPD, la loi BIPA et la loi CCPA.



### Garantie de deux ans

Optez pour la tranquillité d'esprit avec la garantie Kensington.

\* La biométrie vous aide à vous conformer au RGPD

1. L'authentification « Tap-and-Go » implique l'emploi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, mais également d'une clé de sécurité. De cette façon, le niveau de protection est accru avec les services qui ne prennent pas la norme FIDO2 en charge.
2. Avec les services prenant en charge l'ancienne norme FIDO U2F, il suffit, pour remplacer l'authentification biométrique, de placer son doigt sur la clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard. La liste complète des services compatibles est consultable à l'adresse [kensington.com/software/verimark-setup](https://kensington.com/software/verimark-setup). L'authentification « Tap-and-Go » implique l'emploi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, mais également d'une clé de sécurité. De cette façon, le niveau de protection est accru avec les services qui ne prennent pas la norme FIDO2 en charge.

## Clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard USB-C™

Référence : K64709WW | Code UPC : 0 85896 64709 6

### Configuration système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7, 8.1, 10, 11, macOS, Chrome OS, et iOS 13.5.1 ou ultérieur
Plug and Play	Aucun pilote requis
Enregistrement des empreintes digitales	Enregistrement des empreintes digitales pour Windows 10 RS 1903 ou ultérieur
Authentification web FIDO2	Windows 10, Windows 11, Mac et Chrome OS
Navigateurs compatibles	Edge, Chrome, Firefox, Safari (certains prenant en charge la norme FIDO2 de manière limitée)

### Interface USB

Connecteur	USB 2.0
Connecteur hôte	Prise en charge de l'USB 2.0/3.0 Type C

### Sécurité

Technologie sécurisée d'empreinte digitale Match-in-Sensor™	Synaptics FS7600
Chiffrement des données sur USB	AES-256/SHA-256
Sessions sécurisées	SSLv3
Communications sécurisées	TLS 1.2
Échange de clés, authentification et validation des données	Cryptage à clé publique RSA-2048
Taux de faux rejet (FRR)	2 %
Taux de fausse acceptation (FAR)	0,001 %

### Dimensions du produit

Dimensions de l'unité	Largeur : 17,82 mm Longueur : 20,8 mm Hauteur : 7,31 mm
Poids de l'unité	5 g
Dimensions de l'unité (partie principale)	Largeur : 17,82 mm Longueur : 16,25 mm Hauteur : 7,31 mm
Poids de l'unité (partie principale)	3,5 g
Dimensions de l'unité (capuchon)	Largeur : 17,82 mm Longueur : 11,15 mm Hauteur : 7,31 mm
Poids de l'unité (capuchon)	1 g
Poids du porte-clés	0,5 g
Longueur du porte-clés	45 mm
Matériau et couleur du revêtement	Alliage de zinc
Capuchon USB	PC/ABS noir



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT30104FR

# Kensington

The Professionals' Choice™

## Clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard USB-C™

Référence : K64709WW | Code UPC : 0 85896 64709 6

### Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte pour vente au détail
Dimensions de l'emballage	Largeur : 80 mm Profondeur : 20 mm Hauteur : 134 mm
Poids de l'emballage	36 g
Surconditionnement	5-en-1
Contenu :	Clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard Capuchon de protection VeriMark™ Guard USB-C avec porte-clés Message de bienvenue Informations sur la garantie

### Alimentation et considérations environnementales

Consommation en marche	100 mA à 5 V
Consommation en veille	330 uA à 5 V
Taux d'humidité relative	5 à 95 % sans condensation
Température de fonctionnement	-0 à 45 °C
Température de stockage	-40 à 85 °C

### Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Taiwan, conformité à la norme TAA
Garantie	Garantie mondiale limitée de deux ans
Certifications et conformité	FCC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS, VCCI

### Témoin LED

Voyant blanc	Allumé : demande d'empreinte pour authentification Clignotant (une fois) : identification de l'empreinte correcte Éteint : en veille
Voyant rouge	Clignotant (3 fois) : Erreur/empreinte incorrecte



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT30104FR