



H3000 Micro-casque Bluetooth circum-aural

Référence : K83452WW | Code UPC : 0 85896 83452 6

La praticité du
sans fil pour
une excellente
productivité.

Conçu pour répondre aux besoins exigeants des bureaux d'aujourd'hui et des espaces de travail à distance, le micro-casque Bluetooth H3000 de Kensington offre une expérience immersive et subtile grâce à un design circum-aural ergonomique, la liberté du sans fil et la technologie de suppression du bruit ambiant (ENC) basée sur l'IA qui élimine les bruits parasites.

Les écouteurs à mémoire de forme avec gel refroidissant recouverts d'un tissu à transfert de chaleur offrent un confort longue durée. Les témoins lumineux confirment le statut et réduisent les distractions. De plus, les commandes de musique avec technologie de détection d'appels simplifient les transitions et l'effet vocal (Sidetone) optimise les appels.

Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm en néodyme vous offrent une expérience audio de pointe pour les appels et la musique. La batterie professionnelle avec technologie de chargement rapide vous permet d'utiliser le casque pendant qu'il se recharge. Conçu pour les ordinateurs portables Intel Evo™, le micro-casque H3000 fait partie de l'écosystème de visioconférence professionnelle de Kensington. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience intégrée qui vous permet de consacrer plus de temps à accroître votre productivité.

Caractéristiques :

- Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri et bien d'autres encore
- Design circum-aural ergonomique professionnel avec écouteurs pivotants (jusqu'à 90°) pour un confort longue durée
- Micro pivotant (jusqu'à 270°) à porter au choix à droite ou à gauche
- Technologie de suppression passive du bruit (PNC) bloquant le bruit environnant
- Micros à technologie de suppression du bruit ambiant (ENC) basée sur l'IA éliminant les bruits parasites
- Accès rapide aux boutons de volume, de lecture/pause, de désactivation du son et du mode « ne pas déranger »
- Témoin lumineux « ne pas déranger » pour minimiser les interruptions par les collègues




H3000 Micro-casque Bluetooth circum-aural

Référence : K83452WW | Code UPC : 0 85896 83452 6

Compatibilité universelle

Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation (Windows, macOS et Chrome OS), appareils mobiles (iOS et Android), applications d'appels (Microsoft Teams, Zoom, etc.) et assistants vocaux (Siri et l'Assistant Google).



Autonomie de batterie inégalée

Offre plus de 60 heures de musique et plus de 40 heures d'appel.* La technologie de chargement rapide offre 8 heures d'utilisation après seulement 15 minutes de charge et vous permet d'utiliser votre casque pendant qu'il se recharge. Restez productif toute la journée grâce à une charge complète en 90 minutes.

* Lorsque le témoin lumineux « ne pas déranger » est éteint, l'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation.

Fonctionnalités de suppression du bruit, de productivité et de sécurité avancées

La technologie de suppression passive du bruit (PNC) vous permet de rester concentré en bloquant le bruit environnant. Le micro sur perche passe en muet sur simple basculement. C'est simple, rapide et pratique. La protection auditive intégrée protège vos oreilles des sons supérieurs à 100 dB.

Confort ergonomique longue durée

Design circum-aural avec écouteurs à mémoire de forme avec gel refroidissant recouverts d'un tissu respirant à transfert de chaleur et arceau ajustable en simili-cuir. Micro pivotant (jusqu'à 270°) à porter au choix à droite ou à gauche et écouteurs pivotants (jusqu'à 90°) pour un confort longue durée.



Simplicité et praticité du sans fil

Utilise la technologie Bluetooth 5.2 multipoint pour appairer jusqu'à 8 appareils (deux actifs à la fois).

H3000 Micro-casque Bluetooth circum-aural

Référence : K83452WW | Code UPC : 0 85896 83452 6



Technologie audio supérieure

La technologie de suppression du bruit ambiant (ENC) basée sur l'IA élimine 90 % des bruits parasites comme les saisies sur clavier, les imprimantes et les voix environnantes pour que vous fussiez clairement entendre. L'effet vocal (Sidetone) vous permet de vous assurer que l'on vous entende bien et le guidage vocal confirme la désactivation du son. Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm en néodyme vous offrent une expérience audio de pointe avec transmission vocale HD pour les appels et la musique.

Commandes intégrées avec témoin lumineux « ne pas déranger »

Les boutons de volume, de lecture/pause, de désactivation du son et du mode « ne pas déranger » sont facilement accessibles pour optimiser votre productivité. Les témoins lumineux fournissent une confirmation visuelle de votre statut pour que vous puissiez rester concentré.

Accessoires professionnels

Conçu pour les professionnels actifs, le H3000 vous permet de vous déplacer jusqu'à 30 m* autour de votre bureau. Inclut un adaptateur USB-C vers USB-A, un câble de chargement USB-C et un étui rigide haut de gamme pour protéger votre casque en déplacement.

* Votre appareil doit rester dans le champ de vision.
La portée sans fil peut varier en fonction des utilisateurs et des conditions informatiques.



H3000 Micro-casque Bluetooth circum-aural

Référence : K83452WW | Code UPC : 0 85896 83452 6

Général

Contenu de la boîte	1 micro-casque H3000 1 câble de chargement USB-C vers USB-C de 1,2 m 1 étui rigide 1 adaptateur USB-C (femelle) vers USB-A (mâle) 1 manuel d'utilisation 1 certificat de garantie
Dimensions de l'unité	Largeur : 210 mm Profondeur : 85 mm Hauteur : 182–191 mm
Poids	311 g
Matériaux	Arceau : POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, mousse Écouteurs : PC, ABS Coussinets : PU, mousse à mémoire de forme Micro sur tige : TPE, PP, PC, acier Étui rigide : EVA, PU, élasthanne
Type d'emballage	Vente au détail (boîte carton avec fourreau spécifique)
Dimensions de l'emballage	Largeur : 216 mm Profondeur : 80 mm Hauteur : 236 mm
Poids de l'emballage	823 g
Surconditionnement	5 pièces
Format	Circum-aural
Micro	Micro pivotant à 270° avec fonction « muet »
Témoin lumineux « ne pas déranger »	Activation automatique des témoins lumineux rouges intégrés aux écouteurs lorsque le micro est actif. Activation manuelle également possible. Deux modes disponibles : rouge fixe et rouge clignotant.
Assistance vocale	Siri/Assistant Google

Caractéristiques audio

Taille des haut-parleurs	40 mm
Impédance des haut-parleurs	32 Ω
Niveau moyen de pression acoustique	110 dB à 1 mW à 1 kHz
Sensibilité des haut-parleurs	110 dB à 1 mW à 1 kHz
Puissance d'entrée nominale des haut-parleurs	20 mW
Puissance d'entrée maximale des haut-parleurs	30 mW
Fréquence des haut-parleurs	20 Hz–20 kHz
Bande passante des haut-parleurs (mode Musique)	20 Hz–20 kHz
Bande passante des haut-parleurs (mode Appel)	100 Hz–8 kHz

H3000 Micro-casque Bluetooth circum-aural

Référence : K83452WW | Code UPC : 0 85896 83452 6

Caractéristiques audio (suite)

Micro	1 micro ECM avec suppression du bruit ambiant grâce à la prise en charge de l'algorithme d'IA
Sensibilité du micro	-41 ± 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Fréquence du micro	100–10 kHz
Courant du micro	0,5 µA max.
Codecs audio pris en charge	SBC, AAC
Protection auditive	Limitation à 100 dB

Batterie

Musique avec témoin lumineux « ne pas déranger » désactivé	Plus de 60 heures
Appel avec témoin lumineux « ne pas déranger » désactivé	Plus de 40 heures
Musique avec témoin lumineux « ne pas déranger » activé	Jusqu'à 30 heures
Appel avec témoin lumineux « ne pas déranger » activé	Jusqu'à 29 heures *Réglage du volume à 50 %, variable en fonction de l'utilisation
Temps de chargement	90 minutes
Consommation électrique	5 V/550 mA

Compatibilité

Systèmes d'exploitation	Windows 10 ou version ultérieure macOS 11.6 ou version ultérieure Chrome OS v101 ou version ultérieure iOS 13.7 ou version ultérieure Android 11 ou version ultérieure
Plateformes de visioconférence	Teams, Zoom, WebEx, Google Meet et bien d'autres encore
Certification	Conçu pour les ordinateurs portables Intel® Evo™

Connectivité

Connexion (ordinateur et appareils mobiles)	Bluetooth intégré
Version Bluetooth	Bluetooth 5.2
Profils Bluetooth	HFP : V1.7.2, A2DP : 1.3.2, AVRCP : 1.6.2, AVDTP : 1.3
Classe de puissance Bluetooth	Classe 1
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 30 m (champ de vision à 360°) * Les appareils hôtes doivent être dotés de la technologie Bluetooth Classe 1 sinon la distance de fonctionnement sera jusqu'à 10 m * Variable en fonction de l'utilisation et des conditions informatiques
Appairage Bluetooth	Jusqu'à 8 appareils
Connexion Bluetooth simultanée	Jusqu'à 2 appareils

H3000 Micro-casque Bluetooth circum-aural

Référence : K83452WW | Code UPC : 0 85896 83452 6

Caractéristiques environnementales

Température de stockage	-10 à 45 °C
Température de fonctionnement	5 à 40 °C
Taux d'humidité relative	5 à 95 % sans condensation

Commandes et boutons physiques

Commandes du volume	Augmentation/diminution du volume
Bouton d'alimentation	Mise sous/hors tension
Appairage Bluetooth/Assistance vocale	Maintenez enfoncé le bouton d'appairage BT pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage Bluetooth. Appuyez deux fois sur le bouton pour activer l'assistance vocale (Siri/Assistant Google).
Bouton central (Activation/désactivation de la lecture / pause de la musique du témoin lumineux « ne pas déranger » de l'effet vocal (Sidetone))	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez une fois pour activer la lecture/pause. Pression longue (2 secondes) : activation/désactivation du témoin lumineux « ne pas déranger » (rouge fixe). Deux pressions : activation du témoin lumineux « ne pas déranger » (rouge clignotant) Trois pressions : activation/désactivation de l'effet vocal (Sidetone) Avec un appel entrant : appuyez pendant 1 seconde pour répondre à l'appel, appuyez pendant 2 secondes pour rejeter l'appel Pendant un appel : appuyez pendant 1 seconde pour mettre fin à l'appel.
Micro sur perche	Activation/désactivation du son par basculement

Témoins lumineux

Sur le casque	<ul style="list-style-type: none"> Mise sous tension : Bleu fixe pendant 3 secondes
Témoin lumineux d'état entre le bouton d'alimentation et le bouton d'appairage Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> En mode d'appairage Bluetooth : bleu clignotant rapidement Non connecté : Connecté : bleu clignotant Batterie faible (moins de 10 %) : rouge clignotant En charge : rouge pulsant Charge complète : vert fixe

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Conformité et certificats	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC, Sound Pressure Test, China SRRC, Taiwan NCC, Canada NRCAN, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Garantie	2 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT38334FR

Kensington
The Professionals' Choice™