



Pro Fit™ KM675 EQ 人体工学无线键鼠套装

部件号: K75492US | UPC 代码: 0 85896 75492 3

减少对环境的影响，打造舒适体验，提升工作效率。

Pro Fit™ KM675 EQ 人体工学无线键鼠套装适合希望提高工作效率，为疲于长时间打字和操作鼠标的专业人士减轻疲劳，集舒适性、高效性与时尚性于一体，全天使用更舒适。这款套装的设计符合人体工程学，充分考虑人体健康，有助于改善手部和手腕姿势，打造轻松舒适的键盘输入和鼠标操作体验。Pro Fit™ 人体工学无线键鼠套装与现代工作空间相得益彰，集时尚、舒适与高性能于一身，升级您的工作空间。

- 符合人体工程学的设计为您提供全天候舒适体验
- 采用了 43% 的消费后再生 (PCR) 塑料*
- 紧凑型键盘，具有可自定义的按键、专用的视频会议键和 RGB 指示灯
- 全尺寸垂直设计鼠标，配备 5 个按钮、静音按键和 DPI 控制 (1000/1600/2400)
- 2.4GHz 无线连接，128 位 AES 政府级加密
- 最多支持连接 3 台设备：2 台通过 Bluetooth® 连接，一台通过 2.4GHz USB 接收器连接。
- 兼容 Windows 和 macOS
- 内置 500mAh 可充电电池以及 USB-C® 充电端口和充电线缆
- 3 年有限保修

*不包括印刷电路板 (PCB) 组件、可充电电池和充电线缆。

Pro Fit™ KM675 EQ 人体工学无线键鼠套装

部件号: K75492US | UPC 代码: 0 85896 75492 3



紧凑型人体工学键盘

精心设计的紧凑型分离式按键布局、内置腕托以及前侧键盘支架，共同支撑手部与手腕处于最佳位置，享受人体工学设计带来的全天舒适体验和效率提升。




全尺寸垂直设计的人体工学鼠标

轮廓自然的倾斜设计可使手腕保持自然持握角度，享受人体工学设计带来的全天舒适体验，有助于提高工作效率。全尺寸垂直设计提供增强的操作精度和控制力，更好地适应手掌大小，带来舒适体验。



再生材料

这款套装的所有塑料部件中的消费后再生 (PCR) 材料占 43%，旨在减轻对环境的影响。*



多种连接选项

最多支持连接 3 台设备：2 台通过 Bluetooth® 连接，1 台通过配备 128 位 AES 加密安全性的 2.4GHz USB 接收器连接，可确保在最远 10 米范围内稳定连接。兼容 Windows 和 macOS。



提升工作效率的专用键盘

视频会议专用键，助力会议流畅切换。鲜明的 RGB 指示灯，助您轻松查看连接、大写锁定及电池电量状态。



静音按键，并且可以提升工作效率的鼠标

左、右、前、后、滚轮/中键单击按钮增强导航性能并提高工作效率。静音按键可营造安静的工作环境，DPI 调节按键 (1000/1600/2400) 让您可以快速调整光标操作精度和灵敏度。



长续航电源

这款套装可为长时间工作提供助力，随附内置 500mAh 可充电电池，配有便捷的 USB-C® 充电端口和充电线缆，可实现不间断的工作。



可自定义的按键

使用我们可选的 Kensington Connect™ 和 KensingtonWorks™ 软件对按键进行编程、分配专用快捷方式来启动您喜欢的 AI 应用程序、创建宏、调整按键映射、管理配置文件等，从而定制您的体验。

*不包括印刷电路板 (PCB) 组件、可充电电池和充电线缆。

Pro Fit™ KM675 EQ 人体工学无线键鼠套装

部件号: K75492US | UPC 代码: 0 85896 75492 3

系统要求

支持的操作系统	Windows, macOS
	1 个 Type A USB 端口, 用于键盘充电

键盘产品功能

连接	2.4GHz、蓝牙
多设备	最多 3 台设备 (1 个 2.4GHz, 2 个蓝牙 5.2)
外观	TKL (紧凑布局)
按键	93 (89 个按键 + 4 个会议控制按钮)
会议控制按钮	4 个 (静音或取消静音/关闭或开启视频/屏幕共享/结束通话)
按键	薄膜
外壳材料	65% PCR ABS
键帽材质	65% PCR ABS
腕托	有 (不可拆卸)
背光	无
电池	可充电电池
充电端口	USB-C/主机: USB-A
充电时间	低电量状态下, 仅需 3 小时即可充满电
电池使用时长	完全充满电后续航时间因连接方式而异
KensingtonKonnnect™ 支持	Windows 和 macOS
可编程按键	20 个可编程按键
支持 OS 切换	Windows, macOS

鼠标产品功能

连接	2.4GHz、蓝牙
多设备	最多 3 台设备 (1 个 2.4GHz, 2 个蓝牙 5.4)
按钮	6
按键	静音
外壳材料	65% PCR ABS
电池	可充电电池
充电端口	USB-C/主机: USB-A
充电时间	低电量状态下, 仅需 3 小时即可充满电
电池使用时长	完全充满电后 2.4GHz 连接至少可续航 1 个月 完全充满电后蓝牙连接至少可续航 3 个月
KensingtonKonnnect™ 支持	Windows 和 macOS

Pro Fit™ KM675 EQ 人体工学无线键鼠套装

部件号: K75492US | UPC 代码: 0 85896 75492 3

产品尺寸

键盘尺寸	宽度: 220.9 毫米 (8.70 英寸) 长度: 375.9 毫米 (14.80 英寸) 高度: 34.8 毫米 (1.37 英寸)
键盘本身重量	0.6 千克 (1.32 磅)
鼠标产品尺寸	宽度: 74.6 毫米 (2.94 英寸) 长度: 134.3 毫米 (5.29 英寸) 高度: 76.3 毫米 (3.00 英寸)
鼠标产品重量	0.1 千克 (0.22 磅)

包装尺寸

包装方式	彩盒 (FSC), 含内部棕色盒子 (FSC)
包装尺寸	宽度: 226.5 毫米 (8.92 英寸) 长度: 476 毫米 (18.74 英寸) 高度: 81.5 毫米 (3.21 英寸)
包装重量	1.28 千克 (2.82 磅)
包装内物品	1 个 KB675 键盘 1 个 MY630 鼠标 1 根 1.8 米 (6 英尺) USB-C 转 USB-A 连接线 1 个 2.4GHz 无线接收器 1 张欢迎使用卡 1 份说明书 1 个电池提醒卡片 1 张合规表 1 张欢迎使用卡
标准纸箱	4 件
标准纸箱尺寸	宽度: 360 毫米 (14.17 英寸) 长度: 495 毫米 (19.49 英寸) 高度: 356 毫米 (14.02 英寸)
标准纸箱重量	6 千克 (13.22 磅)

电源和环境参数

电池	500mAh 可充电电池
相对湿度	0% 到 85%, 无冷凝
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
工作温度	-15°C 至 60°C (5°F 至 140°F)

原产地、法规和保修

原产地	中国
保修期	3 年有限保修
认证和合规	FCC、IC、RCM、CB、China SRRC、RoHS、ACCO RSL、BC、NrcAN、CE、UKCA、WEEE、NoM、PSTI



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。肯辛通 Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。
k23-22029p

Kensington

The Professionals' Choice™