

## SD7000 Station d'accueil pour Surface Pro

Référence : K62917NA

Code UPC : 8589662917



La station d'accueil ultime pour Surface Pro, est arrivée. La SD7000 permet de profiter de deux écrans externes, de se connecter à un réseau câblé, de relier des périphériques USB et de placer la Surface Pro en position verticale (mode Bureau) ou horizontale (mode Studio). Grâce à l'intégration du Surface Connect Microsoft, les utilisateurs peuvent se connecter en toute confiance et bénéficier d'une solution de charge et de connectique élégante, performante et peu encombrante. Avec son verrou disponible en option pour sécuriser la Surface Pro, la SD7000 offre une solution de sécurité et de productivité inégalée pour le bureau du futur.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le design, imaginé spécialement pour la Surface Pro, permet de profiter de puissantes fonctionnalités de synchronisation et de chargement.
- La charnière articulée permet de placer la Surface Pro de façon verticale, comme un écran, ou inclinée (mode Studio), comme une table adaptée à la peinture, au dessin ou à la modification de photos.
- Les connexions vidéo polyvalentes permettent de relier des moniteurs externes HDMI et DisplayPort en mode multiple (un moniteur 4K 3 840 x 2 160 à 60 Hz ou deux moniteurs 4K 3 840 x 2 160 à 30 Hz)
- Les 5 ports USB, qui assurent une productivité accrue, comprennent 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbits/s, 5 V/0,9 A) et 1 port USB-C pour la synchronisation des données (jusqu'à 5 Gbits/s en transmission, 5 V/3 A)
- L'attache magnétique pour stylet Surface Pro en facilite l'utilisation.
- Le module de verrouillage facultatif protège contre les vols (K62918WW).
- Le port Gigabit Ethernet est synonyme de connexion réseau fiable et câblée de 1 Gbits/s.
- Le port audio combiné 3,5 mm permet de connecter casque et microphone.
- L'encoche de sécurité de Kensington sécurise la station d'accueil grâce à l'installation facile d'un câble de sécurité.

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.  
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

## Caractéristiques techniques

### CONFIGURATION SYSTÈME

- **Système pris en charge**
  - Surface Pro (5e génération) et Surface Pro 4
- **Systèmes d'exploitation pris en charge**
  - Windows 10
- **Connectivité Plug & Play**
  - Oui

### CONNECTIVITÉ HÔTE

- **Connecteur de la station d'accueil hôte** : connecteur intégré pour Surface Pro (station d'accueil et chargement)

### CONNEXIONS VIDÉO

- **Connecteurs vidéo**
  - DisplayPort++ 1.2
  - HDMI 2.0
- **Résolution maximale prise en charge**
  - **Moniteur unique** : 4K à 60 Hz
  - **Deux moniteurs** : 4K à 30 Hz

### CONNEXIONS USB

- **Tous les ports** : débit maximal de 5 Gbits/s
- **Ports USB-A 3.0 (5 V/0,9 A)** : 4
- **Ports USB-C 3.1 Gen 1 (5 V/3 A)** : 1

### CONNEXIONS RÉSEAU

- **Port Ethernet** : RJ45
- **Vitesses Ethernet compatibles** : 10/100/1 000 Mbits/s

### CONNEXIONS AUDIO

- **Connecteurs audio** : port audio combiné 3,5 mm
- **Canaux audio pris en charge** : stéréo GD

### ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS

- **Puissance nominale de l'adaptateur** : 90 W (15 V/6 A)
- **Température de fonctionnement** : 0 à 50° C
- **Température de stockage** : -18 à 60° C
- **Humidité relative** : 20 à 80 % sans condensation

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

- **Aspect extérieur**
  - **Revêtement** : PC/ABS texturé
  - **Bras** : alliage de zinc, chrome
- **Partie inférieure**
  - **Plaque de soutien** : tôle
- **Couleur Gris**
  - « PMS Cool » et teinte chromée « Bright Class 1 »

### DIMENSIONS DU PRODUIT

- Support pour Surface Pro
  - Largeur : 311 mm
  - Profondeur : 52 mm
  - Hauteur : 205 mm
- Poids de l'unité : 3,27 kg
- Encombrement : 4 082 cm²
- Socle
  - Largeur : 250 mm
  - Profondeur : 163 mm
  - Hauteur : 32 mm
- Matériau et couleur du revêtement : PC/ABS, gris « PMS Cool 6c »

### DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

- Style de l'emballage : Boîte marron
- Dimensions
  - Largeur : 393 mm
  - Profondeur : 162 mm
  - Hauteur : 327 mm
- Poids : 4,5 kg
- Boîte principale : 2 unités
  - Largeur : 792 mm
  - Profondeur : 330 mm
  - Hauteur : 660 mm
- Contenu de l'emballage
  - SD7000 Station d'accueil pour Surface Pro
  - Alimentation
  - Mode d'emploi
  - Certificat de garantie
  - K62197NA avec câble d'alimentation pour les États-Unis
  - K62197EU avec câble d'alimentation pour le Royaume-Uni et l'Europe
  - K62197AU avec câble d'alimentation pour l'Australie


### PAYS D'ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

- Pays d'origine : Chine
- Certifications et conformité : FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, CCC, BSMI, KC, EAC, UkrTEST, NOM, RoHS, HLK, ACCO RSL, Designed for Surface
- Garantie : limitée de 3 ans (monde entier)


### AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES SPÉCIALES

- Encoche de sécurité Kensington
- Module de verrouillage facultatif (non inclus ; K62918WW)
- Attache magnétique pour stylet Surface Pro

## PARTIE AVANT



## PARTIE ARRIÈRE



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.  
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.