

# Kensington®



## MD125U4 USB4 bærbar dokkingstasjon (DFS)

Varenummer: K32857WW | UPC-kode: 0 85896 32857 5

### En kraftig og bærbar USB4-dokkingstasjon for din Surface.

Den innovative MD125U4 bærbare USB4-dokkingstasjonen som er eksklusivt designet for Surface benytter kraften til USB4-teknologi for å forbedre produktiviteten og hjelpe deg med å få mest mulig ut av din Surface – når du er ved skrivebordet eller på farten.

Med all kraften fra USB4, inkludert støtte for dobbel 4K, opptil 40 Gbps oppstrømhastighet og opptil 100 W Power Pass-Through, maksimaliserer MD125U4 produktiviteten din hvor som helst.

Et godt valg for hybridarbeideren som vil reise lett uten å drasse på for mye – med Power Pass-Through trenger du ikke å reise med en ekstra strømadapter. Mange ulike produktivitetsporter minimerer behovet for ekstra adaptere.

Ved skrivebordet eller på farten, MD125U4 er den perfekte mobile dokkingstasjonen for din Surface.

Egenskaper:


- Konstruert i samarbeid med Microsoft med USB4-teknologi for Surface
- Støtter enheter med USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 og USB-C 3.2
- 2 x HDMI 2.1-porter leverer opptil 4K @ 120 Hz for to skjermer
- Drevet av en USB-C-strømadapter eller Surface-batteriet på reiser
- 1 x USB-C 3.2 Gen2-port og 2 x USB-A 3.2 Gen2-porter og 1 x 2.5 Gbps Ethernet-port
- Passer enkelt i ryggsekken for maksimal produktivitet når du er på farten
- Designet med et mykt materiale for å passe inn på arbeidsplassen din

Designed for



## MD125U4 USB4 bærbar dokkingstasjon (DFS)

Varenummer: K32857WW | UPC-kode: 0 85896 32857 5



## MD125U4 USB4 bærbar dokkingstasjon (DFS)

Varenummer: K32857WW | UPC-kode: 0 85896 32857 5



### Eksklusivt designet for Surface

Kensington samarbeider med Microsoft for å levere en profesjonell tilkobling som ser like bra ut som den fungerer. Koble til med trygghet for en sømløs dokking- og ladeopplevelse.

### Universell kompatibilitet

MD125U4 viser veien med USB4-teknologi og støtter enheter med MD125U4 Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, og USB-C 3.2 som kjører Windows 10 eller nyere.

### Få mest mulig ut av videoutgangen

2 x HDMI 2.1-porter leverer opptil 8K @ 30 Hz for én skjerm og opptil 4K @ 120 Hz for to skjermer. Utvid den visuelle produktiviteten med oppløsningen, kontrasten og fargedybden til 4K Ultra HD.

### Opptil 100 W Power Pass-Through

Plugg inn USB-C-strømadapteren (80 W eller høyere) i dokkingstasjonen for Pass-Through Power til enheten eller gi strøm til dokkingstasjonen og tilkoblede enheter fra batteriet til Surface når du er på farten. Legg til den valgfrie 100 W strømadapteren (selges separat) for video, data og strøm – alt i én dokkingstasjon.



### Produktivitetsporter

Øk produktiviteten med opptil 40 Gbps oppstrøms hastighet. Inkluderer 1 x USB-C 3.2 Gen2-port som støtter dataoverføring og Power Pass-Through (5 V / 0,9 A lading via Bus-Power, opptil 100 W lading via Power Pass-Through), 2 x USB-A 3.2 Gen2-porter og 1 x 2,5 Gbps Ethernet-port.

### Elegant, kompakt design

Perfekt for hybridarbeideren – dokkingstasjonen får plass i ryggsekken eller vesken og gjør at du kan være produktiv når du er på farten. Det matte, myke belegget og den myke stoffoverflaten gir beskyttelse samtidig som det pynter opp arbeidsområdet ditt visuelt.

### Klips for kabel

Oppbevar USB4-kabelen (25 cm) pent og ryddig under transport og når den ikke brukes.

### 3 års begrenset garanti

3 års begrenset garanti betyr at du kan være trygg på at du er dekket av Kensington.



# MD125U4 USB4 bærbar dokkingstasjon (DFS)

Varenummer: K32857WW | UPC-kode: 0 85896 32857 5

## Systemkrav

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Systemer som støttes          | Alle bærbare PC-er, med enten Thunderbolt 3/4- eller USB-C/USB4-porter   |
| Operativsystemer som støttes: | Windows 10 eller nyere   |
| Plug & Play                   | Ja   |
| Systemkrav                    | CPU: Intel® Core™ i5 6. generasjon eller over<br>Minne: 8 GB eller mer<br>GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over |
| USB-C-strømforsyning          | PD3.0, 5 V / 9 V / 15 V / 20 V @ 5 A (opptil 100 W)<br>Power Pass-Through opptil 100 W                           |

## USB-grensesnitt

|                  |  |
|------------------|--|
| Type USB-kontakt | USB-C-kontakt  |
| Vertskontakt     | Støtter USB4, USB3.2 Gen2/Gen1 Type-C med USB-C Alt Mode og strømforsyning |

## USB-tilkoblinger

|        |  |
|--------|--|
| Porter | <b>Frontpanel:</b><br>- 2 x HDMI 2.1<br>- 1 x 2,5 Gbps Ethernet<br><b>Bakpanel:</b><br>- 1 x USB-C-oppstrømskabel<br><b>Sidepanel:</b><br>- 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps<br>(5 V / 0,9 A, opptil 100 W Power Pass-Through)<br>- 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V / 0,9 A) |
|--------|--|

## Nettverkstilkoblinger



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ethernet-port                   | RJ45                  |
| Kompatible Ethernet-hastigheter | 10/100/1000/2500 Mbps |

## MD125U4 USB4 bærbar dokkingstasjon (DFS)

Varenummer: K32857WW | UPC-kode: 0 85896 32857 5

### Videotilkoblinger

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Videokontakter                   | 2 x HDMI 2.1   |
| Maksimal oppløsning som støttes: | To skjermer opptil 2 x 4K @ 120 Hz*<br>Én skjerm opptil 1 x 8K @ 30 Hz*<br>* Vert er HBR3 (DSC på) |

| VERT                   | Enkel  | Dobbel  | Enkel/oppdater | Dobbel/oppdater |
|------------------------|---|--|----------------|-----------------|
| Surface Pro 10         | 4K@60Hz   | 4K@60Hz  | 4K@60Hz        | 2K@120Hz        |
| Surface Pro 9 - Intel® | 8K@30Hz**   | 4K@60Hz  | 4K@120Hz       | 4K@120Hz        |
| Surface Pro 9 - ARM    | 4K@60Hz   | 4K@60Hz  | 4K@60Hz        | 2K@120Hz        |
| Surface™ Pro 8         | 4K@60Hz   | 4K@30Hz  | 4K@60Hz        | 2K@120Hz        |
| Surface Laptop 5       | 8K@30Hz**   | 4K@60Hz  | 4K@120Hz       | 4K@120Hz        |
| Surface Laptop 4       | 4K@30Hz   | FHD@60Hz   |                |                 |
| Surface Laptop Studio  | 4K@120Hz  | 4K@30Hz  | 4K@120Hz       | 2K@120Hz        |
| Surface Pro X          | 4K@30Hz   | 2K@60Hz  |                |                 |
| Surface Laptop Go      | 4K@30Hz   | FHD@60Hz   |                |                 |
| Surface Go 3           | 4K@30Hz   | FHD@60Hz   |                |                 |

\*\*Støtte for Display Stream Compression (DSC) er basert på vertsenheten og skjermegenskaper.

### Vertstilkobling

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Vertskontakt dokkingstasjon | USB-C med opptil 100 W Power Pass-Through (USB4 med opptil 40 Gbps oppstrøms hastighet – video 30 Gbps, USB 10 Gbps) |
|-----------------------------|--|

### Materialspekifikasjoner

|              |  |
|--------------|--|
| Utvendig     | PC + ABS med struktur, stoffbelagt øvre deksel |
| Innvendig    | Metallplate (stål)                             |
| Bunn         | PC + ABS med struktur                          |
| Produktfarge | Pantone svart C                                |

# MD125U4 USB4 bærbar dokkingstasjon (DFS)

Varenummer: K32857WW | UPC-kode: 0 85896 32857 5

## Dimensjoner

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Enhetens vekt                      | 0,19 kg   |
| Enhetens dimensjoner uten tilbehør | 101 x 101 x 22,9 mm   |
| Utvendig farge og materiale        | PC + ABS med struktur, Pantone svart C, stoffbelagt øvre deksel |
| Skrivebordsavtrykk                 | 102,01 cm <sup>2</sup>  |

## Emballasjemål

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Emballasjetype:       | Detaljhandelsforpakning   |
| Emballasjemål         | 201 x 123 x 41 mm   |
| Vekt:                 | 0,43 kg   |
| Emballasjens innhold: | 1 x MD125U4<br>1 x Instruksjonsveiledning<br>1 x Garantikort<br>1 x Samsvarsark |
| Ytterforpakning       | 5 stk.  |

## Strøm og miljø

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Relativ fuktighet:      | 55 % driftstemperatur @ 25 °C |
| Driftstemperatur:       | 0 til 45 °C                   |
| Oppbevaringstemperatur: | 0 til 60 °C                   |

## Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Opprinnelsesland            | Kina og Taiwan                            |
| Sertifiseringer og samsvar: | FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL               |
| Garanti:                    | 3 års begrenset garanti – verdensdekkende |



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands. Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2022 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT40380NO